




Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua

2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



SITUACIÓN HIDROLÓGICA

MENSAJE N° 10442
25 de Febrero de 2026



RÍO PARANÁ EN BRASIL

AGUAS MEDIAS BAJAS

Durante los últimos 7 días los eventos de precipitación más significativos se observaron sobre la porción norte - oeste del Alto Paraná. En el sector regulado se registraron lluvias con acumulados medios areales ligeramente abundantes a abundantes sobre la cuenca del río Paranaíba y la vertiente occidental (sobre el extremo norte y la cuenca del río Verde Sur), mientras que en el resto de la región los acumulados fueron mayoritariamente moderados. Por otro lado, en el sector no regulado predominaron las precipitaciones con acumulados leves, con los mayores montos, leves a moderados, sobre la ruta Porto Primavera - Guairá y la vertiente occidental (cuencas de los ríos Ivinhema y Amambay). Durante los próximos 7 días se prevén lluvias leves en el sector regulado, con los mayores montos en la porción norte, mientras que en el sector no regulado se espera un escenario deficitario, con acumulados muy leves o poco significativos.

El almacenamiento en las principales presas del sector regulado se observó estable, actualmente con un valor medio ponderado en torno al 74,2% (3,2% por debajo del valor observado en 2025, para la misma época del año), luego de alcanzar un máximo local a mediados de febrero. Durante el último ciclo se observaron precipitaciones favorables para la recarga y la generación hidráulica se mantuvo en los valores previstos. Asimismo, se sostuvo la tendencia de incremento de la erogación observada durante febrero (con incremento de tasa) y la descarga en Ilha Solteira se observó con valores más normales para la época del año, a expensas del consumo de reservas. En consecuencia, el almacenamiento se observó primeramente en descenso y luego estabilizándose, en asociación al incremento de la afluencia en Agua Vermelha e Ilha Solteira por efecto de las últimas lluvias. A corto plazo se prevé que continúe oscilante/estable y luego predomine la tendencia de descenso, en sintonía con la previsión de lluvias leves sobre el sector regulado. En plazo extendido, todavía es probable observar períodos de estabilidad o leve recuperación, puesto la posibilidad de un escenario de lluvias normales o por encima de lo normal sobre la región (condiciones favorables para la recarga).

El caudal erogado en Porto Primavera se observó oscilante en punta en rango inferior de aguas medias, en valores más normales para la época del año, en asociación a la recuperación de la descarga del sistema de presas aguas arriba y al patrón similar observado en Jupia, combinado con el consumo sostenido de reservas durante el último ciclo. En efecto, la descarga exhibió puntas en rango semejante a los valores observados durante la primera década de enero del año anterior y se observó un leve incremento de la afluencia, en asociación al traslado del pulso de erogación observado en Jupia y al leve incremento del aporte en ruta por efecto de las últimas lluvias en la región. A corto plazo, se prevé que exhiba leve recuperación de base (luego de un gradual descenso), en sintonía con la tendencia actual en Jupia, y se mantenga oscilante con amplitud acotada sujeta a la descarga aguas arriba, puesto la previsión de lluvias leves en la región (recesión del aporte en ruta) y la condición deficitaria del almacenamiento. En plazo extendido, es probable que persista con tendencia de base al menos en la franja límite aguas bajas/medias bajas, con ajuste al patrón estacional si bien por debajo de los valores normales para la época del año, y con posibilidad de nuevos repuntes por maniobras del sistema de presas aguas arriba, puesto la probabilidad de un escenario de precipitaciones normales o por encima de lo normal sobre el sector regulado (condiciones favorables para sostener la descarga de caudales más próximos a las condiciones normales).

El caudal en Guairá exhibió un repunte en rango inferior de aguas medias, en asociación al traslado de un pulso de erogación desde Porto Primavera acoplado sobre la tendencia de leve ascenso del aporte en ruta del sector no regulado. En efecto, primeramente se observó con recuperación de base en aguas medias bajas, en sintonía con la mayor descarga del sector regulado registrada a mediados de mes, y luego se sostuvo oscilante en punta en rango inferior de aguas medias, con valores semejantes a los observados a mediados de febrero del año anterior, en asociación al patrón registrado en la erogación de Porto Primavera en combinación con un leve repunte del aporte en ruta por efecto de las últimas lluvias sobre el sector no regulado. A corto plazo, se prevé que exhiba recuperación ocasional de base en la franja límite aguas media bajas/medias (luego de un gradual descenso) y continúe oscilante con amplitud acotada, en asociación al patrón actual en la descarga del sector regulado y la previsión de lluvias escasas en la región (recesión del aporte en ruta). En plazo extendido, es probable que se observe oscilante con amplitud acotada y tendencia de base en la franja límite aguas medias bajas/medias o bien en gradual descenso hacia aguas medias bajas (en ambos casos con valores por debajo de lo normal para la época del año), controlado por la tendencia que se imponga en la descarga del sector regulado. Asimismo, es probable observar una mayor contribución del aporte en ruta, puesto la posibilidad de un escenario de lluvias normales en la región.

Finalmente, la erogación en Itaipú se observó oscilante en aguas medias bajas/medias y con recuperación de base en aguas medias bajas. En efecto, se observó con valores mínimos (base) en rango inferior de aguas medias bajas, semejante al valor registrado durante la primera década de febrero, con puntas estables en la franja límite aguas medias bajas/medias (sosteniendo la leve recuperación del derrame observada durante el ciclo anterior), y con dinámica semejante a la registrada en la misma época del año

anterior. Por otro lado, el almacenamiento exhibió un incremento muy leve de los valores diarios (84,1%) y del valor medio semanal, tras un período de estabilización durante el ciclo anterior, en sintonía con la recuperación de la afluencia y el incremento leve de la erogación (en favor de la recarga). A corto plazo, la condición del almacenamiento y la previsión en la afluencia favorecen sostener la dinámica en rango de aguas bajas/medias bajas, todavía con predominio de la tendencia de recarga, si bien en plazo extendido es probable observar incremento de los valores medios semanales, en asociación a un escenario de precipitaciones al menos normales sobre las áreas generadoras de caudal.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Guairá (Afluente)	7.510	10.130	9.050	[7.200 – 10.100]	Aguas bajas/medias bajas (oscilante/gradual descenso)
Itaipú (Efluente)	7.250	8.480	8.150	[7.100 – 9.600]	Aguas bajas/medias bajas

RÍO IGUAZÚ

AGUAS MEDIAS BAJAS/MEDIAS

Durante los últimos 7 días se registraron precipitaciones con acumulados areales mayoritariamente leves, inferiores a los registrados previamente, con los mayores montos observados sobre la cuenca alta (moderados). Para los próximos 7 - 15 días se prevé un escenario deficitario, con precipitaciones a lo sumo leves, inferiores a las normales para la semana del año.

Los caudales registrados sobre el río Iguazú en su tramo medio se observan relativamente estables, con mínimos semanales en valores semejantes a los registrados durante el mes de febrero, y leve aumento de punta por precipitaciones puntuales. Asimismo, se destaca una leve tendencia ascendente en la erogación, principalmente sobre las secciones superiores, aún ante el déficit de precipitaciones registrado sobre la cuenca. Por la misma razón, el almacenamiento general persiste en disminución (32,1% IPDO ONS), con una continua mengua en la capacidad de regulación, lo que a su vez dificulta sostener un caudal medio semanal en valores estables en el mediano plazo. La perspectiva meteorológica deficitaria en los próximos 7 días implicaría un descenso de la disponibilidad hídrica sobre la cuenca, que probablemente impactaría en una disminución de los caudales medios semanales, principalmente en la amplitud de oscilaciones o con leve descenso de base.

La sección de Andresito continúa estable, con base en aguas medias bajas, y oscilaciones de amplitud levemente inferiores, en rango central de aguas medias, reguladas por erogación, si bien se destaca un leve repunte en aguas medias durante los primeros días del ciclo semanal. Por otra parte, las alturas en Puerto Iguazú persistieron con base en aguas bajas y disminución de amplitud, en aguas medias bajas, continuando la tendencia descendente registrada anteriormente, con fuerte correspondencia con la erogación de Itaipú. Ante la perspectiva hidrológica deficitaria sobre la cuenca y la escasez de precipitaciones esperadas para el presente periodo, la previsión en Andresito es de gradual descenso (a lo sumo estable a expensas de la erogación, imponiendo probabilidad significativa de descenso en plazo extendido), principalmente de amplitud de oscilaciones o con leve descenso de base. A su vez, en Puerto Iguazú continuaría el escenario predominante de aguas bajas, todavía con probabilidad de exhibir repuntes ocasionales en rango inferior de aguas medias bajas.

Cabe destacar que la cuenca del río Iguazú se caracteriza por una rápida reacción ante eventos extremos, por lo que queda sujeta a la evolución de las lluvias previstas que se presenten sobre el área de aporte inmediato.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Pto. Andresito	710	1.800	1.270	[600 – 1.900]	Aguas medias bajas/medias (regulado)

RÍO PARANÁ TRAMO PARAGUAYO-ARGENTINO

AGUAS BAJAS/ MEDIAS BAJAS

Durante los últimos 7 días se observaron precipitaciones con acumulados medios areales leves sobre el área de aporte directo a Yacyretá, mientras que en el incremental Yacyretá - Corrientes predominó la escasez de lluvias. Durante los próximos 7 días predominará la escasez de lluvias en la región.

En Confluencia, el caudal se observó oscilante en aguas bajas/medias bajas, en asociación al patrón observado en la descarga de Itaipú y el aporte regulado del río Iguazú. En efecto, exhibió leve incremento de base ocasional en aguas bajas y de amplitud en rango propio de aguas medias bajas, en sintonía con la leve recuperación del aporte del Alto Paraná y la erogación sostenida en el río Iguazú. Actualmente, persiste oscilante en rango semejante, relativamente estable. A corto plazo se prevé que continúe oscilante en aguas bajas/medias bajas, con tendencia de base estable o en leve descenso, en asociación a la previsión sobre el aporte a Itaipú y la posibilidad de una menor contribución del río Iguazú puesto el escenario deficitario esperado en la región durante los próximos días. En plazo extendido es probable que persista al menos con dinámica semejante, ante la previsión de lluvias más normales para la época del año sobre las áreas generadoras de caudal.

En Yacyretá, la afluencia se observó oscilante en aguas bajas/medias bajas, primeramente con disminución de base en aguas bajas, en sintonía con el patrón observado en la descarga de Itaipú. Luego, exhibió incremento de amplitud en aguas medias bajas y recuperación de base ocasional en la franja límite aguas bajas/medias bajas, por efecto de la recuperación observada en el aporte del Alto Paraná. Asimismo, el aporte en ruta exhibió un leve incremento, en asociación a las últimas lluvias observadas sobre el área de aporte directo. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en aguas bajas/medias bajas, relativamente estable o con tendencia de leve descenso, en asociación a la escasez de lluvias prevista sobre las áreas generadoras de caudal. En plazo extendido, es probable que sostenga la tendencia de estabilidad en rango aguas bajas/medias bajas, todavía con una contribución escasa del aporte en ruta puesto la posible persistencia del escenario deficitario sobre el área de aporte directo, pero con mejor perspectiva en otras áreas generadoras de caudal, como todavía para observar un leve incremento o al menos que el aporte se sostenga estable. Por otro lado, la erogación se observó oscilante en aguas bajas/medias bajas, con leve disminución del derrame semanal. En efecto, se sostuvo con base estable en aguas bajas, en rango semejante al valor observado durante la transición enero/febrero, y puntas en aguas medias bajas, en valores similares a los observados desde mediados de enero. A corto plazo, se proyecta con tendencia de base en aguas bajas y amplitud relativamente estable, con puntas en rango de aguas medias bajas. Esto es, sosteniendo la dinámica observada durante el último ciclo, todavía con chances de muy leve/leve descenso de base en asociación a la previsión en la afluencia. En plazo extendido, la previsión de lluvias sobre las áreas generadoras de caudal (principalmente el sector regulado del Alto Paraná) favorece sostener la erogación al menos estable, aunque todavía por debajo de los valores normales para la época del año.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Confluencia Paraná/Iguazú	7.954	10.267	9.450	[7.200 – 10.600]	Aguas bajas/medias bajas
Yacyretá (Afluente)	9.300	10.500	9.829	[7.600 – 10.700]	Aguas bajas/medias bajas
Yacyretá (Efluente)	7.800	10.600	9.571	[7.500–10.800]	Aguas bajas/medias bajas

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Rango Probable [m]	Escenario (tendencia)
Pto. Iguazú	8,60	10,50	9,59	[6,80 – 10,80]	Aguas bajas/medias bajas

RÍO PARAGUAY

AGUAS BAJAS/MEDIAS BAJAS

Durante los últimos 7 días se registraron precipitaciones con acumulados medios areales abundantes en la región del Pantanal, con los mayores montos sobre el sector noroeste. En el tramo medio, los acumulados resultaron más bien leves, si bien se registraron acumulados de precipitaciones ligeramente más abundantes sobre la margen derecha. En la cuenca inferior, los eventos de precipitación más relevantes se concentraron sobre las nacientes de los ríos Pilcomayo y Bermejo. Para los próximos 7 días, se prevé un escenario de precipitaciones leves o a lo sumo moderadas, con los acumulados medios areales más destacables sobre el extremo norte del Pantanal, las nacientes del río Pilcomayo y en menor medida sobre el abanico fluvial por margen derecha.

En Bahía Negra, el caudal se mantiene en aumento sostenido en rango central de aguas medias, con tasa de ascenso constante durante los últimos 15 días, mostrando un patrón de ascenso normal para la época del año. En vista de las precipitaciones abundantes observadas sobre la alta cuenca, se prevé la continuación del ascenso estacional registrado, en asociación a las últimas lluvias del mes de febrero.

En el tramo medio, en la sección de Puerto Concepción persiste oscilante, alcanzando mínimos en franja límite de aguas medias bajas/bajas, con leve descenso de valores durante los últimos 7 días. En vista de las precipitaciones registradas en la alta cuenca y las observaciones hidrológicas aguas arriba, se prevé la continuación del ascenso de base registrado durante la primera década del mes de febrero, acotado en valores de aguas medias bajas. Esto es, un patrón oscilante/estable o con leve ascenso. Asimismo, las alturas hidrométricas continuarán por debajo de los valores normales estacionales.

En el tramo inferior, en Puerto Pilcomayo se observó relativamente estable, con leve tendencia ascendente por encima del umbral de aguas medias bajas. Continuaría oscilante, en principio estable, todavía con probabilidad de sostener la leve recuperación de base en rango de aguas medias bajas, y posiblemente leve ascenso hacia el plazo extendido en asociación a las observaciones del tramo superior y medio. Por otra parte, sobre la sección de Formosa se observó en leve descenso, oscilando mayormente en el límite de aguas medias bajas/bajas. Se prevé que en el corto plazo se observe oscilante con muy leve/leve descenso, todavía con probabilidad de sostener recuperación de base en la franja límite aguas

bajas/medias bajas y de exhibir ascenso hacia el plazo extendido en asociación a la condición actualmente observada aguas arriba.

Tramo Medio (paraguayo-brasileño y en territorio paraguayo)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y previsión para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Obs. [m]	Máximo Obs. [m]	Promedio Obs. [m]	Promedio Esperado [m]	Escenario (tendencia)
Bahía Negra (Paraguay)	2,57	2,70	2,63	2,76	Aguas medias (gradual ascenso)
Pto. Concepción (Paraguay)	1,56	1,67	1,61	1,63	Aguas bajas/medias bajas (oscilante/estable)

Tramo Inferior (paraguayo-argentino)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y previsión para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Obs. [m]	Máximo Obs. [m]	Promedio Obs. [m]	Promedio Esperado [m]	Escenario (tendencia)
Pto. Pilcomayo	1,46	1,54	1,51	1,47	aguas bajas/medias bajas (oscilante/estable)
Pto. Formosa	1,54	1,61	1,59	1,52	aguas bajas/medias bajas (oscilante/muy leve descenso)

RÍO PARANÁ EN TERRITORIO ARGENTINO

AGUAS BAJAS/MEDIAS BAJAS

Durante los últimos 7 días los eventos de precipitación más significativos se concentraron en la porción central de la región. En efecto, se observaron lluvias con acumulados leves a moderados sobre la ruta Goya - San Nicolás, moderados sobre los aportes por margen izquierda a la ruta La Paz - San Nicolás (con núcleos ligeramente abundantes a abundantes sobre los arroyos del Tala y Nogoyá), y leves a moderados sobre los aportes por margen derecha a la ruta San Nicolás - Rosario y los aportes por margen izquierda al Delta. Por otro lado, en el extremo norte de la porción central predominó la escasez de lluvias, mientras que en el resto de la región se observaron lluvias leves. Durante los próximos 7 días se prevé un escenario de escasez de precipitaciones en toda la región, con posibilidad de acumulados leves sobre el extremo oeste de la vertiente occidental.


El río Paraná en Corrientes - La Paz se observó oscilante con tendencia de base en la franja límite aguas bajas/medias bajas, relativamente estable en asociación a la estabilización ocasional del aporte del río Paraguay. En las secciones superiores exhibió leve disminución de amplitud, en sintonía con la erogación observada en Yacyretá. Por otro lado, en las inferiores se observó primeramente en gradual descenso en la franja límite aguas bajas/medias bajas, ya extintos los efectos locales del último incremento del aporte en ruta, y actualmente se observa oscilante con amplitud acotada en rango semejante. A corto plazo, se prevé que todo el tramo continúe con tendencia de base en la franja límite aguas bajas/medias bajas, ocasionalmente estable o con leve descenso, con mayores chances de leve incremento del caudal en plazo extendido, en asociación a la previsión de condiciones más favorables sobre las áreas generadoras de caudal (principalmente el sector regulado del Alto Paraná y la cuenca alta del río Paraguay).

Aguas abajo, sobre Santa Fe/Paraná - Rosario, se observó primeramente con leve ascenso en la franja límite aguas bajas/medias bajas, en asociación al traslado del patrón observado aguas arriba. Luego,

exhibió un repunte ocasional/fugaz en rango propio de aguas medias bajas, debido al incremento del aporte en ruta en asociación a las lluvias significativas registradas sobre el tramo y los aportes por margen izquierda (acumulados puntuales abundantes), así como por la margen derecha sobre Santa Fe (repunte ordinario del río Salado Santafesino). Tras la culminación, se observó el desarrollo de la fase de descenso hacia la franja límite aguas bajas/medias bajas (todavía en curso en Rosario), con atenuación de tasa al aproximarse a la condición de base precedente en las secciones superiores. A corto plazo se prevé que persista en gradual descenso hasta la extinción de los efectos locales, y luego se observe oscilante con amplitud acotada y tendencia de base en la franja límite aguas bajas/medias bajas, estabilizándose progresivamente, en sintonía con el traslado del patrón observado aguas arriba. En plazo extendido, se prevé que persista oscilante/estable, en asociación a la previsión actual a corto plazo en Corrientes.

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Rango Probable [m]	Escenario (tendencia)
Corrientes	1,67	2,08	1,91	[1,70 – 2,40]	Aguas bajas/medias bajas (oscilante/estable)
Goya	1,93	2,27	2,13	[1,85 – 2,50]	Aguas bajas/medias bajas (oscilante/estable)
La Paz	2,27	2,81	2,47	[1,95 – 2,65]	Aguas bajas/medias bajas (oscilante/estable)
Santa Fe	2,02	2,48	2,24	[1.40 – 2.25]	Aguas bajas/medias bajas (oscilante/leve descenso)
Rosario	1,72	2,05	1,91	[1,20 – 1,90]	Aguas bajas/medias bajas (oscilante/leve descenso)



Se calcula la anomalía como la diferencia entre el valor acumulado durante la ventana temporal considerada y el valor considerado como normal (período de los últimos 30 años) correspondiente a la misma ventana temporal (semanal, últimos 7 días).

Durante los últimos 7 días se identificó un núcleo de **anomalías positivas significativas** sobre las **nacientes de los ríos Pilcomayo y Bermejo**, así como sobre los **ríos Paraná en su tramo medio (área central) y Uruguay en el tramo inferior**, sobre el aporte directo a **Salto Grande e inmediaciones aguas abajo**, si bien más leves.

En cuanto a las condiciones de **normalidad** se observan principalmente sobre el **sector regulado del Alto Paraná** y sobre el **norte y noroeste de la cuenca del río Paraguay**.

En referencia a las **anomalías negativas**, predominan sobre grandes sectores de la cuenca, con un núcleo en el centro de la misma, en **tramo medio e inferior del Paraguay**, en **Paraná tramo argentino - paraguayo** y sobre aportes al Salado bonaerense.

RÍO URUGUAY:

AGUAS MEDIAS BAJAS/MEDIAS

Los eventos de precipitación con los acumulados medios areales más importantes registrados durante los últimos 7 días (principalmente a inicios del ciclo semanal) se observaron sobre la cuenca incremental Paso de los Libres - Salto Grande y en menor medida sobre el tramo inferior, siendo los acumulados de precipitación sobre el resto de la cuenca mayormente leves, inferiores a los registrados en el ciclo semanal precedente. Para los próximos 7 días se prevé un escenario meteorológico deficitario, con escasez de precipitaciones sobre la mayor parte de la cuenca

Los caudales del Alto Uruguay persisten relativamente estables, con base levemente disminuida y puntas en rango semejante (o sutilmente superior sobre las secciones inferiores) a las registradas los últimos 15 días, reguladas por erogación. El almacenamiento en los principales reservorios de la cuenca alta continuó en leve descenso (46,3% ONS IPDO), si bien todavía manteniendo capacidad de regulación. En vista del déficit hídrico precedente y la escasez de precipitaciones previstas, se espera una operación de regulación de caudales con dinámica semejante a la ya observada, sosteniendo un caudal mínimo semanal en rango inferior y oscilaciones de amplitud acotadas al rango actual, con pocas chances de registrar un aumento en la erogación media semanal.

El tramo medio se observa relativamente estable, con base en aguas medias bajas y amplitud regulada por erogación, continuando un régimen de oscilaciones regulares en aguas medias observado durante los últimos 15 días, si bien se registraron leves aportes laterales sobre las secciones inferiores. En San Javier se observa con descenso de base en aguas medias bajas, todavía con oscilaciones de amplitud en rango inferior de aguas medias. Continuaría oscilante sobre la franja límite aguas medias bajas/medias, con gradual descenso de caudales. Sobre Santo Tomé y Paso de los Libres se observó con leve repunte ocasional en aguas medias, interrumpiendo temporalmente la tendencia descendente estacional, debido principalmente a los aportes de los ríos Ijuí e Ibicuy. La perspectiva para los próximos días es de relativa estabilidad, con altas probabilidades de reiniciar el estiaje para el plazo extendido, en correspondencia a las observaciones hidrológicas aguas arriba. Asimismo, en plazo extendido podría observarse un eventual descenso de base, en asociación a una perspectiva deficitaria durante las próximas 2 semanas (más significativa durante la semana próxima pudiéndose normalizar a continuación).

La afluencia a Salto Grande se observó en aumento, con definición de punta en rango central de aguas medias, de magnitud significativamente superior a la registrada aguas arriba, debido principalmente a los repuntes ordinarios sobre sus principales afluentes, principalmente el Cuareim, y las precipitaciones concentradas sobre su área de aporte. Actualmente se observa con caudal sostenido en aguas medias. A su vez, la erogación se observó con punta en aguas medias, operando en sintonía con la afluencia. En vista de la finalización del repunte sobre los aportes laterales, sumado a la recesión de caudales en el tramo medio, se espera un gradual descenso, estabilizando probablemente con tendencia de base en la franja límite de aguas medias bajas/medias. Sobre el tramo inferior, los niveles en Concordia se observaron en ascenso, oscilando en rango central de aguas medias, al igual que en las secciones aguas abajo, si bien todavía con tendencia de base en aguas medias bajas. Se espera un paulatino descenso en las alturas promedio, todavía con oscilaciones en aguas medias, en asociación a la erogación de Salto Grande, sosteniendo la tendencia de base en aguas medias bajas, si bien todavía con probables puntas en rango de aguas medias (en disminución).

Tramo medio superior (San Javier – Paso de Los Libres)

Caudal diario. Valores observados en los últimos 7 días y estimados para los próximos 7 días

Sección	Caudales observados [m³/s]			Caudales estimados [m³/s]			Escenario (Tendencia)
	Mínimo	Máximo	Promedio	Mínimo	Máximo	Promedio	
San Javier	640	1.560	1.055	650	1.600	920	Aguas medias bajas/medias (oscilante/regularado)
Santo Tomé	1.305	2.050	1.610	900	2.000	1.300	Aguas medias bajas/medias (oscilante/regularado)
P. de los Libres	1.975	2.380	2.080	1.600	2.600	2.000	Aguas medias bajas/medias (oscilante/gradual descenso)

S/D = sin lecturas disponibles para estimación

*rango de acuerdo a escenarios meteorológicos actualmente previstos

Plazo inmediato = 1 día / Corto Plazo = 2 - 5 días / Plazo extendido= 5 - 15 días

en alerta.ina.gob.ar, pronósticos—> niveles: pronósticos pueden consultarse las previsiones actualizadas de niveles diarios a 7 días

Tramo medio inferior y tramo inferior (Concordia – Gualeguaychú)

Nivel hidrométrico. Valores observados en los últimos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Escenario (tendencia)
Concordia	2,14	4,78	3,38	Aguas medias bajas/medias
Concepción del Uruguay	1,16	1,86	1,61	Aguas medias bajas/medias
Boca Gualeguaychú	1,06	1,64	1,38	Aguas medias bajas/medias

EL PRÓXIMO MENSAJE COMPLETO SERÁ EMITIDO EL MIÉRCOLES 4 DE MARZO DE 2026