




Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua

2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



SITUACIÓN HIDROLÓGICA

MENSAJE N° 10443
4 de Marzo de 2026



RÍO PARANÁ EN BRASIL

AGUAS MEDIAS BAJAS

Durante los últimos 7 días se observaron eventos de precipitación principalmente en la porción norte - oeste del Alto Paraná. En el sector regulado se registraron lluvias con acumulados medios areales mayoritariamente leves sobre la cuenca del río Paranaíba y la vertiente oriental, con los mayores montos sobre la cuenca del río Aguapei y la cuenca alta del río Paranapanema. Por otro lado, en el sector no regulado se observaron lluvias con acumulados leves sobre la cuenca del río Ivaí (vertiente oriental), mientras que en el resto de la región predominó la escasez de precipitaciones (muy poco significativas). Durante los próximos 7 días, en el sector regulado se prevén lluvias con acumulados leves a moderados en sobre la porción norte, la vertiente oriental y el norte de la vertiente occidental. En el resto del Alto Paraná se esperan lluvias leves, con los acumulados menos significativos sobre la porción centro - sur del sector no regulado.

El almacenamiento en las principales presas del sector regulado se observó estable, actualmente con un valor medio ponderado en torno al 73,4% (2,5% por debajo del valor observado en 2025, para la misma época del año), sosteniendo la tendencia observada a partir de la última década de febrero. Durante el último ciclo se observaron precipitaciones leves (menos significativas para propiciar la recarga) y la generación hidráulica se mantuvo por debajo de los valores previstos. Por lo tanto, la afluencia a las principales presas se observó estable, mientras que la erogación sostuvo la recuperación de los valores medios semanales registrada durante el ciclo anterior (valores más normales para la época del año en Ilha Solteira), sin consumo de reservas. En consecuencia, el almacenamiento medio ponderado se observó estable, incluso tras la recuperación de la descarga en Agua Vermelha. A corto plazo, se prevé que persista oscilante/estable, puesto la previsión de continuidad del escenario de lluvias sobre el sector regulado (con montos más significativos). Asimismo, todavía es posible que exhiba tendencia de descenso, ante posibles repuntes a expensas del consumo de reservas. En plazo extendido, es probable observar períodos de estabilidad o recuperación, puesto la posibilidad de un escenario de lluvias normales o por encima de lo normal en la región (condiciones favorables para la recarga).

El caudal erogado en Porto Primavera exhibió primeramente moderada recuperación de base en la franja límite aguas medias bajas/medias, tras la fase de descenso del último repunte en rango inferior de aguas medias, y luego se observó oscilante en rango semejante (valores por debajo de lo normal para la época del año), en asociación al patrón registrado en la descarga de Jupia durante la última semana de febrero y el leve incremento del aporte en ruta por efecto de las lluvias observadas sobre los aportes laterales durante el mismo período. Asimismo, se observó una recuperación significativa del almacenamiento, en sintonía con la afluencia estable y la disminución de punta de la descarga. A corto plazo se prevé que continúe oscilante con amplitud acotada, sujeta a la descarga aguas arriba, y con tendencia de base al menos en aguas bajas/medias bajas (leve descenso), en sintonía con la tendencia actual en Jupia y la previsión de lluvias leves en la región (recesión del aporte en ruta). Por otro lado, la recuperación del almacenamiento y la posibilidad de lluvias significativas sobre el área de aporte directo y los aportes por margen de derecha, favorecen sostener la descarga al menos en valores semejantes a los observados durante el último ciclo. En plazo extendido, es probable que persista con tendencia de base al menos en la franja límite aguas bajas/medias bajas y con posibilidad de nuevos repuntes por maniobras del sistema de presas aguas arriba, puesto la probabilidad de un escenario de precipitaciones normales o por encima de lo normal sobre el sector regulado (condiciones favorables para sostener la descarga de caudales más próximos a las condiciones normales).

El caudal en Guairá se observó oscilante en la franja límite aguas medias bajas/medias, luego de un gradual descenso en rango inferior de aguas medias tras la extinción del último pulso de erogación del sector regulado. En efecto, primeramente exhibió moderada recuperación de base en la franja límite aguas medias bajas/medias, en sintonía con el patrón en la descarga aguas arriba. Luego, se sostuvo oscilante con amplitud acotada en igual rango, con dinámica semejante a la observada durante la transición enero/febrero del año anterior, en asociación a la culminación del último incremento de aporte en ruta desde el sector no regulado. Actualmente exhibe leve disminución de base en la franja límite aguas medias bajas/medias, por efecto de la disminución observada en la descarga de Rosana. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante con amplitud acotada y tendencia de base al menos en aguas medias bajas, en gradual descenso, en sintonía con la previsión en el aporte del sector regulado y el escenario de lluvias leves o deficitarias esperado en la región (recesión del aporte en ruta), si bien todavía es probable que sostenga mínimos (base) por encima de los registrados durante la primera quincena de febrero. En plazo extendido es probable que todavía se registre oscilante con tendencia de base en aguas medias bajas, inclusive todavía con alguna probabilidad de leve/moderado incremento del aporte en ruta (con leve/moderado efecto sobre las puntas), controlado por la tendencia que se imponga en la descarga del sector regulado (con previsión de lluvias normales o por encima de lo normal durante las próximas 2 semanas).

Finalmente, la erogación en Itaipú se observó oscilante en aguas medias bajas, relativamente estable. En efecto, se observó sosteniendo la recuperación de base en aguas medias bajas registrada durante el ciclo anterior, con mínimos semejantes al valor de base registrado durante la primera década de febrero, con puntas estables en la franja límite aguas medias bajas/medias (derrame estable), y con dinámica semejante a la observada en la misma época del año anterior. Por otro lado, el almacenamiento sostuvo la tendencia de recuperación iniciada durante la primera década de febrero, en sintonía con la recuperación de la afluencia y la erogación estable desde el sector regulado. A corto plazo, la condición del almacenamiento favorece sostener la dinámica en rango de aguas bajas/medias bajas, estable o bien en gradual descenso (favoreciendo la recarga), en sintonía con la previsión en la afluencia y la previsión de lluvias leves sobre el área de aporte directo y el sector no regulado. En plazo extendido, la perspectiva sobre el sector regulado todavía podría favorecer al menos el sostén de las descargas en valores semejantes a los actuales.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Guairá (Afluente)	8.467	9.263	9.055	[6.600 – 9.350]	Aguas medias bajas (oscilante/gradual descenso)
Itaipú (Efluente)	7.126	8.595	8.044	[6.600 – 8.800]	Aguas bajas/medias bajas

RÍO IGUAZÚ

AGUAS BAJAS/MEDIAS BAJAS

Durante los últimos 7 días se registraron precipitaciones con acumulados areales mayoritariamente leves, similares a los registrados en el periodo semanal previo, con los mayores montos esta vez concentrados sobre la cuenca media. Para los próximos 7 días se prevé la continuación del escenario deficitario previamente descrito, con precipitaciones leves principalmente sobre el tramo superior, con acumulados medios inferiores a las normales para la semana del año.

Los caudales registrados sobre el río Iguazú en su tramo medio se observan en descenso, con disminución en los mínimos semanales y reducción de amplitud. Esta recesión se observa luego de un prolongado periodo de relativa estabilidad sostenida a costa de una continua merma en los volúmenes almacenados. Por ello, la reducción en la operación de los embalses mantuvo el almacenamiento promedio relativamente estable (30,2% IPDO ONS), si bien la tendencia general a mediano plazo continúa siendo de disminución o a lo sumo con base estable en los valores actuales, con pocas oportunidades de recarga. Particularmente, ante una perspectiva meteorológica deficitaria similar a la observada durante los anteriores 7 días, se prevé observar caudales medios semanales relativamente estables en valores semejantes a los actuales, sostenidos todavía por capacidad de regulación de los embalses. Por otro lado, la capacidad de amortiguación frente a eventos precipitantes continúa siendo elevada, lo cual disminuye la probabilidad de eventuales repuntes significativos aun frente a eventuales cambios en la perspectiva meteorológica de corto plazo.

La sección de Andresito se observó con descenso base hacia la franja límite aguas bajas/medias bajas, y reducción de amplitud en aguas medias, en estrecha correlación con la disminución de la erogación. Por otra parte, las alturas en Puerto Iguazú persisten con base en aguas bajas, con fuerte correspondencia con la erogación de Itaipú, y disminución de amplitud en franja límite aguas bajas/medias bajas. Ante la continuación del escenario hidrológico deficitario sobre la cuenca y la escasez de precipitaciones esperadas para el presente periodo, la previsión en Andresito es de gradual descenso, posiblemente estabilizando en valores propios de aguas bajas/medias bajas, con chances de sostenerse en esta condición todavía en plazo extendido. A su vez, en Puerto Iguazú continuaría el escenario predominante de aguas bajas, todavía con probabilidad de exhibir repuntes ocasionales en franja límite aguas bajas/medias bajas.

Cabe destacar que la cuenca del río Iguazú se caracteriza por una rápida reacción ante eventos extremos, por lo que queda sujeta a la evolución de las lluvias previstas que se presenten sobre el área de aporte inmediato.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Pto. Andresito	485	1.235	785	[450 – 1.500]	Aguas bajas/medias bajas (regulado)

RÍO PARANÁ TRAMO PARAGUAYO-ARGENTINO

AGUAS BAJAS/ MEDIAS BAJAS

Durante los últimos 7 días se observó escasez de lluvias en toda la región. Para los próximos 7 días, se prevén precipitaciones con acumulados medios areales leves sobre el área de aporte directo a Yacyretá, y el incremental Yacyretá-Corrientes, sin impacto hidrológico significativo.

En Confluencia, el caudal se mantuvo oscilante en rango de aguas bajas/medias bajas, en asociación directa con el patrón observado en la descarga de Itaipú y el aporte regulado del río Iguazú, con gradual disminución de punta. En efecto, el 1/3 exhibió una muy leve disminución de base en aguas bajas y de amplitud en rango propio de aguas medias bajas. Actualmente, persiste oscilante en aguas bajas/medias bajas. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en aguas bajas/medias bajas, posiblemente con tendencia de base en leve descenso o a lo sumo estable, en asociación a la previsión sobre el Alto Paraná y la contribución del río Iguazú, dado el escenario meteorológicamente esperado para los próximos días. En plazo extendido, es probable que persista al menos con dinámica semejante (estabilizándose la base en torno a sus valores actuales) o a lo sumo exhiba leve recuperación de base, ante la perspectiva para el Alto Paraná (más favorable para recarga y con alguna posibilidad de eventual leve/moderado incremento del aporte en ruta en el sector no regulado).

En Yacyretá, la afluencia se observó oscilante dentro del rango de aguas bajas/medias bajas, en concordancia con el patrón observado en la descarga de Itaipú. Luego, inició los primeros días del mes con disminución de base en aguas bajas, por efecto de la merma del aporte desde el río Iguazú y de la cuenca propia. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en aguas bajas/medias bajas, con probabilidad significativa de disminución de amplitud y leve disminución de base. En plazo extendido, es probable que sostenga la tendencia de leve ascenso en rango aguas bajas/medias bajas. Por su parte, la erogación se mantuvo oscilante en aguas bajas/medias bajas, con leve disminución del derrame semanal. En efecto, se observó con leve incremento de base en aguas bajas, en valores semejante a los registrados durante la primera década de enero, y con puntas en rango de aguas bajas/medias bajas, similares a las observadas el 12/2. A corto plazo, se proyecta con tendencia de base en aguas bajas y amplitud relativamente estable, con puntas en rango de aguas medias bajas, sosteniendo la dinámica del último ciclo, aunque con posibilidad de leve descenso de base en asociación a la previsión en la afluencia. En plazo extendido, la previsión de lluvias sobre las áreas generadoras de caudal (principalmente el sector regulado del Alto Paraná) favorece sostener la erogación al menos estable, aunque todavía por debajo de los valores normales para la época del año.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Confluencia Paraná/Iguazú	7.710	9.830	8.811	[7.000 – 9.400]	Aguas bajas/medias bajas (descenso de base)
Yacyretá (Afluente)	8.600	10.500	9.525	[7.400 –9.500]	Aguas bajas/medias bajas (descenso de base/amplitud acotada)
Yacyretá (Efluente)	8.600	11.000	9.763	[7.000–10.300]	Aguas bajas/medias bajas (descenso de base)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Rango Probable [m]	Escenario (tendencia)
Pto. Iguazú	7,20	10,50	9,21	[6,20 – 9,80]	Aguas bajas (descenso de base/amplitud acotada)

RÍO PARAGUAY

AGUAS BAJAS/MEDIAS BAJAS

Durante los últimos 7 días se registraron precipitaciones con acumulados medios areales leves con núcleos moderados en la región del Pantanal, concentrándose los mayores montos en el sector norte. En el resto de la cuenca, se presentaron condiciones deficitarias o precipitaciones poco significativas. Para los próximos 7 días, se prevé un escenario de precipitaciones moderadas, cuyos acumulados medios areales más relevantes se ubicarían sobre la región del Pantanal, y en la cuenca media e inferior, con núcleos abundantes sobre las nacientes de los ríos Pilcomayo y Bermejo.

En Bahía Negra, el caudal se mantiene en aumento sostenido en rango central de aguas medias, con tasa de ascenso constante durante los últimos 30 días, mostrando un patrón de ascenso normal para la época del año. En vista de las precipitaciones observadas sobre la alta cuenca, se prevé la continuación del ascenso estacional registrado, en asociación a las últimas lluvias del mes de febrero.

En el tramo medio, en la sección de Puerto Concepción primeramente persistió oscilante/estable, últimamente con oscilante/muy leve descenso, alcanzando mínimos en franja límite de aguas medias bajas/bajas, con leve descenso de valores durante los últimos 7 días. Para los próximos días, se prevé gradual estabilización y todavía posible recuperación hacia el plazo extendido, en asociación a la propagación del patrón actualmente observado sobre el tramo superior. Por otro lado, las alturas hidrométricas continuarán por debajo de los valores normales estacionales.

En el tramo inferior, en Puerto Pilcomayo se observó relativamente estable, con leve tendencia descendente por encima del umbral de aguas medias bajas. Continuaría oscilante, en principio con muy leve/leve descenso, atenuándose progresivamente y estabilizándose hacia el plazo extendido, en asociación al patrón actualmente observado en el tramo superior, con posible recuperación. Por otra parte, sobre la sección de Formosa se observó en leve descenso, oscilando mayormente en el límite de aguas medias bajas/bajas, para luego situarse en rango superior de aguas bajas. Se prevé que en el corto plazo se observe oscilante con muy leve/leve descenso. atenuándose progresivamente y estabilizándose hacia el plazo extendido, en asociación al patrón actualmente observado en el tramo superior, con posible recuperación.

Tramo Medio (paraguayo-brasileño y en territorio paraguayo)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y previsión para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Obs. [m]	Máximo Obs. [m]	Promedio Obs. [m]	Promedio Esperado [m]	Escenario (tendencia)
Bahía Negra (Paraguay)	2,70	2,80	2,75	2,84	Aguas medias (gradual ascenso)
Pto. Concepción (Paraguay)	1,51	1,58	1,55	1,52	Aguas bajas/medias bajas (estabilización/probable recuperación)

Tramo Inferior (paraguayo-argentino)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y previsión para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Obs. [m]	Máximo Obs. [m]	Promedio Obs. [m]	Promedio Esperado [m]	Escenario (tendencia)
Pto. Pilcomayo	1,42	1,54	1,47	1,37	aguas bajas/medias bajas (leve descenso/estabilización)
Pto. Formosa	1,39	1,54	1,46	1,35	aguas bajas (leve descenso/estabilización)

RÍO PARANÁ EN TERRITORIO ARGENTINO

AGUAS BAJAS/MEDIAS BAJAS


Durante los últimos 7 días se observaron lluvias con acumulados medios areales leves en gran parte de la región. Los montos más significativos se registraron sobre la vertiente occidental, con acumulados leves a moderados sobre la ruta Goya - Paraná y los aportes por margen derecha a la ruta La Paz - Rosario, al igual que sobre los arroyos del Tala y Nogoyá (vertiente oriental). En el resto de la región, los acumulados fueron leves o poco significativos. Durante los próximos 7 días se prevén precipitaciones en gran parte de la región. En la porción centro - norte de la vertiente occidental se esperan lluvias con acumulados moderados a ligeramente abundantes, y leves a moderados en la porción restante. Por otro lado, sobre el aporte directo al tramo y la vertiente oriental se prevén lluvias con acumulados leves.

El río Paraná en Corrientes - La Paz se observó oscilante con tendencia de base en la franja límite aguas bajas/medias bajas. En las secciones superiores se observó con amplitud estable, en sintonía con la erogación observada en Yacyretá. Por otro lado, en las secciones inferiores exhibió leve descenso de base. A corto plazo, se prevé que todo el tramo continúe con tendencia de base en la franja límite aguas bajas/medias bajas o en aguas bajas (con mayor probabilidad en las secciones superiores), en gradual descenso, puesto la disminución del derrame proyectada en Yacyretá. En plazo extendido, continuaría con tendencia de gradual descenso, todavía con probabilidad de atenuación/gradual estabilización o con leve recuperación, si bien con mayores chances durante la segunda quincena de marzo.

Aguas abajo, sobre Santa Fe/Paraná - Rosario, se observó con gradual descenso en la franja límite aguas bajas/medias bajas. En las secciones superiores exhibió oscilaciones acotadas, en sintonía con el traslado del patrón observado aguas arriba, alcanzando valores mínimos semanales por debajo de la condición de base precedente al último incremento de aporte en ruta. Por otro lado, en Rosario se observó un repunte en la franja límite aguas bajas/media bajas, en asociación al traslado de mareas, acoplado sobre la fase de descenso. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante con amplitud acotada en la franja límite aguas bajas/medias bajas, con predominio de gradual descenso. En plazo extendido, se prevé que persista con leve/gradual descenso, en asociación a la previsión actual a corto plazo en Corrientes.

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Rango Probable [m]	Escenario (tendencia)
Corrientes	1,70	2,10	1,94	[1,45 – 2,15]	Aguas bajas/medias bajas (descenso de base)
Goya	2,02	2,30	2,18	[1,80 – 2,30]	Aguas bajas/medias bajas (gradual descenso)
La Paz	2,16	2,40	2,29	[1,80 – 2,50]	Aguas bajas/medias bajas (gradual descenso)
Santa Fe	1,85	2,00	1,94	[1,30 – 2,15]	Aguas bajas/medias bajas (gradual descenso)
Rosario	1,42	1,82	1,61	[1,10 – 1,90]	Aguas bajas/medias bajas (gradual descenso)



Se calcula la anomalía como la diferencia entre el valor acumulado durante la ventana temporal considerada y el valor considerado como normal (período de los últimos 30 años) correspondiente a la misma ventana temporal (semanal, últimos 7 días).

Durante los últimos 7 días **no se identificaron anomalías positivas** significativas en la semana.

En cuanto a las condiciones de **normalidad** se observan principalmente sobre el **sector regulado del Alto Paraná, cuenca alta del río Paraguay** y sobre **aportes orientales** en la **cuenca del Uruguay**.

En referencia a las **anomalías negativas**, predominan sobre grandes sectores de la cuenca, con un núcleo en el centro de la misma, en **sector no regulado del Alto Paraná, en tramo medio e inferior del Paraguay, en Paraná tramo argentino - paraguay** y sobre aportes al **Salado bonaerense**.

RÍO URUGUAY:

AGUAS MEDIAS BAJAS

Durante los últimos 7 días se observó escasez de precipitaciones sobre la mayor parte de la cuenca, registrándose lluvias puntuales poco significativas sobre la cuenca inferior. Para los próximos 7 días se prevé lluvias con acumulados areales al menos leves, con los eventos de precipitación más destacables sobre la cuenca media.

Los caudales del Alto Uruguay se observan con leve descenso de base y reducción de amplitud, continuando la tendencia de disminución registrada en el último periodo semanal. El almacenamiento en los principales reservorios de la cuenca alta continuó en leve descenso (41,1% ONS IPDO), reduciendo paulatinamente su capacidad de regulación y sosteniendo el caudal base del río en valores inferiores a los observados durante el mes de febrero. En vista del déficit hídrico precedente y la escasa perspectiva meteorológica, la operación en los embalses aguas arriba priorizaría la recarga frente a las eventuales

precipitaciones. Por la misma, los caudales erogados se observarían en progresiva disminución, con mínimos semanales inferiores a los registrados durante el mes de febrero

El tramo medio se observa en disminución, con base en aguas medias bajas y amplitud fuertemente acotada, regulada por erogación ante la escasez de lluvias locales. En San Javier se observa con tendencia descendente, con caudal base sobre el límite de aguas bajas/medias bajas y reducción de amplitud de oscilaciones, si bien todavía con puntas en rango inferior de aguas medias. Sobre Santo Tomé se observa oscilante/en disminución, en aguas medias bajas, mientras que en Paso de los Libres se observó estable sobre el límite aguas medias bajas/medias, después de un leve repunte ocasional. La perspectiva para las secciones superiores es de continuación de la actual recesión, con base y amplitud de oscilaciones en aguas medias bajas, reguladas por erogación. Por otro lado, sobre las secciones inferiores todavía existe chance de relativa estabilidad en aguas medias o de descenso más atenuado, por efecto de incremento de aporte lateral ante la probabilidad de precipitaciones levemente más abundantes sobre la cuenca incremental (principalmente sobre el río Ibicuy), si bien la tendencia general para el tramo es de estiaje, con perspectiva de base para el plazo extendido en rango propio de aguas medias bajas.

La afluencia a Salto Grande se observó en descenso después del último repunte ocasional en aguas medias. Actualmente se observa con caudal relativamente estable en aguas medias bajas. A su vez, la erogación se observó con disminución de mínimos semanales, todavía con amplitud de oscilaciones en rango inferior de aguas medias. Ante las observaciones relativamente estable en las secciones inmediatamente aguas arriba, continuaría en rango central de aguas medias bajas, si bien la perspectiva hidroclimática deficitaria en plazo extendido impone tendencia de gradual disminución. Sobre el tramo inferior, los niveles en Concordia se observan con descenso de base, oscilando sobre el límite de aguas medias bajas/medias. En Concepción del Uruguay y la desembocadura del Gualeguaychú se observó el efecto regresivo de propagación de marea del estuario, amplificado ante la recesión del propio cauce, actualmente en aguas bajas. Continuaría con disminución en las alturas promedio, con tendencia de base en aguas medias bajas, en asociación a la erogación de Salto Grande, si bien con posibles amplificaciones de punta (y ocasionales amplificaciones en la disminución de base) en las secciones inferiores, por efecto de marea.

Tramo medio superior (San Javier – Paso de Los Libres)

Caudal diario. Valores observados en los últimos 7 días y estimados para los próximos 7 días

Sección	Caudales observados [m³/s]			Caudales estimados [m³/s]			Escenario (Tendencia)
	Mínimo	Máximo	Promedio	Mínimo	Máximo	Promedio	
San Javier	510	1.220	915	400	1.400	730	Aguas bajas/medias bajas (disminución de base/regulado)
Santo Tomé	1.295	1.610	1.465	700	1.700	1.100	Aguas medias bajas (disminución de base/regulado)
P. de los Libres	1.895	2.380	2.045	1.200	1.900	1.600	Aguas medias/medias bajas (oscilante/gradual descenso)

S/D = sin lecturas disponibles para estimación

*rango de acuerdo a escenarios meteorológicos actualmente previstos

Plazo inmediato = 1 día / Corto Plazo = 2 - 5 días / Plazo extendido= 5 - 15 días

en alerta.ina.gob.ar, pronósticos—> niveles: pronósticos pueden consultarse las previsiones actualizadas de niveles diarios a 7 días

Tramo medio inferior y tramo inferior (Concordia – Gualeguaychú)

Nivel hidrométrico. Valores observados en los últimos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Escenario (tendencia)
Concordia	1,64	4,16	2,65	Aguas medias bajas
Concepción del Uruguay	0,76	2,25	1,35	Aguas medias bajas
Boca Gualeguaychú	0,66	2,18	1,18	Aguas medias bajas

EL PRÓXIMO MENSAJE COMPLETO SERÁ EMITIDO EL MIÉRCOLES 11 DE MARZO DE 2026