



Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua


2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



SITUACIÓN HIDROLÓGICA

MENSAJE N° 10444
11 de Marzo de 2026

CAUDALES OBSERVADOS EN LAS SECCIONES MÁS IMPORTANTES



RÍO PARANÁ EN BRASIL

AGUAS MEDIAS BAJAS

Durante los últimos 7 días se observaron eventos de precipitación en gran parte del Alto Paraná. En el sector regulado, se registraron lluvias con acumulados medios areales ligeramente abundantes a abundantes sobre la ruta São Simão - Ilha Solteira y aportes laterales (cuencas de los ríos Corrientes, Aporte y San José). En el resto de la porción centro - norte los montos acumulados fueron leves a moderados, mientras que en el sur fueron mayoritariamente leves (con un núcleo moderado sobre la cuenca del río do Peixe y la cuenca media y baja del río Paranapanema). Por otro lado, en el sector no regulado se observaron acumulados leves, con los mayores montos (leves a moderados) sobre el sur de la vertiente occidental (cuencas de los ríos Amambay e Iguatemi). Durante los próximos 7 días se prevé un escenario de lluvias con acumulados mayoritariamente leves a moderados sobre el sector regulado, con los mayores montos (ligeramente abundantes) sobre el norte de la vertiente occidental y la porción norte (cuenca del río Paranaíba). En el sector no regulado se prevén lluvias con acumulados leves sobre la

porción centro - norte de la región (con posibilidad de acumulados leves a moderados sobre la cuenca del río Ivinhema), mientras que en la porción sur se espera escasez de precipitaciones.

El almacenamiento en las principales presas del sector regulado se observó estable, actualmente con un valor medio ponderado en torno al 74,8% (1,1% por encima del valor observado en 2025, para la misma época del año), sosteniendo la tendencia iniciada a partir de la última década de febrero. Durante el último ciclo se observaron precipitaciones más favorables para la recarga y la generación hidráulica se mantuvo por encima de los valores previstos. Por lo tanto, la afluencia en las principales presas se observó relativamente estable y la erogación (en leve descenso, todavía sosteniendo leve recuperación de base en Ilha Solteira) se sostuvo sin consumo de reservas. En consecuencia, el valor medio semanal del volumen útil exhibió variaciones positivas muy leves y el almacenamiento medio ponderado se observó estable, con tendencia de leve ascenso durante los últimos días en asociación a las lluvias abundantes sobre la porción central de la región. A corto plazo, se prevé que sostenga la tendencia de leve ascenso o al menos continúe oscilante/estable, en sintonía con la previsión de continuidad del escenario de lluvias sobre el sector regulado (condiciones favorables para la recarga). En plazo extendido, es probable observar períodos de estabilidad o recuperación, puesto la posibilidad de un escenario de lluvias normales en la región.

El caudal erogado en Porto Primavera se observó en descenso en rango de aguas medias bajas, en asociación al patrón registrado en la descarga de Jupirá (disminución de amplitud y de base, levemente por debajo al valor precedente a la recuperación de la descarga iniciada a mediados de febrero) y la condición deficitaria del aporte en ruta. En consecuencia, durante el fin de semana alcanzó un valor de base en rango superior de aguas bajas. Luego, se observó oscilante con puntas en aguas medias bajas, a expensas del consumo de reservas, en simultáneo con el leve pulso de erogación observado en Ilha Solteira - Jupirá con motivo de las lluvias registradas sobre la porción central del sector regulado. En consecuencia, el almacenamiento exhibió leve descenso, si bien se mantiene por encima de los valores mínimos observados durante la transición febrero/marzo. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante sobre la franja límite aguas bajas/medias bajas y con tendencia de base al menos en rango superior de aguas bajas, en sintonía con la tendencia actual en Jupirá, en ajuste al patrón estacional si bien por debajo de lo normal para la época del año. Por otro lado, la condición del almacenamiento y las lluvias previstas sobre el aporte directo y los aportes laterales favorecen al menos sostener la dinámica actual, todavía con chances de nuevos incrementos de punta en aguas media bajas/medias en asociación al traslado de eventuales pulsos de erogación desde las presas aguas arriba. En plazo extendido, es probable que el valor de base se sostenga todavía por encima de los valores registrados en enero, puesto la posibilidad de un escenario de lluvias al menos normales en la región (condiciones todavía favorables para la recarga), si bien con gradual disminución del valor medio semanal, en ajuste a la proximidad del período de estiaje.

El caudal en Guairá se observó primeramente en descenso en rango propio de aguas medias bajas, en sintonía con la disminución del aporte del sector regulado y la continuidad de la fase de recesión del aporte en ruta desde el sector no regulado durante la primera semana de marzo. Luego, se observó oscilante con amplitud acotada en rango inferior de aguas medias bajas, todavía con mínimos por encima de los registrados durante la primera quincena de febrero, en asociación a un leve repunte del aporte en ruta por efecto de las últimas lluvias observadas sobre el sur de la vertiente occidental del sector no regulado y el patrón actual en la descarga de Porto Primavera. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante con amplitud acotada y tendencia de base en rango inferior de aguas medias bajas, controlado por la descarga del sector regulado ante la previsión de lluvias leves o escasas sobre el sector no regulado (aporte en ruta estable o en gradual ascenso). Asimismo, es posible observar incremento de amplitud en aguas medias bajas, en asociación a un eventual incremento de la descarga del sector regulado ante la previsión de lluvias en la región. En plazo extendido, es probable que persista oscilante con amplitud acotada y tendencia de base al menos en la franja límite aguas bajas/medias, controlado por la tendencia que se imponga en la descarga del sector regulado (con previsión de lluvias al menos normales durante las próximas 2 semanas), ante la persistencia del escenario deficitario sobre el sector no regulado (condición deficitaria del aporte en ruta).

Finalmente, la erogación en Itaipú se observó oscilante en aguas medias bajas, con leve disminución del derrame y dinámica semejante a la observada durante la última década de enero. En efecto, se observó

con leve descenso de base en la franja límite aguas bajas/medias bajas y disminución de amplitud, con puntas en rango propio de aguas medias bajas, en sintonía con la disminución de la afluencia. En consecuencia, el almacenamiento sostuvo la tendencia de ascenso iniciada durante los primeros días de febrero, si bien exhibió atenuación de tasa con motivo de la erogación todavía estable durante la primera semana de marzo. A corto plazo, la condición del almacenamiento (cercano a valores óptimos) favorece sostener la dinámica en rango de aguas bajas/medias bajas, posiblemente con disminución de base (favoreciendo la recarga), en sintonía con la previsión en la afluencia y las lluvias escasas sobre el área de aporte directo y leves o escasas sobre el sector no regulado.

A corto plazo, la condición del almacenamiento (cercano a valores óptimos) favorece sostener la dinámica en rango de aguas bajas/medias bajas, estable o bien en gradual descenso (favoreciendo la recarga), en sintonía con la previsión en la afluencia y la previsión de lluvias leves sobre el área de aporte directo y el sector no regulado. En plazo extendido, la perspectiva sobre el sector regulado todavía podría favorecer al menos el sostén de las descargas en valores por encima de los registrados durante la transición septiembre/octubre.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m ³ /s]	Máximo Observado [m ³ /s]	Promedio Observado [m ³ /s]	Rango Probable [m ³ /s]	Escenario (tendencia)
Guairá (Afluente)	7.352	8.254	7.729	[6.400 – 9.000]	Aguas medias bajas (oscilante)
Itaipú (Efluente)	6.779	8.396	7.810	[6.200 – 8.600]	Aguas bajas/medias bajas

Durante los últimos 7 días se registraron precipitaciones con acumulados leves a moderados, superiores a los registrados en el anterior ciclo semanal. Los montos precipitados medios resultaron inferiores a los esperados por estacionalidad, continuando el escenario meteorológico deficitario observado durante los últimos 15 días. Para los próximos 7 días se esperan precipitaciones poco significativas, con acumulados areales a lo sumo leves principalmente sobre la alta cuenca.

Los caudales erogados por las principales represas de los tramos superior y medio se observaron con reducción de amplitud sobre mínimos semanales relativamente estables, continuando la tendencia registrada posterior al último descenso del caudal medio semanal. A pesar de esta disminución en la operación, el almacenamiento promedio de los embalses continúa en disminución (28,2% IPDO ONS), con pocas chances de recarga. La perspectiva meteorológica deficitaria, similar a la observada durante los anteriores 15 días, hace prever un escenario hidrológico en estiaje, con caudal promedio disminuido o a lo sumo estable en valores acotados al rango actual, fuertemente regulado. A su vez, la capacidad de regulación de las represas continuaría en disminución. En consecuencia, y en vista del déficit hídrico superficial, se reduciría la posibilidad de registrar repuntes significativos (aún ante puntuales eventos de precipitación), observándose en su lugar oscilaciones de amplitud disminuida.

La sección de Andresito se observó relativamente estable, después del último descenso base hacia el límite aguas bajas/medias bajas, en estrecha correlación con la disminución de la erogación. La amplitud de oscilaciones se registró acotada al rango inferior de aguas medias bajas. Por otra parte, las alturas en Puerto Iguazú se observan en aguas bajas, con gradual disminución de amplitud de oscilaciones sobre una base relativamente estable. En vista del escenario hidrológico deficitario sobre la cuenca y la escasez de precipitaciones esperadas sobre el tramo, la previsión en Andresito es a lo sumo de estabilidad en rango semejante al actual, regulado por la erogación aguas arriba, todavía con chances de leve descenso hacia valores propios de aguas bajas. A su vez, en Puerto Iguazú continuaría con base estable en aguas bajas y oscilaciones asociadas mayormente a la descarga de Itaipú (posiblemente con puntas en franja límite aguas bajas/medias bajas).

Cabe destacar que la cuenca del río Iguazú se caracteriza por una rápida reacción ante eventos extremos, por lo que queda sujeta a la evolución de las lluvias previstas que se presenten sobre el área de aporte inmediato.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Pto. Andresito	485	800	620	[400 – 1.200]	Aguas bajas/medias bajas (regulado)

Durante los últimos 7 días se observaron lluvias leves en toda la región. Para los próximos 7 días, se prevén precipitaciones con acumulados medios areales leves sobre el área de aporte directo a Yacyretá, y sin impacto hidrológico significativo sobre el incremental Yacyretá-Corrientes.

En Confluencia, el caudal se mantuvo oscilante en rango de aguas bajas/medias bajas, en asociación directa con el patrón observado en la descarga de Itaipú y el aporte regulado del río Iguazú, con gradual disminución de base y punta. En efecto, el 8/3 exhibió una muy leve disminución de base en aguas bajas y

de amplitud en rango propio de aguas medias bajas. Actualmente, persiste oscilante en aguas bajas/medias bajas. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en aguas bajas/medias bajas, posiblemente con tendencia de base en leve descenso o a lo sumo estable, en asociación a la previsión sobre el Alto Paraná y la disminución del aporte del río Iguazú, dado el escenario meteorológicamente esperado para los próximos días. En plazo extendido, es probable que persista al menos con dinámica semejante (estabilizándose la base en torno a sus valores actuales) o a lo sumo exhiba leve recuperación de base, ante la perspectiva para el Alto Paraná (más favorable para recarga y con alguna posibilidad de eventual leve incremento del aporte en ruta en el sector no regulado).

En Yacyretá, la afluencia se observó oscilante dentro del rango de aguas bajas/medias bajas, en concordancia con el patrón observado en la descarga de Itaipú. Asimismo, se registró disminución de base en aguas bajas, por efecto de la merma del aporte proveniente del río Iguazú y de la cuenca propia. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante con amplitud acotada en aguas bajas/medias bajas, y con probabilidad de leve disminución de base. En plazo extendido, es probable que sostenga la tendencia de leve ascenso, aunque manteniéndose en rango de aguas bajas/medias bajas. Por su parte, la erogación se mantuvo oscilante en aguas bajas/medias bajas, con leve disminución del derrame semanal. En efecto, se observó con leve disminución de base en aguas bajas, y con puntas en rango de aguas bajas/medias bajas, similares a las observadas el 15/2. A corto plazo, se proyecta con tendencia de base estable o a lo sumo con leve disminución en aguas bajas y amplitud relativamente estable, con puntas en rango de aguas bajas/medias bajas. En plazo extendido, la previsión de lluvias sobre las áreas generadoras de caudal (principalmente el sector regulado del Alto Paraná) favorece sostener la erogación al menos estable, aunque todavía por debajo de los valores normales para la época del año.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Confluencia Paraná/Iguazú	7.581	9.041	8.403	[6.200 – 8.600]	Aguas bajas/medias bajas (descenso de base/estable)
Yacyretá (Afluente)	8.300	9.700	9.088	[7.000 –9.100]	Aguas bajas/medias bajas (descenso de base/amplitud acotada)
Yacyretá (Efluente)	7.300	10.500	9.463	[7.000–10.300]	Aguas bajas/medias bajas (descenso de base)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Rango Probable [m]	Escenario (tendencia)
Pto. Iguazú	7,80	10,00	9,00	[6,20 – 9,80]	Aguas bajas (descenso de base/amplitud acotada)

Durante los últimos 7 días se registraron precipitaciones con acumulados medios areales moderados con núcleos abundantes en la región del Pantanal, concentrándose los mayores montos en su sector norte. En el resto de la cuenca, en cambio, se observaron precipitaciones leves a moderadas, con señales más intensas sobre el río Bermejo medio-superior y en los aportes por margen izquierda del tramo medio, particularmente en cuenca del río Jejuí. Para los próximos 7 días, se anticipa un régimen de precipitaciones moderadas, cuyos acumulados medios areales más relevantes se ubicarían nuevamente sobre la región del Pantanal, y en las nacientes de los ríos Pilcomayo y Bermejo, mientras que sobre los tramos medio e inferior se proyectan lluvias leves.

En Bahía Negra, el caudal se mantiene en aumento sostenido dentro del rango central de aguas medias, evidenciándose un patrón de ascenso normal para la época del año, asociado a la continuidad de precipitaciones semanales con montos normales. Considerando las precipitaciones observadas sobre la alta cuenca, se prevé la continuación del ascenso estacional registrado, en asociación con las últimas lluvias observadas, y con probabilidad de sostenerse durante los próximos 7 a 15 días.

En el tramo medio, en la sección de Puerto Concepción, persistió inicialmente oscilante/estable, alcanzando mínimos en franja límite de aguas medias bajas/bajas, con leve descenso de los valores durante los últimos 7 días. Para los próximos días, se prevé gradual estabilización, seguida de un leve ascenso a partir del 13/3, en asociación a la propagación del patrón actualmente observado sobre el tramo superior. No obstante, las alturas hidrométricas continuarían ubicándose por debajo de los valores normales estacionales.

En el tramo inferior, en Puerto Pilcomayo, se observó con leve tendencia descendente, todavía en la franja límite de aguas bajas/medias bajas. Continuaría oscilante, primeramente con muy leve descenso, atenuándose progresivamente y estabilizándose hacia el plazo extendido, en asociación al patrón actualmente observado en el tramo superior, con posible recuperación. Por otra parte, sobre la sección de Formosa se observó en leve descenso, oscilando mayormente en el límite de aguas bajas/medias bajas, para luego situarse en rango superior de aguas bajas. A corto plazo, se prevé que continúe con dinámica semejante con muy leve/leve descenso y tendencia de estabilización progresiva hacia plazo extendido, en asociación al patrón actualmente observado en el tramo superior, con posible recuperación.

Tramo Medio (paraguayo-brasileño y en territorio paraguayo)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y previsión para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Obs. [m]	Máximo Obs. [m]	Promedio Obs. [m]	Promedio Esperado [m]	Escenario (tendencia)
Bahía Negra (Paraguay)	2,80	2,93	2,85	2,98	Aguas medias (gradual ascenso)
Pto. Concepción (Paraguay)	1,46	1,51	1,48	1,51	Aguas bajas/medias bajas (estabilización/probable recuperación)

Tramo Inferior (paraguayo-argentino)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y previsión para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Obs. [m]	Máximo Obs. [m]	Promedio Obs. [m]	Promedio Esperado [m]	Escenario (tendencia)
Pto. Pilcomayo	1,27	1,42	1,35	1,23	aguas bajas/medias bajas (leve descenso/estabilización)
Pto. Formosa	1,35	1,41	1,38	1,34	aguas bajas (leve descenso/estabilización)


Durante los últimos 7 días se observaron eventos de precipitación con acumulados medios areales mayoritariamente leves en la porción centro - norte de la región, con núcleos de acumulados moderados sobre el extremo oeste, mientras que en la porción sur predominó la escasez de lluvias. Durante los próximos 7 días se prevé un escenario de lluvias con acumulados moderados sobre la ruta Paraná - estuario del Río de La Plata, y sobre los aportes por margen derecha a la ruta Rosario - San Nicolás y al Delta (posibles núcleos aislados ligeramente abundantes). En el resto de la porción sur se prevén lluvias con acumulados leves a moderados, mientras que en el resto de la región se esperan acumulados leves.

El río Paraná en Corrientes - La Paz se observó oscilante con tendencia de base en la franja límite aguas bajas/medias bajas, relativamente estable, en asociación a la leve recuperación ocasional de la descarga de Yacyretá y la estabilización del aporte del río Paraguay, actualmente con leve/moderado descenso de base en las secciones superiores y con leve disminución de amplitud en las inferiores. A corto plazo, se prevé que todo el tramo continúe con tendencia de base en rango superior de aguas bajas, exhibiendo leve descenso en las secciones inferiores, en sintonía con el patrón actual en Corrientes y la erogación proyectada en Yacyretá, todavía con posibilidad de puntas en la franja límite aguas bajas/medias bajas en las secciones superiores. En plazo extendido, continuaría con tendencia de gradual descenso en sintonía con el escenario deficitario previsto sobre las áreas generadoras de caudal, todavía con probabilidad de atenuación/gradual estabilización de acuerdo a la evolución del aporte del Alto Paraná.

Aguas abajo, sobre Santa Fe/Paraná - Rosario, se observó oscilante con amplitud acotada y con gradual descenso en las secciones superiores, en rango superior de aguas bajas, en sintonía con el patrón observado aguas arriba. Por otro lado, en Rosario exhibió un leve repunte en la franja límite aguas bajas/medias bajas, por motivo de efectos locales asociados al traslado de mareas, que alcanzó la culminación durante el 9/2 y actualmente se observa en fase de descenso hacia rango superior de aguas bajas. A corto plazo, se prevé que continúe con tendencia de base en rango superior de aguas bajas y en gradual descenso, con mayor persistencia en el mismo rango, en sintonía con el patrón actual aguas arriba. En plazo extendido, se proyecta con dinámica semejante, en asociación al patrón actual en Corrientes y la posible persistencia de la tendencia de disminución en el aporte del Alto Paraná.

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Rango Probable [m]	Escenario (tendencia)
Corrientes	1,52	2,04	1,82	[1,35 – 2,00]	Aguas bajas/medias bajas (gradual descenso)
Goya	2,05	2,20	2,12	[1,70 – 2,20]	Aguas bajas/medias bajas (descenso de base)
La Paz	2,16	2,40	2,26	[1,80 – 2,40]	Aguas bajas/medias bajas (descenso de base)
Santa Fe	1,72	1,90	1,82	[1,25 – 1,90]	Aguas bajas (gradual descenso)
Rosario	1,36	1,68	1,55	[1,00 – 1,80]	Aguas bajas (gradual descenso)



RÍO URUGUAY:

AGUAS MEDIAS BAJAS

Durante los últimos 7 días se registraron precipitaciones con acumulados leves a moderados, principalmente sobre la cuenca media y superior, destacándose levemente el tramo Chapecó - Santo Tomé. Los montos medios areales resultaron inferiores a los promedios normales para la época del año. Para los próximos 7 días se esperan acumulados a lo sumo leves sobre el tramo inferior, y en menor medida sobre la cuenca alta, si bien con gran dispersión entre los modelos numéricos disponibles.

Los caudales del Alto Uruguay persisten en descenso, con leve disminución de base y reducción de amplitud, continuando la tendencia de disminución registrada en el último periodo quincenal. El almacenamiento en los principales reservorios de la cuenca alta continuó en leve descenso (37,8% ONS IPDO), si bien todavía conserva capacidad de regulación para sostener los mínimos semanales en rango semejante al actual. La perspectiva meteorológica esperada para los próximos días tendría una incidencia positiva leve sobre la disponibilidad hídrica de la cuenca, con más notoriedad en los niveles de almacenamiento, con bajas chances de observar repuntes en vista del déficit precedente. En consecuencia, continuaría la leve tendencia descendente en el derrame medio semanal, principalmente por disminución de amplitud de oscilaciones, manteniéndose el caudal base relativamente estable en valores mínimos (aguas bajas).

El tramo medio continúa en disminución, regulado en aguas medias bajas. En San Javier y Santo Tomé se observa con tendencia descendente, con base en disminución y amplitud de oscilaciones acotadas al rango de aguas medias bajas. Situación semejante se observa en Paso de los Libres, con tendencia acentuada ante la recesión de sus afluentes laterales. En vista de la escasez de precipitaciones significativas sobre el sector y la continuidad del estiaje en la alta cuenca, se prevé la persistencia del actual escenario hidrológico descendente, con caudal base probable estabilizando en aguas bajas y oscilaciones por erogación fuertemente reguladas en aguas medias bajas.

La afluencia a Salto Grande continuó en descenso, estabilizándose gradualmente en aguas medias bajas. A su vez, la erogación se observó con reducción de amplitud en aguas medias bajas, en sintonía con la afluencia. Ante la tendencia descendente observada aguas arriba, y ante el escenario meteorológico deficitario esperado sobre la cuenca propia, los caudales de la represa continuarían en gradual disminución, si bien todavía es probable observar breves períodos de relativa estabilidad. Sobre el tramo inferior, los niveles hidrométricos en Concordia se observan con base disminuida en aguas medias bajas, en estrecha asociación con la operación del embalse. En Concepción del Uruguay y la desembocadura del Guleguaychú se observaron repuntes en aguas medias por efecto de propagación de marea del estuario, amplificado ante la recesión del propio cauce en aguas bajas. Continuaría con disminución en las alturas promedio, con tendencia a estabilizar gradualmente en aguas medias bajas, en asociación a la erogación de Salto Grande, si bien con posibles amplificaciones de punta en las secciones inferiores, por efecto de marea.

Tramo medio superior (San Javier – Paso de Los Libres)

Caudal diario. Valores observados en los últimos 7 días y estimados para los próximos 7 días

Sección	Caudales observados [m³/s]			Caudales estimados [m³/s]			Escenario (Tendencia)
	Mínimo	Máximo	Promedio	Mínimo	Máximo	Promedio	
San Javier	510	815	630	300	1.250	550	Aguas bajas/medias bajas (disminución de base)
Santo Tomé	930	1.375	1.065	650	1.700	900	Aguas medias bajas (disminución de base/regulado)
P. de los Libres	1.255	1.925	1.505	850	1.800	1000	Aguas medias bajas (gradual descenso)

S/D = sin lecturas disponibles para estimación

*rango de acuerdo a escenarios meteorológicos actualmente previstos

Plazo inmediato = 1 día / Corto Plazo = 2 - 5 días / Plazo extendido= 5 - 15 días

en alerta.ina.gob.ar, pronósticos—> niveles: pronósticos pueden consultarse las previsiones actualizadas de niveles diarios a 7 días

Tramo medio inferior y tramo inferior (Concordia – Guleguaychú)

Nivel hidrométrico. Valores observados en los últimos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Escenario (tendencia)
Concordia	1,62	2,40	1,89	Aguas medias bajas
Concepción del Uruguay	0,92	1,85	1,51	Aguas medias bajas/bajas (posibles puntas por marea de estuario)
Boca Guleguaychú	0,66	1,76	1,36	Aguas medias bajas/bajas (posible puntas por marea de estuario)

EL PRÓXIMO MENSAJE COMPLETO SERÁ EMITIDO EL MIÉRCOLES 18 DE MARZO DE 2026