




Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua

2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



SITUACIÓN HIDROLÓGICA

MENSAJE N° 10446
25 de Marzo de 2026



RÍO PARANÁ EN BRASIL

AGUAS MEDIAS BAJAS

Durante los últimos 7 días se observaron eventos de precipitación en gran parte del Alto Paraná. En el sector regulado, se registraron lluvias con acumulados medios areales mayoritariamente leves, con los mayores montos, leves a moderados, sobre la porción norte de la región. Asimismo, se observaron núcleos con acumulados moderados sobre las cuencas baja y media del río Paranapanema. Por otro lado, en el sector no regulado predominaron las lluvias con acumulados leves, con los mayores montos, leves a moderados, sobre la vertiente oriental (cuencas de los ríos Ivai y Piquirí). Durante los próximos 7 días, se prevé un escenario de lluvias leves sobre el sector regulado, principalmente sobre la vertiente occidental y la porción norte de la región. Asimismo, en el sector no regulado se esperan lluvias leves sobre la ruta Porto Primavera - Guairá y la porción sur de la región. En el resto del Alto Paraná, se prevé escasez de precipitaciones.

El almacenamiento en las principales presas del sector regulado se observó en ascenso, actualmente con un valor medio ponderado en torno al 83,3% (11,3% por encima del valor observado en 2025, para la misma época del año), sosteniendo la tendencia observada a partir de la primera década de marzo. Durante el último ciclo se registraron precipitaciones favorables para la recarga en la porción norte de la región y la generación hidráulica se mantuvo por debajo de los valores previstos. Por lo tanto, la afluencia en las principales presas se observó mayoritariamente estable o en ascenso, y la descarga de los sistemas Paraná y Tieté se observó estable, sosteniendo recuperación de base, si bien con caudales por debajo de lo normal para la época del año. En consecuencia, el valor medio semanal del volumen útil exhibió leves variaciones positivas y el almacenamiento medio ponderado se observó en ascenso, con leve disminución de tasa en sintonía con la atenuación de las precipitaciones. A corto plazo, se prevé que la recuperación del almacenamiento alcance la culminación y luego se observe ocasionalmente estable (o bien en gradual descenso), en asociación a la previsión de lluvias leves sobre el sector regulado. En plazo extendido, todavía es probable que exhiba períodos de estabilidad (en favor de la recarga), puesto la persistencia del escenario de lluvias deficitarias en la región y la aproximación al inicio del período de estiaje.

El caudal erogado en Porto Primavera se observó oscilante en punta en rango inferior de aguas medias, en valores más normales para la época del año, en asociación a la recuperación de la descarga del sistema de presas aguas arriba y al patrón similar observado en Jupia, combinado con la condición óptima del almacenamiento. En efecto, la descarga exhibió puntas levemente por encima de los valores observados durante la última década de febrero y se observó un leve incremento de la afluencia, en asociación a la mayor erogación aguas arriba. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en rango inferior de aguas medias, en sintonía con la tendencia actual en Jupia, con recuperación ocasional de base al menos en la franja límite aguas medias bajas/medias y amplitud acotada sujeta a la descarga aguas arriba, puesto la previsión de lluvias leves en la región (recesión del aporte en ruta). Asimismo, la condición actual del almacenamiento favorece sostener nuevos repuntes ocasionales o al menos mantener valores mínimos por encima de los observados durante la segunda semana de marzo. En plazo extendido, es probable que exhiba gradual descenso del valor medio semanal, en sintonía con la posibilidad de un escenario de lluvias por debajo de lo normal para la época del año sobre el sector regulado, retornando a una condición de base en aguas bajas/medias bajas, puesto la persistencia del escenario deficitario al menos durante los primeros días de abril.

El caudal en Guairá exhibió ascenso de punta en rango inferior de aguas medias, sosteniendo la tendencia de ascenso observada a partir de la primera década de marzo, en sintonía con la recuperación de la descarga del sector regulado y el leve incremento del aporte en ruta desde el sector regulado en asociación a las últimas lluvias sobre la región. Actualmente, se observa oscilante en punta en rango inferior de aguas medias, con valores semejantes a los registrados durante la última década de febrero. A corto plazo, se prevé que exhiba gradual descenso en rango semejante, en sintonía con el patrón actual en la descarga del sector regulado y la previsión de lluvias escasas en la región (recesión del aporte en ruta), con recuperación ocasional de base en la franja límite aguas medias bajas/medias y oscilaciones acotadas sujetas a la descarga aguas arriba. En plazo extendido, es probable exhiba gradual descenso hacia aguas medias bajas (posiblemente con valores por debajo de lo normal para la época del año), controlado por la tendencia que se imponga en la descarga del sector regulado. Asimismo, es probable que el aporte en ruta continúe en una condición deficitaria (o su impacto sea poco significativo), puesto la posibilidad de un escenario de lluvias por debajo de lo normal en la región.

Finalmente, la erogación en Itaipú se observó oscilante en aguas medias bajas, con incremento del derrame y recuperación ocasional base en el mismo rango. En efecto, primeramente sostuvo puntas estables en rango propio de aguas medias bajas, y luego exhibió un incremento ocasional de base en rango semejante, en asociación a la mayor generación hidráulica durante el fin de semana. Actualmente se observa con leve incremento de amplitud, con una dinámica semejante a la registrada durante la tercera semana de febrero. Por otro lado, el almacenamiento se observó en valores óptimos y en gradual ascenso, en asociación a la recuperación de la afluencia, luego de permanecer ocasionalmente estable

durante el ciclo anterior. A corto plazo, la condición del almacenamiento favorece sostener la dinámica en rango de aguas bajas/medias bajas, todavía con puntas en rango superior de aguas medias bajas o en aguas medias bajas/medias (leve incremento del derrame). En plazo extendido, es probable que persista con tendencia de base en base en la franja límite aguas bajas/medias bajas, si bien con posible tendencia de gradual descenso del valor medio semanal, puesto la perspectiva de escasez de lluvias sobre el Alto Paraná y la aproximación al inicio del periodo de estiaje.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Guairá (Afluente)	8.599	9.790	9.368	[7.100 – 9.800]	Aguas medias bajas/medias
Itaipú (Efluente)	7.520	8.310	7.990	[6.800 – 9.700]	Aguas bajas/medias bajas (incremento de punta)

RÍO IGUAZÚ

AGUAS MEDIAS BAJAS

Durante los últimos 7 días se observaron lluvias con acumulados medios areales leves en la región, con los mayores montos sobre las cuencas media y alta. Durante los próximos 7 días, se prevé el retorno del escenario de escasez de precipitaciones precedente, con lluvias leves o poco significativas, con montos semanales por debajo de lo normal para la época del año.

Los caudales erogados por las principales represas de los tramos superior y medio se observaron relativamente estables, operando en rango mínimo ante la escasez de precipitaciones y el déficit hídrico general sobre la cuenca. Los volúmenes almacenados continuaron en leve disminución (24,5% IPDO ONS), reduciendo la capacidad de regulación de las represas. La perspectiva meteorológica deficitaria hace prever una continuación del actual estiaje hidrológico, con caudal promedio a lo sumo estable en valores acotados al rango actual. Por la misma razón, la probabilidad de observar repuntes por precipitaciones es muy baja, observándose en su lugar oscilaciones de amplitud fuertemente regulada.

El caudal en Andresito se observó relativamente estable en aguas medias bajas, fuertemente regulado, con una leve recuperación ocasional en los mínimos semanales y un pico de caudales en rango inferior de aguas medias, en asociación a la erogación. Por otra parte, las alturas en Puerto Iguazú exhibieron incremento de amplitud, con puntas en la franja límite aguas bajas/medias bajas, y recuperación ocasional de base en aguas bajas, en sintonía con el patrón observado en la descarga de Itaipú. En vista del escenario hidrológico deficitario sobre la cuenca y la escasez de precipitaciones sobre el tramo, la previsión en Andresito es a lo sumo de estabilidad en rango de aguas medias bajas/medias (rango inferior), regulado por la erogación aguas arriba, retornando a la dinámica observada durante la primera quincena de marzo, si bien todavía es probable incrementos ocasionales de punta por motivo de la generación hidráulica. A su vez, en Puerto Iguazú continuaría oscilante en aguas bajas/medias bajas, sosteniendo leve recuperación del medio semanal, en asociación a la previsión en el aporte del Alto Paraná.

Cabe destacar que la cuenca del río Iguazú se caracteriza por una rápida reacción ante eventos extremos, por lo que queda sujeta a la evolución de las lluvias previstas que se presenten sobre el área de aporte inmediato.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Pto. Andresito	533	1.279	795	[450 – 1.600]	Aguas medias bajas (mínimos probables en aguas bajas)

RÍO PARANÁ TRAMO PARAGUAYO-ARGENTINO**AGUAS BAJAS/MEDIAS BAJAS**

Durante los últimos 7 días se observaron lluvias moderadas en la cuenca propia de Yacyretá y precipitaciones abundantes en el incremental Yacyretá-Corrientes. Para los próximos 7 días, se prevé un escenario deficitario en toda la región.

En Confluencia, el caudal se mantuvo oscilante dentro del rango de aguas bajas/medias bajas, en directa asociación con el patrón observado en la descarga de Itaipú y el aporte regulado del río Iguazú, evidenciando un moderado incremento de base. Actualmente, el caudal se observa en ascenso, con tendencia de incremento de punta en aguas medias bajas. A corto plazo, se prevé que persista oscilante en aguas bajas/medias bajas, con leve/moderado incremento del derrame semanal, en asociación al patrón actualmente observado (incremento de punta). Por otra parte, en plazo extendido, es posible que se imponga gradual descenso de base, en asociación al escenario más deficitario previsto sobre las principales áreas generadoras de caudal.

En Yacyretá, la afluencia primeramente se mantuvo oscilante dentro del rango de aguas bajas/medias bajas, en concordancia con el patrón de descarga de Itaipú. Asimismo, se registró un moderado incremento de base en aguas bajas, asociado al aumento del aporte proveniente desde Confluencia y desde la cuenca propia (por efecto de las últimas lluvias). En el corto plazo, se prevé la continuidad de este comportamiento oscilante, con probable incremento de punta en aguas medias bajas, posiblemente sosteniendo (al menos parcialmente) recuperación de base. En plazo extendido, es posible que se imponga gradual descenso de base, en asociación al escenario más deficitario previsto sobre las principales áreas generadoras de caudal. Por su parte, la erogación también se mantuvo oscilante en aguas bajas/medias bajas, sin tendencia definida. A corto plazo, se proyecta con puntas en valores levemente superiores a los últimamente observados. Así también, con probabilidad de leve/moderada recuperación sobre el nivel de base (si bien todavía por debajo de lo normal para la época del año, a lo sumo en franja límite aguas bajas/medias bajas) y, de ahí, con incremento del derrame semanal (todavía por debajo de los valores normales de época). En plazo extendido, se prevé que aún persista oscilante con dinámica en aguas bajas/medias bajas, todavía sin señales de tránsitos de onda significativos.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Confluencia Paraná/Iguazú	8.053	9.245	8.745	[7.700 – 10.700]	Aguas bajas/medias bajas (incremento de punta)
Yacyretá (Afluente)	8.900	9.800	9.450	[8.600 – 11.400]	Aguas bajas/medias bajas (incremento de punta/recuperación ocasional de base)
Yacyretá (Efluente)	7.400	10.600	8.950	[7.700–11.000]	Aguas bajas/medias bajas (incremento derrame semanal)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Rango Probable [m]	Escenario (tendencia)
Pto. Iguazú	8,20	9,50	8,91	[7,60 – 10,90]	Aguas bajas/medias bajas (incremento de punta)

RÍO PARAGUAY

AGUAS MEDIAS BAJAS

Durante los últimos 7 días se registraron precipitaciones con acumulados medios areales moderados con núcleos abundantes en la región noreste del Pantanal. En el resto de la cuenca, se observaron precipitaciones leves a moderadas, con déficit sobre el aporte directo al tramo Bahía Negra - Concepción. Por otro lado, se registraron núcleos ligeramente abundantes sobre la cuenca media y baja de los ríos Pilcomayo y Bermejo, y en los aportes por la margen izquierda del tramo inferior, particularmente en la cuenca del río Tebicuary. Para los próximos 7 días, se prevé un escenario deficitario sobre el aporte directo al tramo medio y sobre la cuenca baja, con precipitaciones leves o moderadas sobre la región norte de la cuenca alta y lluvias leves en las nacientes de los ríos Pilcomayo y Bermejo.

En Bahía Negra, el caudal se mantiene en aumento sostenido en aguas medias, evidenciándose un patrón de ascenso normal para la época del año, asociado a la continuidad de precipitaciones semanales con montos normales sobre la cuenca alta. Considerando las últimas precipitaciones observadas sobre la alta cuenca, se prevé la continuación del ascenso estacional registrado, en asociación con las últimas lluvias observadas, sosteniendo esta tendencia en plazo extendido, durante los próximos 7 a 15 días.

En el tramo medio, en la sección de Puerto Concepción, inicialmente se observó con leve ascenso para luego continuar estable con leves oscilaciones, en rango inferior de aguas medias bajas. Para los próximos días, se prevé que se mantenga oscilante/estable o con muy leve ascenso, en aguas medias bajas y en asociación a la propagación del patrón actualmente observado sobre el tramo superior (ascenso estacional de base).

En el tramo inferior, en Puerto Pilcomayo, se observó un repunte por efecto de las lluvias aguas abajo de Concepción (incremento del aporte en ruta, tránsito de onda), dentro del rango superior de agua medias bajas (con punta próxima al límite inferior de aguas medias). Actualmente se lo observa en culminación de ascenso, próximo al desarrollo de la fase de descenso. Continuaría con leve/gradual descenso, atenuándose progresivamente y estabilizándose con recuperación de base, puesto la propagación del aporte en ascenso, desde la alta cuenca. Por otra parte, sobre la sección de Formosa, se observó el traslado de onda y el repunte asociado, en combinación con incremento de aporte directo, con punta en la franja límite aguas medias bajas/medias. A corto plazo, se prevé que todavía persista oscilante en ascenso (con aproximación a aguas medias), iniciando la culminación posiblemente hacia la semana próxima. Asimismo, se prevé tendencia de recuperación de base en plazo extendido, o al menos estabilización en niveles superiores a los observados durante febrero/marzo, en asociación al escenario últimamente observado sobre la cuenca alta.

Tramo Medio (paraguayo-brasileño y en territorio paraguayo)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y previsión para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Obs. [m]	Máximo Obs. [m]	Promedio Obs. [m]	Promedio Esperado [m]	Escenario (tendencia)
Bahía Negra (Paraguay)	3,06	3,26	3,16	3,35	Aguas medias (gradual ascenso)
Pto. Concepción (Paraguay)	1,70	1,79	1,76	1,78	Aguas medias bajas (oscilante/estable o muy leve ascenso)

Tramo Inferior (paraguayo-argentino)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y previsión para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Obs. [m]	Máximo Obs. [m]	Promedio Obs. [m]	Promedio Esperado [m]	Escenario (tendencia)
Pto. Pilcomayo (*)	2,06	3,03	2,74	2,93	aguas medias bajas (leve descenso/oscilante)
Pto. Formosa	1,60	2,91	2,39	3.03	aguas medias bajas/medias (culminación/oscilante)

(*) Estimación sobre la base de lecturas en Asunción

RÍO PARANÁ EN TERRITORIO ARGENTINO

AGUAS BAJAS/MEDIAS BAJAS


Durante los últimos 7 días se observaron eventos de precipitación significativos concentrados sobre la vertiente oriental y los extremos norte y sur de la región, mientras que en la vertiente occidental predominaron las lluvias más moderadas. En la ruta Corrientes - Paraná se registraron lluvias con acumulados medios areales mayoritariamente moderados o ligeramente abundantes sobre el aporte al tramo y la vertiente oriental, con núcleos abundantes sobre los aportes por ambas márgenes. Por otro lado, se observaron lluvias con acumulados abundantes sobre la ruta Paraná - San Nicolás y los aportes por ambas márgenes (arroyos del Tala, Nogoyá, del Monje, Colastiné). Aguas abajo, sobre la ruta San Nicolás - estuario del Río de La Plata y los aportes por margen derecha al Delta, en general los acumulados fueron más leves (moderados). Durante los próximos 7 días se prevé un escenario de escasez de precipitaciones en gran parte de la región, con probabilidad de lluvias leves concentradas en la porción sur.

El río Paraná en Corrientes - La Paz exhibió incremento de punta, en rango inferior de aguas medias bajas en las secciones superiores y en la franja límite aguas bajas/medias bajas en las inferiores, en asociación al incremento de aporte en ruta producto de las últimas lluvias significativas sobre la región y el incremental Yacyretá - Corrientes. Por otro lado, actualmente se observa con recuperación de base en la franja límite aguas bajas/medias bajas en las secciones superiores, por efecto del tránsito de onda ordinaria del río Paraguay (mayor aporte de base), en combinación con el incremento del derrame desde Itaipú. En consecuencia, a corto plazo se prevé que todo este sector del tramo continúe en gradual ascenso, exhibiendo recuperación del valor medio semanal y tendencia de base en la franja límite aguas bajas/medias bajas, posiblemente estabilizándose en plazo extendido en valores por encima de los registrados durante la primera quincena de marzo.

Aguas abajo, sobre Santa Fe/Paraná - Rosario, se observó primeramente oscilante con amplitud acotada y en leve descenso en las secciones superiores, en asociación al patrón observado aguas arriba, y con leve incremento de punta en las secciones inferiores, por efectos locales asociados al traslado de mareas. Con motivo de las lluvias con acumulados abundantes registradas sobre el tramo durante el 20/3, actualmente se observa en punta en rango superior de aguas bajas, luego de un leve repunte en asociación al incremento del aporte en ruta. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en punta y exhiba leve incremento del valor medio semanal, en asociación al traslado del patrón observado aguas arriba acoplado sobre la fase de culminación/descenso del aporte en ruta del tramo inferior. Asimismo, el tránsito de onda actual del río Paraguay (y la previsión sobre el aporte de base en plazo extendido) impone probabilidad de gradual ascenso en plazo extendido, con aproximación a la franja límite aguas bajas/medias bajas.

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Rango Probable [m]	Escenario (tendencia)
Corrientes	1,80	2,14	1,95	[1,70 – 2,45]	Aguas medias bajas (recuperación de base)
Goya	1,80	2,35	2,10	[2,00 – 2,60]	Aguas bajas/medias bajas (recuperación de base)
La Paz	1,87	2,26	2,02	[2,00 – 2,60]	Aguas bajas/medias bajas (recuperación de base/incremento de punta)
Santa Fe	1,50	1,69	1,58	[1,40 – 2,00]	Aguas bajas (gradual ascenso)
Rosario	1,11	1,43	1,33	[1,20 – 1,80]	Aguas bajas (gradual descenso)



Se calcula la anomalía como la diferencia entre el valor acumulado durante la ventana temporal considerada y el valor considerado como normal (período de los últimos 30 años) correspondiente a la misma ventana temporal (semanal, últimos 7 días).

Durante los últimos 7 días se identificó un núcleo de **anomalías positivas** sobre el Paraná en territorio argentino, en la **cuenca baja del río Salado santafesino**, en la **confluencia** de los ríos **Paraná y Paraguay** y al sur sobre el aporte al **río Salado bonaerense**.

En cuanto a las condiciones de **normalidad** se observan principalmente sobre el **sector regulado del Alto Paraná**, **cuenca alta del río Paraguay** y sobre el **aporte al tramo medio del río Paraná**.

En referencia a las **anomalías negativas**, predominan sobre el **centro de la cuenca**, en **confluencia entre el río Apa y el río Paraguay**.

RÍO URUGUAY:

AGUAS MEDIAS BAJAS

Durante los últimos 7 días, se registraron precipitaciones moderadas con núcleos localmente abundantes, principalmente sobre la cuenca media y baja. En contraste, para los próximos 7 días se esperan acumulados leves concentrados sobre la cuenca baja, continuando con un escenario de precipitaciones deficitarias en toda la región.

Los caudales del Alto Uruguay relativamente estables (con leve incremento de punta, si bien todavía con amplitud acotada, fuertemente regulados). Asimismo, el almacenamiento en los principales reservorios de la cuenca alta continuó en leve ascenso (35,8% ONS IPDO), aumentando la capacidad de regulación, si bien esta continúa en valores por debajo de lo normal (favoreciendo amortiguación de eventos precipitantes por recarga). En consecuencia, se prevé que el caudal promedio se mantenga relativamente

estable, con mínimos semanales sostenidos por erogación y picos de erogación similares a los registrados en los últimos 7 a 15 días. A su vez, la ausencia de precipitaciones pronosticada impone una muy baja probabilidad de observar repuntes notorios, en el corto plazo.

El nivel hidrométrico en el tramo medio persiste oscilante con tendencia de base en aguas medias bajas y mayoritariamente con oscilaciones de amplitud disminuida. En San Javier actualmente se lo observa con incremento de punta, en la franja límite aguas medias bajas/medias y persiste la tendencia de base en aguas medias bajas. Continuaría oscilante, mayoritariamente en rango de aguas medias bajas. Asimismo, en Santo Tomé se lo observa oscilante/estable en aguas medias bajas y se prevé que persista con tendencia semejante en el corto plazo. En Paso de los Libres se observa un patrón semejante, en aguas medias bajas. Se prevé que persista relativamente estable, oscilante en aguas medias bajas.

La afluencia a Salto Grande primeramente se observó relativamente estable en aguas medias bajas y actualmente oscilante/en leve ascenso. A su vez, la erogación se observó oscilante/estable en sintonía con la afluencia, si bien el 21/3 se observó un pico puntual en aguas medias. Ante la tendencia observada aguas arriba y al escenario meteorológico previsto, la afluencia continuaría oscilante en aguas medias bajas. Sobre el tramo inferior, los niveles hidrométricos en Concordia se observaron con ocasional/leve incremento de base sobre la franja límite aguas medias bajas/medias y más notorio de punta (en aguas medias). Aguas abajo, actualmente se observa el traslado de este patrón. Se prevé que persista con tendencia de base en aguas medias bajas, con probabilidad de puntas en rango inferior de aguas medias en asociación a los pulsos de erogación, y con posibles amplificaciones de punta en las secciones inferiores, por efecto de marea.

Tramo medio superior (San Javier – Paso de Los Libres)

Caudal diario. Valores observados en los últimos 7 días y estimados para los próximos 7 días

Sección	Caudales observados [m³/s]			Caudales estimados [m³/s]			Escenario (Tendencia)
	Mínimo	Máximo	Promedio	Mínimo	Máximo	Promedio	
San Javier	282	774	533	500	1.200	750	Aguas medias bajas (incremento de punta/regularado)
Santo Tomé	553	932	773	700	1.350	980	Aguas medias bajas (oscilante/regularado)
P. de los Libres	800	1.125	967	900	1.500	1190	Aguas medias bajas (oscilante/regularado)

S/D = sin lecturas disponibles para estimación

*rango de acuerdo a escenarios meteorológicos actualmente previstos

Plazo inmediato = 1 día / Corto Plazo = 2 - 5 días / Plazo extendido= 5 - 15 días

en alerta.ina.gob.ar, pronósticos—> niveles: pronósticos pueden consultarse las previsiones actualizadas de niveles diarios a 7 días

Tramo medio inferior y tramo inferior (Concordia – Gualeguaychú)

Nivel hidrométrico. Valores observados en los últimos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Escenario (tendencia)
Concordia	1,76	3,60	2,65	Aguas medias bajas
Concepción del Uruguay	1,00	1,80	1,47	Aguas medias bajas
Boca Gualeguaychú	0,80	1,42	1,20	Aguas medias bajas

EL PRÓXIMO MENSAJE COMPLETO SERÁ EMITIDO EL MIÉRCOLES 1 DE ABRIL DE 2026