




Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua

2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



SITUACIÓN HIDROLÓGICA

MENSAJE N° 10462
15 de Julio de 2026



RÍO PARANÁ EN BRASIL

AGUAS MEDIAS BAJAS

Durante los últimos 7 días se observó un escenario deficitario en gran parte del Alto Paraná, acorde a la época del año, si bien se registraron lluvias con acumulados medios areales leves sobre el sector regulado (sur de la vertiente oriental) y el sector no regulado (vertiente oriental, norte la vertiente occidental y área de aporte directo a Itaipú). Durante los próximos 7 días se espera la persistencia de condiciones deficitarias en la totalidad de la región.

El almacenamiento en las principales presas del sector regulado se observó en descenso, actualmente con un valor medio ponderado en torno al 75,1% (13,7% por encima del valor observado en 2025, para la

misma época del año), sosteniendo la tendencia registrada en la primera semana del mes. En el último ciclo, la afluencia se observó estable o en leve descenso, en asociación a la continuidad del escenario deficitario en la región, y la generación hidráulica se mantuvo por encima de los valores previstos. En efecto, el caudal medio semanal erogado en Ilha Solteira persistió estable, con dinámica semejante a la observada desde mediados de junio, en rango de valores más normales para la época del año, a expensas del consumo de reservas puesto la recesión de la afluencia. En consecuencia, el valor medio semanal del volumen útil exhibió variaciones leves negativas y el almacenamiento medio ponderado se observó en descenso. A corto plazo, se prevé que persista oscilante/en descenso, en función del consumo de reservas para sostener la erogación, puesto el escenario deficitario previsto en la región. En plazo extendido, es probable que continúe con dinámica semejante, en sintonía con la persistencia del déficit de lluvias durante lo que resta del mes (normal para la época del año).

El caudal erogado en Porto Primavera sostuvo el valor medio semanal relativamente estable (muy leve descenso), con valores diarios por debajo de lo normal para la época del año, en sintonía con la estabilización del aporte aguas arriba y la recesión de la afluencia en ruta. En efecto, se observó oscilante con amplitud acotada (en torno a los 5.000 m³/s), acoplándose al patrón en la descarga de Jupia - Ilha Solteira, puesto la baja capacidad de regulación en relación a la condición deficitaria del almacenamiento (próximo al nivel mínimo operativo). Por otra parte, el aporte del río Paranapanema sostuvo la tendencia de gradual descenso del valor medio semanal observada a partir de la primera década de junio, si bien sostiene leve recuperación respecto a la condición observada durante mayo. En consecuencia, la descarga en Porto Primavera - Rosana se observó oscilante en aguas medias bajas/medias, relativamente estable, sosteniendo recuperación respecto a la primera quincena de junio. A corto plazo, se prevé que persista oscilante con amplitud acotada en aguas medias bajas/medias, con chances de continuar al menos estable, en asociación al patrón actual en la descarga de Ilha Solteira - Jupia, la disponibilidad de reservas por encima de los valores registrados el año anterior (escenario favorable para sostener la erogación actual) y la previsión de escasez de lluvias en la región. En plazo extendido, es más probable que se imponga tendencia de gradual descenso del valor medio semanal en aguas medias bajas, en asociación a la continuidad de condiciones deficitarias en la región, retornando gradualmente a la dinámica propia del período de estiaje.

El caudal en Guairá exhibió moderado descenso del valor medio semanal en rango propio de aguas medias bajas, sosteniendo leve recuperación respecto a los valores de base de la primera década de junio, en asociación a la recesión de la afluencia en ruta producto del escenario deficitario registrado durante los últimos 15 días en el sector no regulado. En efecto, se observó oscilante/en descenso en aguas medias bajas, con notoria disminución de punta respecto a la recuperación observada en junio, y con mínimos en rango inferior de aguas medias bajas, semejantes a los registrados durante la última década de mayo. Actualmente, exhibe oscilaciones acotadas en aguas medias bajas, con motivo de un leve repunte de la afluencia en ruta por efecto de las últimas lluvias leves en la región, acoplado sobre el aporte estable de Porto Primavera - Rosana. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en aguas medias bajas, con tendencia a estabilizar ocasionalmente o muy leve descenso, en sintonía con el patrón actual en la descarga del sector regulado y en la afluencia en ruta (oscilante en torno a un nivel de base por encima del observado durante el segundo trimestre). En plazo extendido, se espera que el valor semanal continúe oscilante en aguas medias bajas, con tendencia de gradual descenso hacia aguas bajas/medias bajas, en asociación a la perspectiva en el aporte del sector regulado (en descenso, como escenario de mínima) y la previsión de lluvias normales o por debajo de lo normal para la época del año en el sector no regulado durante el resto del mes (escasa probabilidad de repuntes por incremento de la afluencia en ruta).

Finalmente, la erogación en Itaipú exhibió moderado descenso del valor medio semanal en rango propio de aguas medias bajas, en sintonía con el patrón en la afluencia, sosteniendo el derrame levemente por encima de los valores registrados en la transición mayo/junio. A partir de la primera década de julio se observó oscilante con amplitud acotada en aguas medias bajas, con notoria disminución de punta respecto a los ciclos precedentes y leve disminución de base, en asociación a la recesión de la afluencia en ruta y

el cese de las maniobras para el control del nivel del embalse. Actualmente, exhibe leve incremento de punta en la franja límite aguas medias bajas/medias. Por otra parte, el valor medio semanal del almacenamiento continuó estable en valores óptimos (próximo al nivel máximo operativo), puesto el menor consumo de reservas para sostener la erogación dado que los valores semanales de caudal afluente y efluente fueron semejantes. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en aguas medias bajas, en principio sosteniendo el derrame relativamente estable (por encima de los valores registrados en la primera quincena de junio), en sintonía con la condición óptima del almacenamiento. En plazo extendido, se impondría tendencia de gradual descenso del valor medio semanal hacia aguas bajas/medias bajas, puesto la perspectiva en la afluencia y la persistencia de condiciones deficitarias en la región durante el resto del mes, con lluvias normales para la época del año sobre el aporte directo a Itaipú (en principio con escaso impacto hidrológico).

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Guairá (Afluente)	7.100	8.000	7.700	[6.000 – 8.800]	Aguas medias bajas
Itaipú (Efluente)	7.100	8.600	7.800	[6.200 – 9.300]	Aguas medias bajas/medias

RÍO IGUAZÚ

AGUAS MEDIAS ALTAS

Durante los últimos 7 días se registraron precipitaciones con acumulados de precipitación moderados a ligeramente abundantes, con la mayor concentración de precipitaciones de mayor intensidad sobre el sector superior. Para los próximos 7 días se prevé escasez de precipitaciones significativas, suspendiendo temporalmente la tendencia positiva registrada en los últimos periodos. En plazo extendido (7 a 15 días) existe chances de registrar precipitaciones abundantes sobre el tramo inferior, si bien el consenso de modelos numéricos disponibles es bajo.

La cuenca alta y media del río Iguazú exhibe recuperación general en las variables hidrológicas, posterior a la última crecida ordinaria ocurrida a inicios de julio. Los caudales erogados se observaron relativamente estables, sosteniendo mínimos semanales en rango notoriamente superior al registrado durante el mes de junio, a su vez que los picos de erogación registraron aumento en la amplitud de punta. En sintonía con la condición hídrica sobre la cuenca, los volúmenes almacenados en los principales cierres continuaron en aumento (85%, IPDO), consolidando la capacidad de regulación del sistema de presas. En virtud de esa consolidación, se prevé que los mínimos semanales erogados se mantengan en rango semejante al actual, o a lo sumo levemente inferior. A su vez, se espera gradual disminución de amplitud en los picos de erogación, con pocas chances de observar crecidas en el corto plazo en vista de la perspectiva meteorológica, si bien el sistema posee actualmente capacidad para generar incremento de amplitud en los pulsos ante un ocasional incremento en la demanda de erogación. Sobre las secciones inferiores se observó con oscilaciones de amplitud superior a las registradas aguas arriba, como consecuencia de la superposición de la rama descendente de la última crecida, y la disminución del aporte lateral, con el incremento de amplitud en los pulsos de erogación en las secciones superiores. En vista de las condiciones meteorológicas poco favorables para la generación de esorrentía sobre el sector durante los próximos 7 días, se impondría una leve/gradual tendencia descendente sobre el tramo, más notoriamente en los valores de punta (al menos en un principio), si bien sosteniendo la recuperación del aporte de base (de acuerdo al almacenamiento actualmente disponible). Asimismo, ante el bajo déficit hídrico precedente de la cuenca y el grado de saturación, todavía existen posibilidades de nuevos repuntes en rango similar al actual en caso de una variación en las condiciones atmosféricas hacia un escenario más húmedo.

En Andresito se observó oscilante en el límite de aguas medias altas/altas, por efecto principalmente del acoplamiento de picos de erogación en combinación con la disminución del aporte lateral, registrando a su

vez un leve descenso de base (si bien sosteniéndose en rango de aguas medias altas). Para el corto plazo es esperable una estabilización de base en aguas medias, con progresiva disminución en la amplitud de oscilaciones. A su vez, todavía existen chances de observar repuntes con definición de punta en aguas medias altas/altas, en plazo extendido (15 días). En estrecha asociación con las observaciones del propio cauce, las alturas de Puerto Iguazú se mantuvieron oscilantes en valores relativamente estables, mayoritariamente en aguas medias bajas. En el corto plazo, se espera una gradual disminución en los valores promedio semanales, con disminución de base, controlado más fuertemente por la descarga de Itaipú.

Cabe destacar que la cuenca del río Iguazú se caracteriza por una rápida reacción ante eventos extremos, por lo que queda sujeta a la evolución de las lluvias previstas que se presenten sobre el área de aporte inmediato.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Pto. Andresito	2.260	4.450	3.595	[1.000– 4.250]	Aguas medias (leve/gradual disminución de base/chances de nuevos repuntes hacia plazo extendido)

RÍO PARANÁ TRAMO PARAGUAYO-ARGENTINO

AGUAS MEDIAS BAJAS/MEDIAS

Durante los últimos 7 días se registraron precipitaciones leves sobre la cuenca propia de Yacyretá, mientras que sobre el tramo incremental Yacyretá–Corrientes, no se observaron lluvias significativas. Para los próximos 7 días, las previsiones meteorológicas indican escasez de precipitaciones, tanto para la cuenca propia de Yacyretá como para el tramo incremental comprendido entre Yacyretá–Corrientes.

El caudal en Confluencia, se lo observa oscilante/en descenso en aguas medias, en asociación a la recesión del aporte en ruta. Aún así, todavía se observa con recuperación de base (tendencia en aguas medias bajas). Durante los próximos 4 - 7 días, se prevé que continúe primando la disminución, primeramente en rango de aguas medias y aproximándose progresivamente hacia aguas medias bajas. En plazo extendido de 7 - 15 días, todavía es probable que persista oscilante, sosteniendo recuperación de base.

En Yacyretá, la afluencia se lo observó primeramente en fase de descenso hacia el rango inferior de aguas medias, continuando a partir del 13/7 con leve ascenso. Actualmente se lo observa oscilante con leve ascenso, en rango central de aguas medias, por el último tránsito de onda. En el corto plazo, durante los próximos 4 días, se prevé que persista oscilante con tendencia de gradual descenso en rango propio de aguas medias bajas. En mayor plazo de 7 - 15 días, todavía es posible que continúe estable/oscilante, con mayor permanencia en aguas medias bajas, en relación al escenario predominante en julio, en asociación a la perspectiva sobre las principales áreas generadoras de caudal. Por su parte, la erogación también se observó oscilante y en descenso, en sintonía con la disminución de la afluencia. En efecto, exhibió descenso notorio de base en rango superior de aguas medias bajas y puntas relativamente estables en rango central de aguas medias, con una dinámica semejante a la observada durante la transición diciembre/enero. A corto plazo, durante los próximos 4 días, se proyecta la persistencia de esta dinámica descendente en los valores semanales, con probable atenuación de la tasa de descenso. Para el plazo extendido al menos es probable que persista con recuperación en los valores de base, con mayor permanencia de marcas en aguas medias bajas, en asociación a la perspectiva aguas arriba.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Confluencia Paraná/Iguazú	10.278	12.808	11.556	[8.800–10.300]	Aguas medias bajas (fase de descenso)
Yacyretá (Afluente)	11.600	13.400	12.450	[9.000–12.200]	Aguas medias bajas (fase de descenso)
Yacyretá (Efluente)	11.300	14.100	12.863	[9.300–13.500]	Aguas medias bajas (fase de descenso)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Rango Probable [m]	Escenario (tendencia)
Pto. Iguazú	10,90	13,58	12,33	[8,00 – 14,10]	aguas medias bajas (descenso de base)

RÍO PARAGUAY

AGUAS MEDIAS BAJAS

Durante los últimos 7 días se registraron precipitaciones con núcleos mayoritariamente leves sobre la cuenca alta, concentradas principalmente en el Pantanal. Para los próximos 7 días, las previsiones indican precipitaciones poco significativas sobre toda la cuenca.

En Bahía Negra, el caudal continuó relativamente estable con oscilaciones acotadas, con dinámica normalizada en relación al régimen hidrológico, persistiendo en la franja límite aguas medias/medias altas. Asimismo, en correspondencia con las previsiones meteorológicas para la alta cuenca, se prevé que continúe oscilante en desarrollo de la culminación del ascenso estacional, con leve/gradual descenso hacia el plazo extendido, todavía en valores normales para la época del año, en rango superior de aguas medias.

En el tramo medio, a la altura de Puerto Concepción, continuó observándose una tendencia descendente con pequeñas oscilaciones, dentro del rango superior de aguas medias bajas. En este contexto, para los próximos días se estima una progresiva atenuación de la tendencia descendente, para posteriormente acoplarse al comportamiento observado actualmente aguas arriba (oscilante/estable, en culminación estacional), continuando en rango de aguas medias bajas.

En el tramo inferior, en la sección de Puerto Pilcomayo, se registró leve descenso con fluctuaciones, en asociación al escenario meteorológico registrado. Actualmente, se observa situándose en rango de aguas medias bajas, en valores normales para la época del año (referencia 1991-2020). En el plazo de los próximos 7 días, se prevé que continúe con gradual descenso en aguas medias bajas, con atenuación progresiva hacia el plazo extendido. Por otra parte, en la sección de Formosa, continuó relativamente oscilante sobre leve descenso, en asociación al patrón observado aguas arriba y a la estacionalidad del sistema, todavía en rango de aguas medias. A corto plazo, en sintonía con las previsiones meteorológicas se prevé que continúe con dinámica semejante, en aguas medias. Asimismo, hacia el plazo extendido se prevé que persista en gradual descenso, con atenuación progresiva, tendiendo a acoplarse al patrón observado actualmente sobre el tramo medio.

Tramo Medio (paraguayo-brasileño y en territorio paraguayo)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y previsión para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Obs. [m]	Máximo Obs. [m]	Promedio Obs. [m]	Promedio Esperado [m]	Escenario (tendencia)
Bahía Negra (Paraguay)	4,23	4,24	4,24	4,22	Aguas medias (culminación/ leve gradual descenso)
Pto. Concepción (Paraguay)	2,36	2,43	2,40	2,33	Aguas medias bajas (descenso/oscilante)

Tramo Inferior (paraguayo-argentino)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y previsión para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Obs. [m]	Máximo Obs. [m]	Promedio Obs. [m]	Promedio Esperado [m]	Escenario (tendencia)
Pto. Pilcomayo	2,95	3,20	3,07	2,74	Aguas medias bajas (gradual descenso)
Pto. Formosa	4,49	4,61	4,56	4,19	Aguas medias bajas (gradual descenso)

RÍO PARANÁ EN TERRITORIO ARGENTINO

AGUAS MEDIAS

Durante los últimos 7 días persistió el escenario de escasez de lluvias en la totalidad de la región. Para los próximos 7 días, se prevé lluvias con acumulados medios areales leves sobre la vertiente oriental, con los mayores montos sobre los aportes por margen izquierda a la ruta Corrientes - Esquina. En el resto de la región, se espera la continuidad del déficit de lluvias actual.


El río Paraná en Corrientes - La Paz se observó en fase de culminación/descenso del tránsito de onda de crecida ordinaria actual, en sintonía con la recesión del último tránsito ordinario del río Iguazú y el predominio de condiciones deficitarias en las áreas generadoras de caudal. Así, los valores semanales se observaron en descenso en Corrientes, si bien todavía sosteniendo la tendencia de incremento en las secciones rumbo a La Paz (por persistencia de punta durante la culminación), con marcas en aguas medias en todo el tramo. En efecto, en las secciones superiores se observó un incremento de la tasa de descenso a partir del 13/7 y moderada recuperación de base en aguas medias durante el 15/7, en asociación al patrón en la descarga de Yacyretá y al aporte oscilante en punta del río Paraguay durante la primera década de julio. Por otra parte, en La Paz se observó oscilante en punta en aguas medias, en fase de culminación del tránsito en curso, actualmente iniciando la fase de descenso con leve disminución del valor diario en aguas medias. Por otro lado, los aportes por margen izquierda continúan en recesión, puesto la persistencia de condiciones deficitarias en la región y la gradual extinción del último repunte leve del arroyo Guayquiraró. A corto plazo, en sintonía con el patrón actual en la descarga de Yacyretá y la perspectiva en el aporte del río Paraguay (retorno a la fase de descenso estacional), se prevé moderada recuperación de base en aguas medias o aguas medias bajas/medias en todo el tramo (luego de la extinción del tránsito actual en las secciones rumbo a La Paz), sosteniendo recuperación notoria de los valores medios semanales en aguas medias. En plazo extendido, se espera que los valores medios semanales continúen en gradual descenso hacia aguas medias bajas/medias (con notoriedad primeramente en las secciones superiores), posiblemente estabilizándose progresivamente, con valores por encima de los valores registrados durante el mes de junio por efecto de la recuperación en el aporte

del Alto Paraná/Iguazú y su efecto compensatorio respecto a la fase de descenso estacional del río Paraguay.

Aguas abajo, sobre Santa Fe/Paraná - Rosario, se observó un notorio incremento de los valores medios semanales, en rango inferior de aguas medias en las secciones superiores, y en la franja límite aguas medias bajas/medias en las inferiores, con motivo del tránsito de onda de crecida ordinaria en curso. El franco ascenso de los valores diarios iniciado en los primeros días de julio exhibió gradual atenuación de tasa durante los últimos días, dando paso a la fase de culminación, con persistencia en valores que no se registraban desde el mes de enero. En efecto, actualmente se observa oscilante en punta con marcas en rango inferior de aguas medias en todo el tramo. Por otro lado, los aportes por margen derecha a la ruta Santa Fe - Rosario continúan en recesión o con aporte de base estable, puesto la persistencia de condiciones deficitarias en la región. Durante los próximos 7 días, se espera el desarrollo de la fase de descenso del tránsito en curso, sosteniendo recuperación de los valores medios semanales en aguas medias o aguas medias bajas/medias respecto a la condición observada en junio. Hacia plazo extendido, se espera que los valores medios semanales continúen con gradual descenso, en aguas medias bajas/medias o aguas medias bajas, en asociación a la extinción del tránsito en curso. Asimismo, la perspectiva actual en los aportes a Corrientes, favorable para una eventual recuperación de base al menos en aguas medias bajas, impone probabilidad que los valores medios semanales persistan durante la transición julio/agosto por encima de los registros de la primera quincena de junio.

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Rango Probable [m]	Escenario (tendencia)
Corrientes	3,15	3,99	3,65	[2,60 – 3,60]	Aguas medias bajas/medias (fase de descenso/oscilante)
Goya	3,64	4,01	3,86	[2,90 – 3,80]	Aguas medias bajas/medias (fase de descenso/oscilante)
La Paz	4,05	4,16	4,13	[3,40 – 4,10]	Aguas medias (fase de descenso, aproximación a aguas medias bajas/medias)
Santa Fe	2,76	3,15	3,03	[2,70 – 3,35]	Aguas medias (culminación/descenso)
Rosario	2,38	2,79	2,61	[2,35 – 3,00]	Aguas medias bajas/medias (culminación/descenso)



Se calcula la anomalía como la diferencia entre el valor acumulado durante la ventana temporal considerada y el valor considerado como normal (período de los últimos 30 años) correspondiente a la misma ventana temporal (semanal, últimos 7 días).

Durante los últimos 7 días no se identificaron núcleos de **anomalías positivas**.

En cuanto a las condiciones de **normalidad** se observan principalmente sobre el **sector regulado del Alto Paraná** y la **cuenca alta del río Paraguay**, al oeste de la cuenca, asimismo, sobre el tramo superior del Uruguay y sobre el río Negro en territorio uruguayo.

En referencia a las **anomalías negativas**, se observaron en gran parte de la cuenca, principalmente sobre el Paraná en territorio argentino - paraguayo.

RÍO URUGUAY:

AGUAS MEDIAS/MEDIAS ALTAS

Durante los últimos 7 días se observaron acumulados de precipitación ligeramente abundantes sobre la alta cuenca, con núcleos abundantes sobre las nacientes, en un escenario de lluvias semejantes a las normales para la época. A su vez, sobre el resto de la cuenca se observaron precipitaciones escasas o poco significativas, persistiendo la tendencia deficitaria previamente observada. La previsión para los próximos 7 días es de lluvias moderadas a ligeramente abundantes, en un escenario meteorológico positivo, con mayor intensidad sobre la margen izquierda del sector medio. Sobre la cuenca baja se esperan precipitaciones más bien leves, mientras que sobre las nacientes la perspectiva es de escasez, si bien existe leve chance de lluvias con acumulados significativos ante la posible variación en las condiciones atmosféricas.

La cuenca alta del río Uruguay registra repuntes sucesivos (aumento en frecuencia) con incremento de amplitud, sobre una tendencia de base en gradual ascenso, consolidando la recuperación hidrológica observada posterior a la última crecida ordinaria en aguas altas. Esta tendencia se vió favorecida por la concentración de precipitaciones ligeramente abundantes sobre las zonas de mayor producción de excedentes hídricos, en combinación con el bajo déficit precedente sobre el sector. En asociación a la misma, los volúmenes en los principales almacenamientos continuaron en ascenso (91,8% IPDO). Al mismo tiempo, el reducido volumen vacante disponible reduce la capacidad de amortiguamiento o laminación, impone probabilidad de nuevas crecidas ordinarias ante el desarrollo de eventos precipitantes. Sobre las secciones inferiores, la tendencia ascendente registrada aguas arriba se observó más acentuada, principalmente por precipitaciones sobre la cuenca incremental. En vista de la capacidad de regulación del sistema de presas sobre el nivel de restitución, se prevé que los caudales mínimos semanales persistan en rango semejante al actual, al menos sosteniendo recuperación de base. En paralelo, y en vista de la finalización del escenario meteorológico positivo sobre la cuenca superior, el escenario hidrológico previsto es de oscilaciones relativamente estables por operación, con picos de erogación con amplitud en rango semejante al actual (o levemente superior de forma ocasional). A su vez, en asociación a la escasa previsión de lluvias, existen pocas chances de observar nuevas crecidas ordinarias en aguas altas sobre el tramo superior, si bien la condición precedente sobre la cuenca alta todavía es propicia a la generación de repuntes ante variaciones en las condiciones atmosféricas.

En el tramo medio se observó un repunte en aguas medias altas, por tránsito de caudales desde el tramo superior. En la sección de San Javier se observó con leve ascenso, sosteniéndose oscilante en rango de aguas medias altas después de estabilizar base en valores superiores de aguas medias. En vista de la recuperación hidrológica aguas arriba, en el corto plazo se espera que se observe relativamente estable con base en aguas medias, y oscilaciones con amplitud en aguas medias o aguas medias altas. En el tramo Santo Tomé - Paso de los Libres se observó en primer lugar la finalización de la rama descendente de la última crecida, sosteniendo la tendencia de base en rango de aguas medias. Posteriormente, se registró un ascenso constante, con proyección de punta en aguas medias altas a corto plazo. En asociación con la previsión en los niveles y caudales aguas arriba, se prevé que la tendencia de base persista en aguas medias. En paralelo, la perspectiva meteorológica sobre la cuenca incremental (eventos de precipitación con acumulados abundantes), impone chances de nuevos repuntes por aporte lateral, con probabilidad de puntas en aguas medias altas/altas.

La afluencia a Salto Grande se registró en descenso, después de definir punta en aguas medias altas. Actualmente se observa relativamente estable, con incremento de base en aguas medias. En paralelo, se observó una gradual disminución en la erogación, oscilando en valores de aguas medias. Se espera que persista en rango de aguas medias, con un posible repunte en franja límite aguas medias/medias altas en vista de la perspectiva meteorológica ligeramente abundante sobre el área de aporte inmediato. Sobre el tramo inferior, las alturas hidrométricas se registran con leve descenso, en asociación con la operación del embalse. Sobre las secciones de Concordia y el tramo Concepción del Uruguay - Boca del Gualeguaychú las lecturas se observan actualmente en disminución, interrumpiendo un ciclo de 15 días con oscilaciones relativamente estables en aguas medias/medias altas. Se prevé que los valores semanales exhiban descenso, si bien todavía posiblemente sosteniendo base en rango central de aguas medias y todavía con chances de repuntes en aguas medias altas, en virtud de la perspectiva sobre la afluencia directa a Salto Grande.

Tramo medio superior (San Javier – Paso de Los Libres)

Caudal diario. Valores observados en los últimos 7 días y estimados para los próximos 7 días

Sección	Caudales observados [m³/s]			Caudales estimados [m³/s]			Escenario (Tendencia)
	Mínimo	Máximo	Promedio	Mínimo	Máximo	Promedio	
San Javier	2.195	5.475	3.670	1.500	4.900	2.900	Aguas medias/medias altas (sostiene recuperación de base)
Santo Tomé	3.065	6.005	4.350	2.200	6.100	3.800	Aguas medias/medias altas (sostiene recuperación de base)
P. de los Libres	4.440	10.775	6.805	3.500	7.000	5.100	Aguas medias/medias altas (oscilante, probabilidad de repunte)

S/D = sin lecturas disponibles para estimación

*rango de acuerdo a escenarios meteorológicos actualmente previstos

Plazo inmediato = 1 día / Corto Plazo = 2 - 5 días / Plazo extendido= 5 - 15 días

en alerta.ina.gob.ar, pronósticos—> niveles: pronósticos pueden consultarse las previsiones actualizadas de niveles diarios a 7 días

Tramo medio inferior y tramo inferior (Concordia – Gualeguaychú)

Nivel hidrométrico. Valores observados en los últimos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Escenario (tendencia)
Concordia	6,12	6,86	6,57	Aguas medias/medias altas (sostiene recuperación de base, probabilidad de repunte)
Concepción del Uruguay	2,45	2,95	2,76	Aguas medias (sostiene recuperación de base)
Boca Gualeguaychú	1,12	1,80	1,51	Aguas medias (sostiene recuperación de base)

EL PRÓXIMO MENSAJE COMPLETO SERÁ EMITIDO EL MIÉRCOLES 22 DE JULIO DE 2026