




Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua

2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



SITUACIÓN HIDROLÓGICA

MENSAJE N° 10464
29 de Julio de 2026



RÍO PARANÁ EN BRASIL

AGUAS MEDIAS BAJAS

Durante los últimos 7 días se observaron eventos de precipitación concentrados en la porción sur del Alto Paraná. En el sector regulado, se registraron lluvias con acumulados medios areales leves sobre la vertiente oriental, con núcleos abundantes sobre las cuencas de los ríos Paranapanema, do Peixe y Tibagi, mientras que en el resto de la región prevaleció el déficit de lluvias. Por otro lado, en el sector no regulado se observaron lluvias moderadas sobre la porción centro - oeste, con núcleos abundantes sobre la cuenca del río Ivaí y montos más bien leves sobre la vertiente occidental. Durante los próximos 7 días se prevé un escenario de escasez de lluvias sobre la totalidad del Alto Paraná, normal para la época del año.

El almacenamiento en las principales presas del sector regulado se observó oscilante, actualmente con un valor medio ponderado en torno al 71,7% (12,5% por encima del valor observado en 2025, para la misma época del año), luego de un período de disminución durante las primeras tres semanas del mes. En el último ciclo, la afluencia exhibió leve ascenso (incremento más notorio en el sistema Tieté) y la generación hidráulica se mantuvo por encima de los valores previstos. En Ilha Solteira la erogación media semanal se observó en descenso, con disminución de base/punta en rango de valores levemente por debajo de lo normal para la época del año, retornando gradualmente a la dinámica registrada durante la primera quincena de junio. En asociación al menor consumo de reservas, el valor medio ponderado del almacenamiento exhibió atenuación del descenso observado en julio y tendencia a estabilizar con leve recuperación/oscilaciones acotadas durante los últimos días. A corto plazo, se prevé que persista oscilante, posiblemente sosteniendo estabilización ocasional en función de las maniobras de regulación, puesto el escenario deficitario previsto en la región (escasez de eventos de recarga) y la disponibilidad hídrica en los sistemas Iguazú/Uruguay. En plazo extendido, es probable que continúe con dinámica semejante o se imponga gradualmente tendencia de descenso, en sintonía con la persistencia del déficit de lluvias (normal para la época del año).

El caudal erogado en Porto Primavera exhibió leve descenso del valor medio semanal, con valores diarios por debajo de lo normal para la época del año, en sintonía con el retorno a las condiciones de operación propias del período de estiaje y la persistencia de la escasez de lluvias en la región. En efecto, continuó oscilante con amplitud acotada en torno al caudal mínimo operativo (3.900 m³/s), con un patrón semejante al registrado en Jupirá. En asociación, el almacenamiento se observó estable en valores óptimos, sosteniendo la última recuperación. Por otra parte, el aporte del río Paranapanema exhibió leve incremento del valor medio semanal, en sintonía con el escenario de lluvias abundantes registrado en la cuenca baja y media. En consecuencia, la descarga en Porto Primavera - Rosana se observó oscilante en aguas medias bajas, con mínimos semejantes a los registrados en la primera quincena de junio y leve incremento de punta en rango superior de aguas medias bajas. A corto plazo, se prevé que persista oscilante con tendencia de base en aguas medias bajas, en asociación al patrón actual en la descarga de Jupirá - Porto Primavera y la previsión de escasez de lluvias en la región, sosteniendo el leve incremento de amplitud actual puesto la recuperación del aporte del río Paranapanema. En plazo extendido, es probable que el valor medio semanal continúe oscilante/estable en aguas medias bajas, en sintonía con la previsión de lluvias normales para la época del año en la región y la presunta continuidad de la operación con caudales reducidos.

El caudal en Guairá exhibió leve incremento del valor medio semanal en rango propio de aguas medias bajas, en contraste con la tendencia de descenso registrada durante la primera quincena de julio, debido al moderado repunte de la afluencia en ruta acoplado sobre el aporte reducido del sector regulado. En efecto, durante el 22/7 exhibió un notorio incremento de punta en la franja límite aguas medias bajas/medias, producto de las lluvias registradas sobre el área de aporte directo a Itaipú y la porción centro - oeste del sector no regulado. Tras la extinción de este pulso fugaz, se observó nuevamente en ascenso hacia aguas medias bajas/medias, en asociación al gradual repunte de la afluencia en ruta. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en punta en la franja límite aguas medias bajas/medias y luego se imponga tendencia de descenso, puesto la previsión de escasez de lluvias en la región (recesión de la afluencia en ruta) y la perspectiva en el aporte del sector regulado, con probabilidad de aproximación de los mínimos a la franja límite aguas medias bajas (en principio por encima de los valores registrados en la primera década de junio), si bien todavía con marcas predominantemente en aguas medias bajas. En plazo extendido, se espera que el valor medio semanal continúe oscilante al menos en rango inferior de aguas medias bajas, con chances de recuperación en asociación a la previsión de lluvias normales o levemente por encima de lo normal para la época del año en la región (incremento de la afluencia en ruta).

Finalmente, la erogación en Itaipú sostuvo el valor medio semanal relativamente estable en rango propio de aguas medias bajas, en sintonía con el patrón en la afluencia, con derrame levemente por encima de los valores registrados en la transición mayo/junio. En efecto, se observó oscilante en aguas medias bajas,

con leve incremento de base en aguas medias bajas y puntas relativamente estables en igual rango. Actualmente, exhibe leve incremento de punta en la franja límite aguas medias bajas/medias, en relación a la recuperación observada en la afluencia. En asociación, el valor medio semanal del almacenamiento continuó estable en valores óptimos (próximo al nivel máximo operativo). A corto plazo, se prevé que continúe oscilante mayoritariamente en aguas medias bajas, con derrame estable o en leve ascenso por incremento ocasional de punta, puesto la condición óptima del almacenamiento y la pronta culminación del repunte actual de la afluencia. En plazo extendido, se espera que el valor medio semanal continúe oscilante en aguas medias bajas, con tendencia de gradual descenso en vista de la perspectiva actual en la afluencia, si bien la previsión de lluvias por encima de lo normal sobre el área directo de aporte a Itaipú favorece en principio la estabilidad del aporte.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Guairá (Afluente)	7.400	8.500	8.100	[6.800 – 9.200]	Aguas medias bajas (oscilante/regularizado, probabilidad de incremento en plazo extendido)
Itaipú (Efluente)	7.000	8.700	7.800	[6.900 – 9.200]	Aguas medias bajas

RÍO IGUAZÚ

AGUAS MEDIAS ALTAS/ALTAS

Durante los últimos 7 días se registraron acumulados de precipitación abundantes sobre grandes extensiones de la cuenca, significativamente superiores a los esperados por estacionalidad, principalmente sobre la cuenca media e inferior. Para los próximos 7 días, principalmente en el corto plazo, se prevén lluvias con acumulados de precipitación más bien leves, si bien la tendencia meteorológica para el plazo de 7 - 15 días continúa resultando positiva para la época del año.

Sobre el tramo medio y superior del río Iguazú se registró el desarrollo de una crecida significativa, alcanzando caudales pico en rango significativamente superior a los registrados en los últimos informes, como consecuencia de las lluvias intensas sobre una cuenca con alto grado de saturación y bajo déficit hídrico precedente. Aún así, los volúmenes almacenados en los principales embalses se mantuvieron estables (83,2%, IPDO). Posteriormente, y luego de finalizado el escenario meteorológico abundante, con la consecuente culminación y fase de descenso, se observó estabilización y consolidación de mínimos semanales en niveles superiores a los registrados durante la mayor parte del mes de julio, continuando con la tendencia ascendente del caudal base en valores normales o superiores a los normales. Sobre las secciones inferiores se observó el tránsito de la onda de crecida registrada aguas arriba, con definición de punta notoriamente amplificada por eventos de precipitación con acumulados areales abundantes sobre la cuenca incremental. La previsión para los próximos días es de estabilización del derrame promedio, con mínimos semanales en valores semejantes o levemente inferiores a los actuales, y con posibles repuntes/oscilaciones por operación y/o demanda de erogación, si bien con pocas chances de observar nuevamente una crecida ordinaria semejante a la precedente. Aún así, la condición antecedente sobre la cuenca todavía resulta favorable a la generación de crecidas significativas ante posibles variaciones en las condiciones atmosféricas.

En Andresito se observó tránsito de onda de crecida, con definición de punta en aguas altas, significativamente superior a las crecidas registradas en el último tiempo. Luego, se observó en culminación y fase de descenso, actualmente con tendencia de base estabilizando en rango límite aguas medias altas/altas. A su vez, las alturas hidrométricas en Puerto Iguazú registraron un ascenso significativo, alcanzando puntas en aguas altas, por efecto de la crecida del propio cauce. La previsión para Andresito es de recuperación sostenida en los valores semanales, oscilando en rango de aguas medias altas, todavía con posibles puntas en aguas altas, reguladas por la erogación aguas arriba.

Asimismo, todavía existen leves chances de repuntes por aportes laterales al tramo, en vista de la condición favorable a la generación de excedentes hídricos sobre la cuenca incremental. En asociación, se espera que todavía se registren alturas en valores de aguas medias en Puerto Iguazú, con mayor permanencia en aguas medias bajas/medias, por efecto del aporte sostenido del río Iguazú frente a la variación de descargas en Itaipú (mayoritariamente acotadas en rango de aguas medias bajas).

Cabe destacar que la cuenca del río Iguazú se caracteriza por una rápida reacción ante eventos extremos, por lo que queda sujeta a la evolución de las lluvias previstas que se presenten sobre el área de aporte inmediato.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Pto. Andresito	2.110	10.730	6.290	[1.100– 6.400]	Aguas medias altas (oscilante, sostiene recuperación)

RÍO PARANÁ TRAMO PARAGUAYO–ARGENTINO

AGUAS MEDIAS BAJAS/MEDIAS

Durante los últimos 7 días se registraron precipitaciones leves en la cuenca propia de Yacyretá, mientras que sobre el tramo incremental Yacyretá–Corrientes, las lluvias fueron poco significativas. Para los próximos 7 días, las previsiones meteorológicas indican la continuidad de precipitaciones leves en la cuenca propia de Yacyretá. En tanto, para el tramo incremental comprendido entre Yacyretá y Corrientes, se anticipan lluvias moderadas.

En Confluencia, el caudal evidenció inicialmente un repunte notorio, alcanzando su pico el 24/7 dentro del rango central de aguas medias altas, asociado principalmente al último tránsito de onda de crecida ordinaria del río Iguazú, y de manera complementaria, al aporte desde Itaipú, configurando un escenario hidrológico de similares características al observado durante la transición junio/julio. Actualmente, el caudal se mantiene oscilante en fase descendente, como consecuencia de la culminación de la onda de crecida, en rango inferior de aguas medias. Para los próximos 4 - 7 días, se prevé que continúe en disminución, en concordancia con la fase de descenso del tránsito del río Iguazú, primeramente en rango de aguas medias y aproximándose progresivamente hacia aguas medias bajas (tendencia de base en rango superior de aguas medias bajas, al menos sosteniendo la última recuperación, precedente al tránsito del Iguazú). En plazo extendido de 7 - 15 días, todavía es probable que persista con mayor permanencia en aguas medias bajas/medias, en asociación a la recuperación del aporte del río Iguazú y a posibles incrementos en la descarga del Alto Paraná.

En Yacyretá, la afluencia se observó primeramente con marcado incremento de punta hacia aguas medias altas, continuando con la culminación y el desarrollo de la fase descendente del último tránsito de onda. Actualmente, se lo observa oscilante/en gradual descenso, en rango central de aguas medias, por la disminución del aporte del río Iguazú (en fase de descenso del último tránsito de onda ordinaria) y la recesión del aporte en ruta de la cuenca propia. En el corto plazo, durante los próximos 4 días, se prevé que persista oscilante con tendencia de gradual descenso, todavía en aguas medias. En mayor plazo de 7 - 15 días, es posible que continúe con dinámica similar, si bien con probabilidad de aproximación hacia la franja límite de aguas medias/medias bajas (sosteniendo recuperación de base en relación a transición junio/julio). Por su parte, la erogación también se observó oscilante/estable con mayor permanencia en rango superior de aguas medias, sosteniendo descargas en rango normal. A corto plazo, durante los próximos 4 días, en vista de la disminución de los aportes sobre la afluencia, se proyecta la persistencia de esta dinámica descendente, en rango superior de aguas medias bajas. Para el plazo extendido, al menos es probable que se registre recuperación en los valores de base, con mayor permanencia en aguas

medias bajas y todavía con probabilidad de puntas en aguas medias, en asociación a la perspectiva aguas arriba.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Confluencia Paraná/Iguazú	10.111	18.404	14.130	[9.000–14.200]	Aguas medias bajas/medias (fase de descenso, probabilidad de puntas en aguas medias)
Yacyretá (Afluente)	12.700	17.200	14.963	[10.200–14.500]	Aguas medias bajas/medias (sostiene recuperación de base)
Yacyretá (Efluente)	13.300	14.900	14.575	[9.800–14.500]	Aguas medias bajas/medias (sostiene recuperación de base)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Rango Probable [m]	Escenario (tendencia)
Pto. Iguazú	10,80	17,50	14,26	[8,30 – 16,80]	Aguas medias bajas/medias (sostiene recuperación de base)

RÍO PARAGUAY

AGUAS MEDIAS BAJAS/MEDIAS

Durante los últimos siete días se registraron núcleos pocos extensos de precipitaciones leves sobre los aportes por margen izquierda. Para los próximos 7 días, las previsiones indican lluvias leves sobre gran parte de la cuenca con núcleos moderados sobre el tramo medio e inferior.

En Bahía Negra, el caudal se observó inicialmente estable, sin embargo, a partir del 27/7 continuó oscilante con leve descenso, persistiendo en la franja límite de aguas medias/medias altas, manteniendo una dinámica normalizada en relación al régimen hidrológico. En el corto plazo, y en correspondencia con las previsiones meteorológicas para la alta cuenca, se espera que continúe con leve descenso (desarrollo de la fase de descenso estacional), persistiendo esta tendencia hacia el plazo extendido, en valores normales para la época del año, y en rango superior de aguas medias.

En el tramo medio, a la altura de Puerto Concepción, continuó observándose una tendencia descendente con pequeñas oscilaciones, dentro del rango característico de aguas medias bajas. En este contexto, para los próximos días se estima una progresiva atenuación de dicha tendencia, para posteriormente acoplarse al comportamiento actualmente observado aguas arriba precedentemente (oscilante/estable), continuando dentro del rango de aguas medias bajas.

En el tramo inferior, a la altura de Puerto Pilcomayo, se registró leve descenso con fluctuaciones mínimas, en asociación al escenario meteorológico observado. Actualmente, se observa situándose en rango superior de aguas medias bajas, con valores normales para la época del año (referencia 1991-2020). Para los próximos 7 días, se prevé que continúe descendiendo gradualmente, alcanzando el rango central de aguas medias bajas, con atenuación progresiva hacia el plazo extendido. Por su parte, en la sección de Formosa, continuó relativamente oscilante con leve descenso, en asociación al patrón observado aguas arriba y a la estacionalidad del sistema, manteniéndose en el rango inferior de aguas medias. A corto plazo, y en concordancia con las previsiones meteorológicas, se espera que continúe con dinámica similar, permaneciendo dentro de ese mismo rango. Asimismo, hacia el plazo extendido se prevé que persista el

gradual descenso, con atenuación progresiva, tendiendo a acoplarse al patrón observado actualmente sobre el tramo medio, con posibilidad de alcanzar la franja límite de aguas medias/medias bajas

Tramo Medio (paraguayo-brasileño y en territorio paraguayo)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y previsión para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Obs. [m]	Máximo Obs. [m]	Promedio Obs. [m]	Promedio Esperado [m]	Escenario (tendencia)
Bahía Negra (Paraguay)	4,11	4,16	4,14	4,05	Aguas medias (gradual descenso)
Pto. Concepción (Paraguay)	2,27	2,32	2,31	2,24	Aguas medias bajas (descenso/oscilante)

Tramo Inferior (paraguayo-argentino)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y previsión para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Obs. [m]	Máximo Obs. [m]	Promedio Obs. [m]	Promedio Esperado [m]	Escenario (tendencia)
Pto. Pilcomayo	2,40	2,56	2,47	2,32	Aguas medias bajas (gradual descenso)
Pto. Formosa	3,87	4,10	3,95	3,75	Aguas medias (gradual descenso)

RÍO PARANÁ EN TERRITORIO ARGENTINO

AGUAS MEDIAS


Durante los últimos 7 días predominó la escasez de precipitaciones en la región, si bien se registraron lluvias con acumulados medios areales leves en la porción central de la vertiente oriental y sobre la ruta San Nicolás - estuario del Río de La Plata. Durante los próximos 7 días se prevé un escenario de lluvias leves en la región, con los mayores montos sobre los aportes por margen izquierda a la ruta Corrientes - Goya y Paraná - estuario del Río de La Plata.

El río Paraná en Corrientes - La Paz sostuvo los valores medios semanales oscilantes en aguas medias, en sintonía con el incremento del derrame observado en la descarga de Yacyretá (en relación al tránsito de onda de crecida ordinaria del río Iguazú y el repunte de la afluencia en ruta desde la cuenca propia) y su efecto compensatorio sobre el aporte en gradual descenso del río Paraguay. En efecto, primeramente el tramo exhibió notoria recuperación de base en aguas medias, con valores más normales para la época del año y significativamente por encima de los registros de marzo/abril. Durante la última década del mes se observó con puntas sostenidas o en ascenso hacia el rango propio de aguas medias, en relación al incremento del aporte del Alto Paraná por efecto del tránsito del río Iguazú en curso. Por otro lado, los aportes laterales por margen izquierda exhiben leve recuperación en asociación a las lluvias registradas en la vertiente oriental a mediados de julio. A corto plazo, se espera que las secciones inferiores alcancen la culminación del ascenso actual en aguas medias, en sintonía con el traslado del patrón actual aguas arriba, mientras las superiores presenten patrón de fase de descenso, mayoritariamente en aguas medias. A continuación, se espera imposición de tendencia de descenso, con disminución de los valores diarios en aguas medias (primeramente en las secciones superiores), puesto la erogación proyectada en Yacyretá y la perspectiva hidrológica en el aporte del río Paraguay. En plazo extendido, se espera que los valores medios semanales continúen oscilantes en aguas medias bajas/medias, todavía con chances de sostener recuperación respecto a la dinámica observada en junio (o inclusive nuevos incrementos) puesto la persistencia de condiciones favorables sobre las áreas generadoras de caudal (cuenca del río Iguazú y Paraná paraguayo - argentino).

Aguas abajo, sobre Santa Fe/Paraná - Rosario, los valores medios semanales se observaron oscilantes en punta en aguas medias bajas/medias, con muy leve descenso, con motivo de la fase de descenso/extinción del último tránsito de onda de crecida ordinaria. En efecto, se observó muy leve descenso de punta (atenuado por efectos locales) y notoria recuperación de base en rango inferior de aguas medias o aguas medias bajas/medias, estabilizándose, con valores levemente por debajo de lo normal para la época del año pero notoriamente por encima de los observados en el trimestre anterior. Durante los próximos 7 días, se prevé que exhiba gradual imposición de tendencia de leve ascenso de los valores diarios, en sintonía con el patrón actual observado aguas arriba. Hacia plazo extendido, se espera el desarrollo de la fase de descenso, si bien sosteniendo recuperación de los valores medios semanales, con mayor permanencia en aguas medias en las secciones superiores, puesto el patrón actual en los aportes a Corrientes y posiblemente al menos sosteniendo base en aguas medias bajas/medias en las inferiores.

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Rango Probable [m]	Escenario (tendencia)
Corrientes	3,26	3,74	3,56	[2,60 – 3,80]	Aguas medias (oscilante/descenso)
Goya	3,27	3,70	3,46	[3,20 – 4,00]	Aguas medias (culminación/descenso)
La Paz	3,68	3,86	3,74	[3,60 – 4,15]	Aguas medias (culminación/descenso)
Santa Fe	2,99	3,06	3,01	[2.85 – 3,35]	Aguas medias (leve ascenso/oscilante)
Rosario	2,71	2,88	2,79	[2,55 – 3,10]	Aguas medias (leve ascenso/oscilante)



Se calcula la anomalía como la diferencia entre el valor acumulado durante la ventana temporal considerada y el valor considerado como normal (período de los últimos 30 años) correspondiente a la misma ventana temporal (semanal, últimos 7 días).

Durante los últimos 7 días se observó un núcleo de **anomalías positivas** de intensidad mayor sobre la **confluencia entre el Iguazú y el sector no regulado del Paraná**, extendiéndose sobre los aportes directos al tramo **superior del río Uruguay**. Asimismo, se observó un núcleo de menor valor sobre aporte directo a **Yacyretá y tramo medio del Uruguay**. En cuanto a las condiciones de **normalidad** se observan principalmente sobre el **sector regulado del Alto Paraná** y la **cuenca alta del río Paraguay**, sobre aportes directos al río Negro en Uruguay y sobre el Carcaraña en Argentina. En referencia a las **anomalías negativas**, no presenta una patrón específico, aun así se destaca un núcleo menor sobre el **Salado bonaerense**.

Durante los últimos 7 días se observaron lluvias con acumulados de precipitación abundantes sobre la cuenca alta y media. Los eventos de precipitación de mayor intensidad sobre la cuenca alta se sucedieron en gran medida durante los primeros días del presente ciclo, mientras que en los últimos días se desplazaron sobre la cuenca media, principalmente sobre la margen izquierda (zona de mayor producción de excedentes hídricos) y cuenca del Ibicuy (actualmente en ascenso de punta en torno a 3000 m³/s), donde se concentraron las lluvias más intensas. La distribución espacio-temporal del fenómeno meteorológico observado tuvo un desarrollo en sentido descendente sobre el tramo, desde aguas arriba hacia aguas abajo, configurándose un escenario hidrológico complejo. El consenso de los modelos numéricos disponibles indican lluvias al menos con núcleos moderados en el tramo medio, principalmente sobre la margen izquierda, con una tendencia hidrometeorológica positiva para la región (debido al bajo déficit antecedente).

Sobre la cuenca alta del río Uruguay se observó la generación de una crecida significativa, con definición de punta en rango notoriamente superior a las registradas en el último tiempo, como consecuencia de las lluvias de alta intensidad ocurridas sobre las nacientes. En virtud de ese escenario meteorológico abundante sobre la región, las sucesivas secciones aguas abajo evidenciaron amplificación de crecida y acentuación de pico, por efecto del aporte lateral sobre el tramo. Aún así, luego de la culminación y el desarrollo de la fase de descenso posterior a la crecida, los mínimos semanales se mantuvieron relativamente estables. A su vez, los principales almacenamientos del sector se observan relativamente estables, con un mínimo incremento (92,8 % IPDO ONS), manteniendo capacidad de regulación en niveles cercanos al máximo, al mismo tiempo que el volumen vacante para laminación de crecidas se observa en valores mínimos. El actual estado en la cuenca y los almacenamientos hace prever un caudal promedio sostenido en rango elevado, con mínimos semanales al menos en valores semejantes a los actuales, todavía con probabilidad de incremento de base. Al mismo tiempo, es posible observar repuntes/crecidas por operación ante eventuales aumentos en la demanda de erogación, aún ante un escenario meteorológico escaso/deficitario, puesto la gran disponibilidad hídrica en los embalses. Para concluir, y en vista del bajo déficit precedente sobre la cuenca, todavía existen leves chances de observar crecidas en rango ordinario, si bien para el plazo de 7 días la perspectiva meteorológica actual sobre el sector superior indica baja probabilidad de ocurrencia.

En el tramo medio se observó un tránsito de onda de crecida, con puntas en aguas altas, superando el nivel de alerta en la mayoría de las secciones, y con aproximación (o excedencia en algunas estaciones) de la marca de Evacuación. En la sección de San Javier se observó el paso de la crecida en aguas altas, por encima del umbral de Alerta entre los días 22/7 y 27/7, y alcanzando el nivel de Evacuación durante el 24/7 y el 25/7, con posterior culminación y descenso. Actualmente se observa oscilante/estable en aguas medias altas, con perspectivas de gradual descenso. Situación similar se registró en Santo Tomé, con alturas en rango de Alerta entre el 24/7 y el 29/7, con aproximación al nivel de Evacuación del puerto. Se espera que el tramo permanezca con base en aguas medias altas, o en franja límite aguas medias/medias altas. El escenario hidrológico más complejo actualmente se observa en Paso de los Libres, por efecto del tránsito de onda de crecida en combinación con el notorio incremento del aporte lateral y de las crecidas desarrolladas en sus principales tributarios (principalmente el río Ibicuy), en estrecha asociación al patrón regional de precipitaciones en sentido descendente. Este escenario meteorológico acentúa los caudales máximos, así como amplifica el tiempo de permanencia de la crecida. Por lo mismo, las alturas del río superan el nivel de Evacuación, con probabilidad de permanecer oscilante en punta durante los próximos 5 - 7 días.

La afluencia a Salto Grande persiste en ascenso, alcanzando valores de aguas altas, por tránsito de la última crecida desde el sector medio (rumbo a culminación). Asimismo, la erogación se mantiene oscilante/estable por sobre el límite aguas medias altas/altas, con vertedero abierto, atenuando los máximos aguas abajo. Se prevé que la afluencia continúe en ascenso, con incremento de puntas en

valores propios de aguas altas, en vista de la previsión sobre Paso de los Libres, sosteniéndose en ese rango al menos por los próximos 4 días. Sobre el tramo inferior, las alturas continúan en aumento en aguas medias altas, por efecto del tránsito de onda de crecida observada aguas arriba, si bien paulatinamente atenuándose, con patrón oscilante/estable. En la ruta Concordia las lecturas observan estables en rango de aguas medias altas, acotadas por operación del embalse. Por otra parte, las lecturas hidrométricas en Concepción del Uruguay persisten en ascenso, en aguas altas, mientras que sobre la desembocadura del Gualeguaychú persisten oscilantes en aguas medias altas, actualmente con tendencia ascendente. Durante los próximos 7 días se prevé que el ascenso persista, atenuándose progresivamente en el tramo, sosteniéndose mayoritariamente oscilante en punta en niveles de aguas medias altas, todavía con chances de aproximación a niveles de alerta, si bien con leve probabilidad de puntas próximas o en aguas altas.

Tramo medio superior (San Javier – Paso de Los Libres)

Caudal diario. Valores observados en los últimos 7 días y estimados para los próximos 7 días

Sección	Caudales observados [m³/s]			Caudales estimados [m³/s]			Escenario (Tendencia)
	Mínimo	Máximo	Promedio	Mínimo	Máximo	Promedio	
San Javier	5.580	21.710	11.085	1.100	5.500	3.200	Aguas medias altas (fase de descenso/oscilante)
Santo Tomé	5.080	16.530	11.355	1.900	10.500	5.460	Aguas medias altas (fase de descenso/oscilante)
P. de los Libres	5.505	14.970	10.400	14.200	18.300	16.200	Aguas medias altas/altas (ascenso/culminación)

S/D = sin lecturas disponibles para estimación

*rango de acuerdo a escenarios meteorológicos actualmente previstos

Plazo inmediato = 1 día / Corto Plazo = 2 - 5 días / Plazo extendido= 5 - 15 días

en alerta.ina.gob.ar, pronósticos—> niveles: pronósticos pueden consultarse las previsiones actualizadas de niveles diarios a 7 días

Tramo medio inferior y tramo inferior (Concordia – Gualeguaychú)

Nivel hidrométrico. Valores observados en los últimos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Escenario (tendencia)
Concordia	6,92	10,00	8,94	Aguas medias altas (ascenso/culminación)
Concepción del Uruguay	3.37	4.70	4.05	Aguas medias altas (ascenso/culminación)
Boca Gualeguaychú	1,90	2,50	2,11	Aguas medias altas (incremento en valores semanales)

EL PRÓXIMO MENSAJE COMPLETO SERÁ EMITIDO EL MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO DE 2026