




Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua

2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



SITUACIÓN HIDROLÓGICA

MENSAJE N° 10465
05 de Agosto de 2026



RÍO PARANÁ EN BRASIL

AGUAS MEDIAS BAJAS

Durante los últimos 7 días se observaron eventos de precipitación concentrados en la porción sur del Alto Paraná. En el sector regulado, se registraron lluvias con acumulados medios areales leves sobre la ruta Sao Simao - Porto Primavera, la cuenca baja del río Paranapanema y los aportes por ambas márgenes a la ruta Jupiá - Porto Primavera, mientras que en el resto de la región persistió el escenario de escasez. Por otro lado, en el sector no regulado predominaron las lluvias con acumulados leves. Durante los próximos 7 días se prevé escasez de lluvias en gran parte de la región (acorde a la época del año), con probabilidad de lluvias leves en el extremo sur del sector regulado (cuenca del río Tibagi), la vertiente oriental del sector no regulado y el área de aporte directo a Itaipú.

El almacenamiento en las principales presas del sector regulado se observó oscilante, actualmente con un valor medio ponderado en torno al 70,4% (12% por encima del valor observado en 2025, para la misma

época del año), sosteniendo la tendencia observada a partir de la última década de julio. En el último ciclo, la afluencia exhibió leve descenso y la generación hidráulica se mantuvo por encima de los valores previstos. En Ilha Solteira la erogación media semanal sostuvo el patrón de descenso observado en julio, con disminución de base/punta en rango de valores levemente por debajo de lo normal para la época del año, semejantes a los registrados durante la primera quincena de junio. En asociación al menor consumo de reservas, el valor medio ponderado del almacenamiento se mantuvo estable/oscilante. A corto plazo, se prevé gradual imposición de tendencia de descenso (en función de las maniobras de regulación), puesto la persistencia de condiciones deficitarias en la región. En plazo extendido, es probable que continúe con dinámica semejante, en sintonía con la persistencia del déficit de lluvias (normal para la época del año).

El caudal erogado en Porto Primavera sostuvo el valor medio semanal estable, con valores diarios por debajo de lo normal para la época del año, en sintonía con las condiciones de operación propias del período de estiaje y la persistencia de la escasez de lluvias en la región. En efecto, continuó oscilante con amplitud acotada en torno al caudal mínimo operativo (3.900 m³/s), al tiempo que el leve incremento de base en la descarga de Jupia favoreció la recuperación del almacenamiento por encima del valor óptimo habitual. Por otra parte, el aporte del río Paranapanema exhibió moderado incremento del valor medio semanal, en sintonía con el último repunte de la afluencia en ruta en la cuenca baja y media. En consecuencia, la descarga en Porto Primavera - Rosana exhibió leve ascenso del valor medio semanal, con leve/moderado incremento de punta en rango inferior de aguas medias y leve recuperación de base aguas medias bajas. A corto plazo, se prevé que persista oscilante con tendencia de base en aguas medias bajas, en asociación al patrón actual en la descarga del sistema Paraná y la previsión de escasez de lluvias en la región, y con disminución de amplitud, en relación a la gradual normalización del aporte del río Paranapanema. En plazo extendido, es probable que el valor medio semanal continúe oscilante/estable en aguas medias bajas, en sintonía con la previsión de lluvias normales para la época del año en la región y la presunta continuidad de la operación con caudales reducidos.

El caudal en Guairá exhibió incremento del valor medio semanal en aguas medias bajas/medias, sosteniendo la tendencia registrada durante el ciclo anterior, debido al moderado repunte de la afluencia en ruta en combinación con el incremento ocasional del aporte del sector regulado. En efecto, se sostuvo oscilante en punta en aguas medias bajas/medias, con un gradual incremento de los valores diarios en rango inferior de aguas medias durante los últimos días de julio, en asociación al patrón registrado en la descarga de Porto Primavera - Rosana, acoplado sobre la notoria recuperación de la afluencia en ruta (fase de culminación). A corto plazo, se prevé que persista oscilante/gradual descenso en aguas medias bajas, acoplándose al aporte reducido del sector regulado, puesto la previsión de escasez de lluvias en la región (recesión de la afluencia en ruta). Hacia plazo extendido, se espera que el valor medio semanal al menos continúe oscilante en rango inferior de aguas medias bajas, en principio sosteniendo la última leve recuperación de base en aguas medias bajas, con chances de recuperación en asociación a la previsión de un escenario de lluvias por encima de lo normal para la época del año en la región (incremento de la afluencia en ruta).

Finalmente, la erogación en Itaipú exhibió leve incremento del valor medio semanal en aguas medias bajas/medias, en sintonía con la recuperación de la afluencia, con derrame levemente por encima de los valores registrados en julio. En efecto, exhibió leve incremento de base en aguas medias bajas y de punta en rango inferior de aguas medias. Actualmente, la descarga exhibe disminución de los valores de punta en la franja límite aguas medias bajas/medias, en relación al patrón de descenso registrado en Guairá. Por otro lado, el valor medio semanal del almacenamiento continuó estable en valores óptimos (próximo al nivel máximo operativo), con motivo de la semejanza entre los valores medios semanales de afluencia y erogación (operación sin consumo de reservas). A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en aguas medias bajas, con gradual disminución del derrame, en sintonía con la perspectiva en la afluencia. En plazo extendido, se espera que el valor medio semanal continúe oscilante en aguas medias bajas, con tendencia de gradual descenso, si bien la previsión de lluvias por encima de lo normal sobre el área directa de aporte a Itaipú favorece en principio la estabilidad del aporte, así como la condición óptima del almacenamiento actualmente observada.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Guairá (Afluente)	8.100	9.600	8.630	[6.400 – 9.100]	Aguas medias bajas (oscilante/gradual descenso)
Itaipú (Efluente)	7.430	9.460	8.650	[6.750 – 9.200]	Aguas medias bajas (amplitud acotada)

RÍO IGUAZÚ

AGUAS MEDIAS/MEDIAS ALTAS

Durante los últimos 7 días se registraron eventos de precipitación con acumulados areales leves sobre grandes extensiones de la cuenca, con un núcleo ligeramente más abundante sobre el tramo medio. Los acumulados de precipitación resultaron normales a levemente inferiores para la época del año, pausando brevemente la tendencia meteorológica positiva sobre la región. Para los próximos 7 días se prevén lluvias con acumulados de precipitación leves a moderados, con los eventos de precipitación más significativos esperados sobre el sector superior, si bien la tendencia meteorológica sobre la región es positiva para toda la cuenca. Por la misma, todavía existen chances de observar precipitaciones con núcleos ligeramente abundantes sobre la región, si bien poco extensos.

Sobre el tramo medio y superior del río Iguazú se observó notoria disminución del derrame promedio, con mínimos semanales en rango significativamente inferior al registrado durante los informes previos, situándose en rango similar al observado a inicios del mes de julio, anterior al último ciclo de crecidas significativas. En sintonía con este descenso en los caudales erogados, los volúmenes almacenados en los principales embalses se mantuvieron estables o con leve incremento (85,6%, IPDO). A su vez, la amplitud en la operación registra notoria disminución, con picos de erogación en valores semejantes a los observados a fines de junio. Sobre las secciones inferiores se observó un patrón semejante al observado en la descarga aguas arriba, puesto la relativa escasez de precipitaciones significativas. La previsión para los próximos días es de un derrame semanal relativamente estable, con un nivel de restitución similar al actual, y con posibles repuntes/oscilaciones por operación y/o aumento de la demanda de erogación. Aún así, la condición antecedente sobre la cuenca todavía resulta favorable a la generación de crecidas en aguas medias altas/altas ante posibles variaciones en las condiciones atmosféricas.

En Andresito se observó mayormente en descenso, como consecuencia de la operación en la erogación aguas arriba, en combinación con la pausa en el escenario meteorológico abundante. La tendencia de disminución no fue constante, registrándose oscilaciones en rango de aguas altas/medias altas, con un retorno en la condición de base hacia aguas medias, semejante a la observada en el mes de junio (anterior al tránsito de crecidas en aguas altas durante todo el mes de julio). A su vez, las alturas hidrométricas en Puerto Iguazú se observaron con recuperación del nivel de base en aguas medias bajas, exhibiendo leve tendencia ascendente (en sintonía con la descarga de Itaipú), posterior a la culminación del último repunte del propio cauce en aguas medias altas. La previsión para Andresito es de relativa estabilidad en el derrame semanal, con caudal base en valores semejantes al actual, esto es en rango de aguas medias, y oscilaciones con amplitud en aguas medias altas. Asimismo, todavía existe probabilidad de crecidas en aguas altas, puesto el bajo déficit hídrico precedente y la perspectiva meteorológica más abundante sobre las nacientes.

Cabe destacar que la cuenca del río Iguazú se caracteriza por una rápida reacción ante eventos extremos, por lo que queda sujeta a la evolución de las lluvias previstas que se presenten sobre el área de aporte inmediato.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Pto. Andresito	1.100	3.780	2.670	[790– 4.100]	Aguas medias/medias altas

RÍO PARANÁ TRAMO PARAGUAYO–ARGENTINO

AGUAS MEDIAS BAJAS/MEDIAS

Durante los últimos 7 días se registraron precipitaciones moderadas en la cuenca propia de Yacyretá, mientras que sobre el tramo incremental Yacyretá–Corrientes las lluvias fueron ligeramente abundantes. Para los próximos 7 días, las previsiones meteorológicas indican precipitaciones leves en la cuenca propia de Yacyretá. En tanto, para el tramo incremental comprendido entre Yacyretá y Corrientes, se anticipan lluvias poco significativas.

El caudal en Confluencia se observó inicialmente oscilante con tendencia descendente dentro del rango de aguas medias, en asociación a la recesión del aporte en ruta, alcanzando el 2/8 valores de base correspondientes al rango inferior de aguas medias bajas. Posteriormente, continuó oscilante con leve repunte, en respuesta al leve incremento del aporte proveniente de Itaipú y del río Iguazú, configurando un escenario hidrológico de características similares al registrado durante la segunda quincena de julio. Actualmente, el caudal se mantiene oscilante en rango superior de aguas medias bajas. En este contexto, para los próximos 4 - 7 días, se prevé que persista con dinámica similar, en concordancia con la fase de descenso del tránsito del río Iguazú, primeramente en la franja límite de aguas medias/medias bajas y aproximándose progresivamente hacia aguas medias bajas (tendencia de base en rango superior de aguas medias bajas, al menos sosteniendo la última recuperación, precedente al tránsito del Iguazú). En plazo extendido de 7 - 15 días, todavía es probable que persista con permanencia en aguas medias bajas/medias, en asociación a la recuperación del aporte del río Iguazú y a posibles incrementos en la descarga del Alto Paraná.

En Yacyretá, la afluencia se observó primeramente estable con leve incremento hacía rango superior de aguas medias, continuando con el desarrollo de la fase descendente del último tránsito de onda. Actualmente, se lo observa oscilante/en leve ascenso, en rango inferior de aguas medias, por el incremento del aporte de Itaipú y del río Iguazú. En el corto plazo, durante los próximos 4 - 7 días, se prevé que persista oscilante con tendencia de gradual descenso, en rango de aguas medias bajas/medias. En mayor plazo de 7 - 15 días, es posible que continúe con dinámica similar, si bien con probabilidad de mayor permanencia en aguas medias bajas, aunque sosteniendo recuperación de base en relación a transición junio/julio, tendiendo a estabilizarse. Por su parte, la erogación también se observó oscilante y en descenso, en sintonía con la disminución de la afluencia. En efecto, exhibió mayor permanencia en rango central de aguas medias, sosteniendo descargas en rango normal. A corto plazo, durante los próximos 4 - 7 días, en vista de la disminución de los aportes sobre la afluencia, se proyecta la persistencia de esta dinámica descendente, en rango inferior de aguas medias bajas, con tendencia de disminución del derrame semanal. Para el plazo 7 - 15 días, al menos es probable que se sostengan los valores de base con mayor permanencia en aguas medias bajas, tendiendo a estabilizarse, y todavía con probabilidad de puntas en aguas medias, en asociación a la perspectiva aguas arriba.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Confluencia Paraná/Iguazú	9.452	13.241	11.320	[8.300–12.100]	Aguas medias bajas/medias (disminución de punta)
Yacyretá (Afluente)	11.500	14.300	12.975	[11.000–12.800]	Aguas medias bajas/medias (gradual descenso)
Yacyretá (Efluente)	11.100	15.000	13.050	[9.000–13.500]	Aguas medias bajas/medias (disminución en valores semanales)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Rango Probable [m]	Escenario (tendencia)
Pto. Iguazú	10,90	14,50	12,89	[8,00 – 13,80]	Aguas medias bajas

RÍO PARAGUAY

AGUAS MEDIAS BAJAS/MEDIAS

Durante los últimos siete días se registraron precipitaciones leves sobre la cuenca alta, mientras que en la cuenca media y baja se observaron lluvias leves con núcleos moderados sobre el tramo Bahía Negra-Concepción, y la cuenca del río Tebicuary. Para los próximos 7 días, las previsiones indican lluvias leves sobre el tramo inferior.

En Bahía Negra, se observa con atenuación de tasa de descenso (períodos de relativa estabilidad) con dinámica normalizada en relación al régimen hidrológico, persistiendo en la franja límite de aguas medias/medias altas. En el corto plazo, se prevé que persistan con oscilaciones acotadas acopladas sobre tendencia de leve/gradual descenso en correspondencia a las previsiones meteorológicas, y en rango superior de aguas medias.

En el tramo medio, a la altura de Puerto Concepción, continuó observándose una tendencia descendente con pequeñas oscilaciones, dentro del rango característico de aguas medias bajas. En este contexto, para los próximos días se estima una progresiva atenuación de dicha tendencia, para posteriormente acoplarse al comportamiento actualmente observado aguas arriba precedentemente (oscilante/estable), continuando dentro del rango de aguas medias bajas.

En el tramo inferior, a la altura de Puerto Pilcomayo, se registró leve descenso con fluctuaciones mínimas, en asociación al escenario meteorológico observado. Actualmente, se observa situándose en rango central de aguas medias bajas, con valores normales para la época del año (referencia 1991-2020). Para los próximos 7 días, se prevé que continúe descendiendo gradualmente, alcanzando el rango inferior de aguas medias bajas, con atenuación progresiva hacia el plazo extendido. Por su parte, en la sección de Formosa, continuó relativamente oscilante con leve descenso, en asociación al patrón observado aguas arriba y a la estacionalidad del sistema, manteniéndose en el rango inferior de aguas medias. A corto plazo, y en concordancia con las previsiones meteorológicas, se espera que continúe con dinámica similar, en la franja límite de aguas medias/medias bajas. Asimismo, hacia el plazo extendido se prevé que persista el gradual descenso, con atenuación progresiva, tendiendo a acoplarse al patrón observado actualmente sobre el tramo medio, con posibilidad de alcanzar el rango superior de aguas medias bajas.

Tramo Medio (paraguayo-brasileño y en territorio paraguayo)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y previsión para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Obs. [m]	Máximo Obs. [m]	Promedio Obs. [m]	Promedio Esperado [m]	Escenario (tendencia)
Bahía Negra (Paraguay)	4,09	4,12	4,11	4,09	Aguas medias (gradual descenso)
Pto. Concepción (Paraguay)	2,23	2,28	2,26	2,20	Aguas medias bajas (descenso/oscilante)

Tramo Inferior (paraguayo-argentino)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y previsión para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Obs. [m]	Máximo Obs. [m]	Promedio Obs. [m]	Promedio Esperado [m]	Escenario (tendencia)
Pto. Pilcomayo	2,29	2,36	2,32	2,22	Aguas medias bajas (gradual descenso)
Pto. Formosa	3,46	3,82	3,64	3,33	Aguas medias/medias bajas (gradual descenso)

RÍO PARANÁ EN TERRITORIO ARGENTINO

AGUAS MEDIAS

Durante los últimos 7 días se observaron eventos de precipitación con acumulados medios areales leves a moderados en gran parte de la región, con registros más significativos sobre la vertiente oriental y el tramo inferior. Los mayores montos, moderados con núcleos abundantes, se registraron sobre los aportes por margen izquierda a la ruta Goya - San Nicolás, así como sobre la ruta San Nicolás - estuario del Río de La Plata y los aportes por margen derecha. Durante los próximos 7 días se espera un escenario de lluvias leves sobre el centro - sur de la vertiente oriental y la porción sur de la región, mientras en la porción restante se prevé el retorno de condiciones deficitarias.


El río Paraná en Corrientes - La Paz sostuvo los valores medios semanales oscilantes en aguas medias, en sintonía con la fase de culminación/descenso del último incremento de la descarga de Yacyretá y el leve repunte de la afluencia en ruta producto de las últimas lluvias en la región, ambos escenarios con efecto compensatorio sobre el aporte en gradual descenso del río Paraguay. En efecto, en las secciones superiores se observó primeramente oscilante en punta en rango propio de aguas medias y luego con descenso de punta en el mismo rango. Actualmente, se observa con base estable en rango inferior de aguas medias, sosteniendo la recuperación de los valores mínimos registrada a mediados de julio, por efecto del incremento de la afluencia en ruta. Por otro lado, en las secciones rumbo a La Paz persistió oscilante en punta en rango propio de aguas medias, en relación al traslado del patrón observado aguas arriba, con leve incremento en los valores de punta por efectos locales y gradual imposición de tendencia de descenso actualmente. En relación a las últimas lluvias registradas en el tramo, los aportes por margen izquierda registraron leves repuntes, actualmente en fase de culminación/descenso. A corto plazo, se espera que en las secciones inferiores se imponga tendencia de gradual descenso en aguas medias, en sintonía con el traslado del patrón observado aguas arriba y la recesión de la afluencia en ruta. En las secciones superiores se espera que continúe oscilante en aguas medias, si bien con notoria disminución de los valores de punta (patrón de oscilaciones con amplitud acotada), en asociación a la erogación proyectada en Yacyretá y la atenuación del escenario de lluvias observado en la región. En plazo extendido, se prevé que los valores medios semanales se observen en gradual descenso hacia aguas medias bajas/medias, con mínimos en aguas medias bajas (primeramente en las secciones superiores), todavía con chances de sostener recuperación respecto a la dinámica observada en junio (o inclusive

nuevos incrementos) puesto la persistencia de condiciones favorables sobre las áreas generadoras de caudal (cuenca del río Iguazú y Paraná paraguayo - argentino).

Aguas abajo, sobre Santa Fe/Paraná - Rosario, los valores medios semanales continuaron oscilantes en punta en aguas medias bajas/medias, con leve incremento en asociación al traslado del patrón observado aguas arriba y al repunte de la afluencia en ruta producto de las últimas lluvias en la región. En efecto, primeramente se observó estabilizado en rango inferior de aguas medias, sobre una condición de base notoriamente recuperada con respecto a la dinámica registrada en junio. Luego, exhibió gradual imposición de tendencia de ascenso, en sintonía con el patrón observado aguas arriba. Durante el 2/8 se observó un leve incremento de los valores diarios en las secciones superiores, con motivo de las lluvias moderadas con núcleos abundantes ocurridas sobre el propio tramo y los aportes por margen derecha a la ruta Santa Fe - Rosario (repuntes leves actualmente en fase de culminación/descenso). A continuación, persistió oscilante en punta (muy leve ascenso) en rango inferior de aguas medias, con valores normales para la época del año y notoriamente por encima de los observados en el trimestre anterior. Durante los próximos 7 días se espera el desarrollo de la culminación del efecto del tránsito combinado con los efectos locales, y gradual imposición de tendencia de descenso con disminución de los valores diarios en aguas medias, en sintonía con el traslado del patrón actual observado aguas arriba y la recesión de la afluencia en ruta. En plazo extendido, se espera que los valores medios semanales persistan con tendencia de gradual descenso, con aproximación a aguas medias bajas/medias o aguas medias bajas, puesto el patrón actual en los aportes a Corrientes, si bien todavía sosteniendo recuperación de base al menos en aguas medias bajas, respecto de los registros de junio.

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Rango Probable [m]	Escenario (tendencia)
Corrientes	3,17	3,77	3,53	[2,50 – 3,60]	Aguas medias bajas/medias (gradual descenso)
Goya	3,53	3,80	3,72	[2,90 – 3,80]	Aguas medias (gradual descenso)
La Paz	3,92	4,18	4,07	[3,50 – 4,15]	Aguas medias (gradual descenso)
Santa Fe	2,99	3,29	3,14	[2,75 – 3,40]	Aguas medias (culminación/gradual descenso)
Rosario	2,72	2,97	2,86	[2,50 – 3,20]	Aguas medias (culminación/gradual descenso)



Se calcula la anomalía como la diferencia entre el valor acumulado durante la ventana temporal considerada y el valor considerado como normal (período de los últimos 30 años) correspondiente a la misma ventana temporal (semanal, últimos 7 días).

Durante los últimos 7 días se registraron **núcleos de anomalías positivas** sobre el aporte al **tramo Yacyretá - Corrientes** y sobre la **cuenca baja** del río **Salado Santafesino**, así como sobre aportes sobre **margen izquierda** en la ruta **Esquina - La Paz**, sobre el río **Paraná**. Asimismo, se observó el desarrollo de precipitaciones por encima de lo normal sobre el **estuario del Río de La Plata** y sobre la **cuenca baja del río Salado Bonaerense**.

En cuanto a las condiciones de **normalidad** predominan sobre el **sector regulado del Alto Paraná** y la **cuenca alta del río Paraguay** y **cuencas altas de los ríos Pilcomayo y Bermejo** (valores de estación seca, en todos los casos), así como en la **cuenca alta del río Uruguay** y del río **Iguazú**.

En referencia a las **anomalías negativas**, se registraron con mayor extensión en el sector no regulado del Alto Paraná y en parches del centro-oeste del Chaco boreal.

RÍO URUGUAY:

AGUAS MEDIAS ALTAS/ALTAS

Durante los últimos 7 días se observaron lluvias con acumulados de precipitación moderados a ligeramente abundantes sobre la cuenca media, concentradas principalmente sobre la ruta Santo Tomé - Salto Grande, y sobre el tramo inferior, con eventos de precipitación levemente más intensos. Por otra parte. El consenso de los modelos numéricos disponibles indican lluvias al menos leves sobre la alta cuenca, por ambas márgenes, y sobre el sector medio e inferior, con mayor predominancia sobre la margen izquierda (zona de mayor producción de excedentes hídricos). A su vez, sobre las nacientes se espera un escenario meteorológico positivo, con probabilidad de observar núcleos de precipitaciones con acumulados semanales abundantes.

Sobre la cuenca alta del río Uruguay se observó culminación de crecida, con el posterior desarrollo de fase de descenso. Actualmente se registra descenso en el derrame promedio, si bien sosteniendo la recuperación en los mínimos semanales observada durante julio, significativamente superior al caudal base registrado en el mes de junio. En asociación a la disminución en la operación, los principales almacenamientos del sector se observan relativamente estables, con un mínimo incremento (93,7 % IPDO ONS), conservando capacidad de regulación en niveles cercanos al máximo, al mismo tiempo que el volumen vacante para laminación de crecidas continúa en valores mínimos. Sobre las secciones inferiores se observó un comportamiento hidrológico análogo al descrito aguas arriba, con un nivel de restitución regulado por la erogación. El actual estado en la cuenca y los almacenamientos hace prever un caudal mínimo semanal al menos en valores semejantes a los actuales, todavía con probabilidad de incremento de base. Al mismo tiempo, es posible observar repuntes/crecidas por operación ante eventuales aumentos en la demanda de erogación, aún ante un escenario meteorológico escaso/deficitario, puesto la gran disponibilidad hídrica en los embalses. Para concluir, y en vista del bajo déficit precedente sobre la cuenca, todavía existen chances de observar crecidas en rango ordinario, potenciada por la probabilidad de precipitaciones moderadas para el corto plazo sobre la alta cuenca.

En el tramo medio se observó el tránsito de onda de una nueva crecida, con puntas en aguas altas que, acoplada al anterior tránsito de crecida significativa, superaron nuevamente los umbrales de Alerta,

principalmente sobre las secciones inferiores (específicamente Alvear, La Cruz y Paso de los Libres). En la sección de San Javier se observó definición de puntas en aguas altas, con posterior culminación y descenso, oscilando actualmente en el límite aguas medias/medias altas. Sobre Santo Tomé se observó repunte por acoplamiento de ondas de crecidas, con definición de puntas en aguas altas y actualmente en culminación e inicio de fase de descenso. Se espera que el tramo estabilice tendencia de base en aguas medias/medias altas, con oscilaciones acopladas y posibles repuntes en aguas medias altas por pulsos de erogación desde el sector superior.

El cuadro hidrológico complejo continúa en Paso de los Libres, con excedencia del nivel de Alerta durante todo el registro, y superación de la marca de Evacuación durante los días 29/7 y 30/7 (con aproximación significativa durante los días 4/8 y 5/8). En efecto, el escenario hídrico abundante sobre el tramo se explica por la superposición de tránsitos de onda de crecida acoplados, amplificados a su vez por incremento del aporte lateral ante precipitaciones ligeramente abundantes sobre el tramo, en combinación con tránsito de crecidas sobre los principales tributarios por margen izquierda (principalmente el río Ibicuy), actualmente próximos a culminar. En vista de las observaciones hidrométricas sobre el tramo aguas arriba, se espera pronta culminación de crecida e inicio de la fase de descenso. Aún así, las alturas hidrométricas podrían permanecer por encima de la cota de Alerta, probablemente por un plazo de 3 - 5 días, sobre una tendencia general descendente.

La afluencia a Salto Grande se observó con definición de punta en aguas altas, por traslado de caudales desde el tramo medio, a la vez que se registraron repuntes simultáneos sobre los principales afluentes al embalse (ríos Cuareim y Arapey), con posterior culminación y descenso. En asociación, la erogación se observó con máximos en aguas altas, actualmente oscilante/en punta, con vertedero abierto. Se prevé que continúe en fase de disminución, con probabilidad de permanecer en valores de aguas altas al menos por los próximos 2-3 días. En plazo extendido todavía podría observarse oscilante en rango de aguas medias altas. Sobre el tramo inferior, las alturas continúan en aumento en aguas medias altas, por efecto del tránsito de onda de crecida observada aguas arriba, actualmente con tendencia a estabilizarse e iniciar gradual descenso (culminación). En la sección Concordia las lecturas se observaron en ascenso, con puntas en aguas altas, superando el umbral de Alerta. De la misma manera, se observó excedencia del nivel de Alerta sobre las secciones de Colón y Concepción del Uruguay, mientras que sobre la desembocadura del Guauguaychú el nivel se mantuvo oscilante, con tendencia ascendente por encima del límite de aguas medias altas. Durante los próximos 7 días se prevé que se observe el desarrollo de la culminación y posterior fase de descenso sobre el tramo, más notoriamente sobre Concordia - Concepción del Uruguay. Sobre Guauguaychú se prevé que durante los próximos 4 días se registre oscilante en aguas medias altas, con posible incremento de punta en aguas medias altas/altas hacia el 7/8, por combinación de efectos con la marea del estuario, para luego imponerse gradualmente tendencia. Aún así, en vistas del acotado déficit sobre el tramo medio, todavía es probable que puedan registrarse nuevos repuntes en plazo extendido.

Tramo medio superior (San Javier – Paso de Los Libres)

Caudal diario. Valores observados en los últimos 7 días y estimados para los próximos 7 días

Sección	Caudales observados [m³/s]			Caudales estimados [m³/s]			Escenario (Tendencia)
	Mínimo	Máximo	Promedio	Mínimo	Máximo	Promedio	
San Javier	2.560	10.500	5.840	1.300	3.700	2.500	Aguas medias/medias altas (disminución en valores semanales)
Santo Tomé	6.630	11.320	9.320	2.500	6.900	4.700	Aguas medias altas (disminución en valores semanales)
P. de los Libres	13.970	15.135	14.530	7.700	14.500	12.400	Aguas medias altas/altas (fase de descenso)

S/D = sin lecturas disponibles para estimación

*rango de acuerdo a escenarios meteorológicos actualmente previstos

Plazo inmediato = 1 día / Corto Plazo = 2 - 5 días / Plazo extendido= 5 - 15 días
en alerta.ina.gob.ar, pronósticos—> niveles: pronósticos pueden consultarse las previsiones actualizadas de niveles diarios a 7 días

Tramo medio inferior y tramo inferior (Concordia – Gualeguaychú)

Nivel hidrométrico. Valores observados en los últimos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Escenario (tendencia)
Concordia	10,00	11,30	10,65	Aguas medias altas/altas (culminación/descenso)
Concepción del Uruguay	4,70	5,62	5,07	Aguas medias altas/altas (culminación/descenso)
Boca Gualeguaychú	2,34	2,74	2,56	Aguas medias altas (oscilante)

EL PRÓXIMO MENSAJE COMPLETO SERÁ EMITIDO EL MIÉRCOLES 12 DE AGOSTO DE 2026