




Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua

2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



SITUACIÓN HIDROLÓGICA

MENSAJE N° 10465
12 de Agosto de 2026



RÍO PARANÁ EN BRASIL

AGUAS MEDIAS BAJAS

Durante los últimos 7 días se observaron eventos de precipitación concentrados en el centro - sur del Alto Paraná. En el sector regulado, se registraron lluvias con acumulados medios areales leves en el sur de la región, con montos moderados sobre la cuenca del río Tibagi, mientras que en la porción norte persistió el déficit de lluvias. Asimismo, en el sector no regulado se observaron precipitaciones leves, con los mayores montos sobre las cuencas de los ríos Amambay e Ivai. Durante los próximos 7 días se espera un escenario de escasez de lluvias en la totalidad del Alto Paraná, normal para la época del año.

El almacenamiento en las principales presas del sector regulado persistió oscilante, actualmente con un valor medio ponderado en torno al 68,8% (11,6% por encima del valor observado en 2025, para la misma época del año), con atenuación de la tendencia de descenso registrada en la primera semana de agosto. En el último ciclo, la afluencia exhibió leve incremento y la generación hidráulica se mantuvo por encima

de los valores previstos. En Ilha Solteira la erogación media semanal continuó oscilante en rango de valores levemente por debajo de lo normal para la época del año, tras la reducción registrada durante la transición julio-agosto. En asociación al menor consumo de reservas y la leve recuperación de la afluencia, el valor medio ponderado del almacenamiento se mantuvo estable/oscilante. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante/gradual descenso (en función de las maniobras de regulación), puesto la persistencia de condiciones deficitarias en la región. En plazo extendido, es probable que continúe con dinámica semejante, todavía con chances de estabilidad ocasional puesto la probabilidad de un escenario de lluvias más favorable hacia la última década de agosto.

El caudal erogado en Porto Primavera sostuvo el valor medio semanal estable, con valores diarios por debajo de lo normal para la época del año, en sintonía con las condiciones de operación propias del período de estiaje y la persistencia de la escasez de lluvias en la región. En efecto, continuó oscilante con amplitud acotada en torno al caudal mínimo operativo (3.900 m³/s), al tiempo que sostuvo la notoria recuperación del almacenamiento registrada en la segunda quincena de julio. Por otra parte, el aporte del río Paranapanema sostuvo notoria recuperación del valor medio semanal luego del pulso de erogación observado en julio-agosto. En consecuencia, la descarga semanal en Porto Primavera - Rosana se observó estable, con leve recuperación de base en rango superior de aguas medias bajas y disminución de punta en aguas medias bajas/medias. A corto plazo, se prevé que persista oscilante con tendencia de base en aguas medias bajas, en asociación al patrón actual en la descarga del sistema Paraná y la previsión de escasez de lluvias en la región, y con gradual disminución de amplitud, en relación a la gradual normalización del aporte del río Paranapanema. En plazo extendido, es probable que el valor medio semanal continúe oscilante/estable en aguas medias bajas, en sintonía con la presunta continuidad de la operación con caudales reducidos y la persistencia del escenario deficitario. Por otro lado, a partir de la última década de agosto es probable observar recuperación de la descarga (en principio leve), puesto la previsión de un escenario de lluvias por encima de lo normal en la región y la condición óptima del almacenamiento en Jupirá - Porto Primavera.

El caudal en Guairá exhibió leve descenso del valor medio semanal en rango propio de aguas medias bajas, debido a la recesión de la afluencia en ruta desde el sector no regulado en combinación con el aporte estable del sector regulado. Primeramente, se observó con descenso de punta hacia aguas medias bajas, en sintonía con la extinción del último pulso del sector regulado. Luego, se sostuvo oscilante con amplitud acotada y notoria recuperación de base en rango propio de aguas medias bajas, con mínimos por encima de los observados a mediados de julio, estabilizando ocasionalmente por combinación de la leve recuperación de base en la descarga de Porto Primavera - Rosana y el leve repunte de afluencia en ruta en asociación a las lluvias leves en el sector no regulado. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en aguas medias bajas, con gradual imposición de tendencia de descenso, puesto la previsión de escasez de lluvias en la región (recesión de la afluencia en ruta). Hacia plazo extendido, se espera que el valor medio semanal continúe en gradual descenso/estabilización en rango inferior de aguas medias bajas, todavía con alguna probabilidad de ocasional aproximación de mínimos hacia la franja límite de aguas bajas, en sintonía con la presunta continuidad del escenario deficitario en el sector no regulado al menos hasta la última década de agosto.

Finalmente, la erogación en Itaipú mantuvo el valor medio semanal estable en aguas medias bajas/medias, sosteniendo la recuperación del derrame observada en julio-agosto. En efecto, exhibió leve incremento de base en rango propio de aguas medias bajas y leve disminución de punta en aguas medias bajas/medias, en sintonía con la estabilización de la afluencia y las lluvias leves registradas sobre la cuenca propia. Actualmente, continúa oscilante con dinámica semejante. Por otro lado, el valor medio semanal del almacenamiento se observó con muy leve descenso en valores óptimos, con motivo del consumo de reservas para sostener la erogación ante la disminución de la afluencia registrada en los primeros días de agosto. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en aguas medias bajas, con gradual disminución del derrame, en sintonía con la perspectiva en la afluencia. En plazo extendido, se espera que el valor medio semanal exhiba gradual descenso en aguas medias bajas, puesto la presunta persistencia de condiciones deficitarias en la región, con probable aproximación de mínimos hacia aguas

bajas/medias bajas. Aún así, la condición óptima del almacenamiento actualmente observada favorece la estabilización del aporte en aguas medias bajas, atenuando el descenso al menos hasta el retorno de condiciones favorables para la recuperación de la afluencia (con mayores chances a partir de la última década de agosto).

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Guairá (Afluente)	7.900	8.200	8.000	[6.500 – 8.800]	Aguas medias bajas (oscilante/gradual descenso)
Itaipú (Efluente)	7.700	9.200	8.600	[6.800 – 10.000]	Aguas medias bajas

RÍO IGUAZÚ

AGUAS MEDIAS/MEDIAS ALTAS

Durante los últimos 7 días se registraron eventos de precipitación con acumulados areales moderados a ligeramente abundantes sobre el sector medio y superior, con valores normales para la época del año. Para los próximos 7 días se prevén lluvias leves, inferiores a las registradas en el último ciclo semanal, con probabilidad de acumulados de precipitación moderados sobre la cuenca alta. Asimismo, existe leve chance de registrar precipitaciones abundantes, principalmente sobre la margen izquierda, si bien el consenso en los modelos numéricos disponibles para este escenario es bajo.

Sobre el tramo medio y superior del río Iguazú se registró aumento del derrame promedio diario, hacia valores similares a los observados durante la primera mitad del mes de julio. A su vez, se observa recuperación en los mínimos semanales, sostenidos en rango superior respecto a junio. Los volúmenes almacenados en los principales embalses se observaron con leve disminución (85,6%, IPDO), en sintonía con el incremento en la erogación. Por su parte, la amplitud en la operación se mantiene relativamente estable, con picos de erogación de un orden de magnitud semejante al registrado durante el cambio de mes. Sobre las secciones inferiores se observó nuevamente un patrón similar al observado en la descarga aguas arriba, puesto la relativa escasez de precipitaciones significativas. La previsión para los próximos días es de un derrame semanal relativamente estable, con un nivel de restitución similar al actual y oscilaciones por operación, a la vez que podrían observarse repuntes ordinarios por aumento de la demanda de erogación. Aún así, la condición antecedente sobre la cuenca todavía resulta favorable a la generación de crecidas en aguas medias altas/altas ante posibles variaciones en las condiciones atmosféricas.

En Andresito la tendencia general en el caudal diario fue de ascenso, con leve incremento de base en aguas medias/medias altas y puntas en aguas altas, sosteniendo recuperación respecto a junio. A su vez, las alturas hidrométricas en Puerto Iguazú se observaron relativamente estables, oscilando en franja inferior de aguas medias. La previsión para Andresito es de relativa estabilidad en el derrame semanal, con caudal base en valores semejantes al actual, esto es en rango de aguas medias, y oscilaciones con amplitud en aguas medias altas. Asimismo, todavía existe probabilidad de nuevos repuntes en aguas altas, puesto el bajo déficit hídrico precedente y la perspectiva meteorológica más abundante sobre las nacientes.

Cabe destacar que la cuenca del río Iguazú se caracteriza por una rápida reacción ante eventos extremos, por lo que queda sujeta a la evolución de las lluvias previstas que se presenten sobre el área de aporte inmediato.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Pto. Andresito	1.350	4.490	2.830	[1.000– 4.500]	Aguas medias/medias altas

RÍO PARANÁ TRAMO PARAGUAYO-ARGENTINO

AGUAS MEDIAS BAJAS/MEDIAS

Durante los últimos 7 días se registraron lluvias con acumulados medios areales leves en la región, con montos más significativos sobre la cuenca propia de Yacyretá. Durante los próximos 7 días se prevé la continuidad del escenario observado, si bien con montos más leves sobre la cuenca propia de Yacyretá y probablemente más notorios sobre el incremental Yacyretá - Corrientes.

El caudal en Confluencia se observó con tendencia de base en aguas medias bajas y amplitud acotada en aguas medias, con leve recuperación de los mínimos y notorio incremento de punta respecto a las marcas observadas en los primeros días de agosto, en asociación al incremento de la descarga del río Iguazú y el aporte estable del Alto Paraná. En efecto, el 7/8 se registró un repunte en rango superior de aguas medias, en rango de valores semejante a los registrados en la transición julio-agosto, producto del traslado de un pulso de erogación del sistema de presas de la cuenca baja y media del río Iguazú (maniobras de vertido en relación a las últimas lluvias en la región). En asociación, actualmente continúa oscilante en aguas medias bajas/medias, si bien con leve recuperación de base y disminución de amplitud, sosteniendo la recuperación de los valores mínimos observada en julio. A corto plazo, se prevé que continúe con dinámica semejante, con tendencia de base en aguas medias bajas y amplitud controlada por el aporte del río Iguazú, posiblemente con gradual imposición de tendencia de descenso (gradual disminución de base y amplitud de las oscilaciones). En plazo extendido, de 7 - 15 días, es probable que se sostenga la tendencia de descenso, con mínimos en aguas medias bajas u ocasional aproximación hacia aguas bajas/medias bajas, en asociación a la gradual estabilización de los aportes en torno a valores inferiores a los actuales (si bien por encima de los dominantes en junio), puesto la presunta continuidad del escenario de escasez de lluvias al menos hasta comienzos de la última década de agosto.

En Yacyretá, tras la extinción del último tránsito del río Iguazú la afluencia se observó estable con amplitud acotada, sosteniendo leve recuperación de base en la franja límite aguas bajas/medias bajas, con motivo del repunte de la afluencia en ruta desde la cuenca propia durante la primera semana de junio. Luego, a partir del 6/8, se observó oscilante en aguas medias por efecto del incremento del aporte del río Iguazú (pulso de erogación), con base estable o en leve ascenso por efecto del aporte estable del Alto Paraná en combinación con las fluctuaciones de la afluencia en ruta (actualmente en ascenso) producto de las lluvias observadas en la región. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en aguas medias, con chances de leve descenso en los próximos 4 - 10 días, en asociación a la perspectiva en los aportes a la Confluencia y la recesión de la afluencia en ruta desde la cuenca propia, puesto la previsión de escasez de lluvias en la región. Luego, hacia plazo extendido, es probable que persista oscilante en aguas medias bajas/medias, al menos sosteniendo la recuperación de base observada en julio, con chances de estabilidad o inclusive recuperación, en sintonía con la previsión de un escenario de lluvias por encima de lo normal sobre la cuenca propia, favorable para la generación de aporte en ruta con efecto compensatorio sobre la probable disminución del aporte de los sistemas Paraná e Iguazú. En asociación al patrón observado en la afluencia, la erogación se observó oscilante sobre base estable, sosteniendo la recuperación del valor mínimo en aguas medias bajas/medias observada en julio y con leve incremento del derrame, en asociación a un leve incremento de amplitud con marcas en rango superior de aguas medias, por encima de los valores observados en la primera semana de agosto. A corto plazo, anticipando la recesión de la afluencia y el escenario deficitario previsto en las áreas generados de caudal, se proyecta una disminución de los valores diarios con mayor permanencia aguas medias bajas, en principio sosteniendo recuperación de base respecto a los mínimos registrados en la primera quincena de junio, si bien con derrame semanal

por debajo de los últimos valores observados en julio. Para el plazo 7 - 15 días, al menos es probable que se sostengan los valores de base con mayor permanencia en aguas bajas/medias bajas, tendiendo a estabilizarse o con chances de leve incremento en asociación a la persistencia de condiciones favorables para la generación de aporte en ruta en la cuenca propia.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Confluencia Paraná/Iguazú	10.100	13.500	11.600	[9.300–13.500]	Aguas medias bajas/medias
Yacyretá (Afluente)	11.800	14.000	12.800	[10.500–14.500]	Aguas medias bajas/medias
Yacyretá (Efluente)	11.400	14.100	13.200	[9.800–14.000]	Aguas medias bajas/medias

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Rango Probable [m]	Escenario (tendencia)
Pto. Iguazú	11,50	14,40	12,30	[9,10 – 14,60]	Aguas medias bajas/medias

RÍO PARAGUAY

AGUAS MEDIAS BAJAS/MEDIAS

Durante los últimos siete días se registraron precipitaciones leves sobre la cuenca alta, mientras que en la cuenca media y baja se observaron lluvias leves con núcleos moderados sobre el tramo Bahía Negra-Concepción, y la cuenca del río Tebicuary. Para los próximos 7 días, las previsiones indican lluvias leves sobre el tramo inferior.

En Bahía Negra, continúa con leve descenso, con dinámica normalizada en relación al régimen hidrológico, en rango superior de aguas medias altas. En el corto plazo, se prevé que persista con tendencia de leve/gradual descenso en correspondencia a las previsiones meteorológicas, y todavía en rango superior de aguas medias.

En el tramo medio, a la altura de Puerto Concepción, registró progresiva atenuación del descenso, actualmente oscilante/estable en aguas medias bajas. En este contexto, para los próximos días se estima que persista oscilante o con muy leve descenso, en aguas medias bajas, con períodos de relativa estabilidad.

En el tramo inferior, en Puerto Pilcomayo, se lo registró con leve descenso, atenuándose progresivamente, actualmente oscilante/estable, en aguas medias bajas. A corto plazo, se prevé que persista la tendencia de muy leve/leve descenso, con oscilaciones poco significativas acopladas (períodos de relativa estabilidad). Por su parte, en la sección de Formosa, persiste en descenso con atenuación progresiva, si bien ya con marcas en la franja límite aguas medias bajas/medias. Se prevé que persista con gradual descenso y atenuación progresiva, en aguas medias bajas.

Tramo Medio (paraguayo-brasileño y en territorio paraguayo)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y previsión para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Obs. [m]	Máximo Obs. [m]	Promedio Obs. [m]	Promedio Esperado [m]	Escenario (tendencia)
Bahía Negra (Paraguay)	4,01	4,11	4,05	3,98	Aguas medias (gradual descenso)
Pto. Concepción (Paraguay)	2,23	2,32	2,28	2,21	Aguas medias bajas (muy leve descenso/oscilante)

Tramo Inferior (paraguayo-argentino)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y previsión para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Obs. [m]	Máximo Obs. [m]	Promedio Obs. [m]	Promedio Esperado [m]	Escenario (tendencia)
Pto. Pilcomayo	2,17	2,27	2,21	2,15	Aguas medias bajas (leve descenso/oscilante)
Pto. Formosa	3,19	3,46	3,32	3,12	Aguas medias bajas (gradual descenso)

RÍO PARANÁ EN TERRITORIO ARGENTINO

AGUAS MEDIAS

Durante los últimos 7 días se observaron lluvias con acumulados medios areales leves en el centro - sur de la región, particularmente sobre la ruta Goya - San Nicolás y los aportes por margen izquierda, así como sobre el tramo inferior y los aportes por ambas márgenes (con montos leves a moderados). Durante los próximos 7 días se prevén lluvias leves sobre la ruta Corrientes - Goya y los aportes por ambas márgenes rumbo a La Paz, mientras que en el resto de la región se esperan lluvias escasas o poco significativas.


El río Paraná en Corrientes - La Paz todavía se registra oscilante en aguas medias, con base estable (sosteniendo la recuperación de base observada en julio) si bien con gradual disminución de punta sobre las secciones superiores, en asociación a la extinción del efecto de los últimos tránsitos registrados y la leve/gradual disminución sobre el aporte del Paraguay (posiblemente estabilizándose en plazo extendido o al menos atenuándose progresivamente). En el corto plazo y en asociación a la gradual disminución del aporte de Yacyretá, se prevé disminución en los valores semanales, si bien sosteniéndose con puntas en aguas medias y sosteniendo la última recuperación de base en aguas medias o aguas medias bajas/medias, en valores significativamente superiores a los dominantes durante mayo-junio. En plazo extendido, podría sostenerse con gradual descenso, si bien todavía sosteniendo recuperación respecto a la dinámica observada en junio.

Aguas abajo, sobre Santa Fe/Paraná - Rosario, los valores medios semanales continuaron oscilantes en punta en aguas medias, con leve incremento en asociación al traslado del patrón observado aguas arriba y al último repunte de la afluencia producto de las lluvias registradas en la región durante la transición julio-agosto. Primeramente se observó oscilante en rango propio de aguas medias, con valores normales para la época del año. A partir del 7/8 se observó muy leve disminución de los valores diarios, con atenuación del patrón de descenso por efectos locales (repunte de la afluencia en ruta). En efecto, los aportes por margen derecha a la ruta Santa Fe - Rosario se observan actualmente iniciando la fase de descenso. Por otro lado, en Rosario continúa oscilante en punta, por combinación del traslado del patrón observado en las secciones superiores con el efecto local de la marea de estuario. A corto plazo, se espera que continúe con tendencia de muy leve descenso, imponiéndose prontamente patrón semejante en las secciones inferiores, estabilizando gradualmente en aguas medias o aguas medias bajas/medias

sosteniendo la recuperación de los valores mínimos observada en julio. En plazo extendido, se espera que los valores medios semanales continúen oscilantes con mayor permanencia en aguas medias bajas/medias, si bien todavía manteniéndose en valores significativamente por encima de los dominantes en mayo-junio.

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Rango Probable [m]	Escenario (tendencia)
Corrientes	3,10	3,36	3,24	[2,50 – 3,50]	Aguas medias bajas/medias (leve/gradual disminución)
Goya	3,18	3,39	3,27	[2,70 – 3,60]	Aguas medias bajas/medias (leve/gradual disminución)
La Paz	3,71	4,11	3,90	[3,45 – 4,10]	Aguas medias (oscilante/muy leve disminución)
Santa Fe	3,20	3,32	3,27	[2,70 – 3,35]	Aguas medias (oscilante/muy leve disminución)
Rosario	2,99	3,03	3,01	[2,50 – 3,10]	Aguas medias (oscilante/muy leve disminución)



Se calcula la anomalía como la diferencia entre el valor acumulado durante la ventana temporal considerada y el valor considerado como normal (período de los últimos 30 años) correspondiente a la misma ventana temporal (semanal, últimos 7 días).

Durante los últimos 7 días se registró un **núcleo de anomalías positivas** concentrado en el **sector central de la cuenca media del río Paraguay**.

En cuanto a las condiciones de **normalidad** predominan sobre el **sector regulado del Alto Paraná** y la **cuenca alta del río Paraguay y cuencas altas de los ríos Pilcomayo y Bermejo** (valores de estación seca, en todos los casos), así como en la **cuenca media y alta del río Uruguay y del río Iguazú**. Asimismo, se registraron lluvias semanales normales sobre el **sector no regulado del Alto Paraná**.

En referencia a las **anomalías negativas**, predominaron en la región centro-oeste de la cuenca.

RÍO URUGUAY:

AGUAS MEDIAS ALTAS/ALTAS

Los eventos de precipitación más significativos en los últimos 7 días se registraron sobre la cuenca alta, con acumulados de precipitación ligeramente abundantes desde las nacientes hasta la sección de Foz de Chapecó, y más moderados sobre el tramo incremental hasta San Javier. Sobre el sector medio de la cuenca destaca la margen izquierda, con acumulados moderados, mientras que sobre el resto de la cuenca las precipitaciones resultaron más bien leves. Para los próximos 7 días se esperan lluvias moderadas a ligeramente abundantes sobre las nacientes, a la vez que sobre el tramo medio,

principalmente por margen izquierda, se prevén acumulados de precipitación moderados, en un escenario meteorológico positivo. Asimismo, existe probabilidad cierta de registrar precipitaciones con acumulados areales abundantes, con señales de mayor intensidad sobre la cuenca media, si bien el consenso numérico disponible no es definitivo.

Sobre la cuenca alta del río Uruguay se observó en ascenso, con gradual incremento de base respecto a los mínimos observados durante el cambio de mes. A su vez, se registra un repunte de amplitud superior a los registrados durante la primera semana de julio (previos a las grandes crecidas de la última semana del mes). Este aumento general en los caudales se explica en gran medida por la persistencia de un escenario meteorológico positivo sobre una condición hídrica precedente favorable a la generación de excedentes pluviales. En asociación a la misma, y aún ante el incremento en la operación del sistema de represas, los principales almacenamientos del sector se observan relativamente estables, con un mínimo incremento (93,1 % IPDO ONS), conservando capacidad de regulación en niveles cercanos al máximo, al mismo tiempo que el volumen vacante para laminación de crecidas continúa en valores mínimos. Sobre las secciones inferiores se observó una tendencia hidrológica similar a la observada aguas arriba, acentuada por precipitaciones ligeramente abundantes sobre la cuenca incremental. El actual estado en la cuenca y los almacenamientos hace prever un caudal mínimo semanal sostenido al menos en valores semejantes al actual (escenario de mínima), a la vez que existe probabilidad de continuar en leve ascenso ante la persistencia en las condiciones meteorológicas actuales. Al mismo tiempo, es posible observar repuntes/crecidas por operación ante eventuales aumentos en la demanda de erogación, puesto la gran disponibilidad hídrica en los embalses. Para concluir, y en vista del bajo déficit precedente sobre la cuenca, todavía existen chances de observar crecidas en rango ordinario, potenciada por la probabilidad de precipitaciones moderadas a ligeramente abundantes para el corto plazo sobre la alta cuenca.

En el tramo medio se observó la fase de descenso del último repunte en aguas altas, con la consiguiente finalización del estado de Alerta en las secciones afectadas. En la sección de San Javier se observó estabilización de base por sobre el límite aguas medias/medias altas, consolidando recuperación de base en niveles semejantes a los del mes de julio. Situación similar se observó sobre Santo Tomé, exhibiendo ascenso de base respecto a la observada previo al último ciclo de crecidas en aguas altas. Actualmente sobre el tramo se observan repuntes con amplitud en aguas medias altas, en asociación al incremento en la erogación del sector superior, en combinación con precipitaciones sobre el tramo. Se prevé que persista oscilante en aguas medias altas, con posibles repuntes ocasionales en rango límite aguas medias altas/altas por traslado de pulsos de erogación. A su vez, todavía existe probabilidad de crecidas ordinarias en aguas altas, puesto el bajo déficit hídrico precedente y la perspectiva meteorológica positiva sobre la cuenca incremental. Las alturas hidrométricas sobre Paso de los Libres se observaron en descenso, con finalización de alerta desde el día 8/8. Actualmente se observa con descenso sostenido en aguas medias altas. En paralelo, los principales cauces tributarios al tramo se observaron en culminación y descenso, si bien persisten en valores superiores a los registrados a fines del mes de julio. En vista de la estabilización del nivel de base aguas arriba, en combinación con la probabilidad de lluvias ligeramente abundantes sobre la margen izquierda de la cuenca media, se prevé que las alturas continúen mayormente en rango de aguas medias altas, si bien en valores levemente inferiores a los actuales. Asimismo, todavía existe posibilidad de repuntes en aguas medias altas/altas ante la probabilidad de precipitaciones abundantes sobre la cuenca incremental.

La afluencia a Salto Grande se observó en franco descenso, por finalización del tránsito de onda de crecida observado en informes anteriores. A la vez, los afluentes principales al embalse se observaron en estiaje, si bien en valores levemente superiores a los previos a las últimas crecidas. En asociación, la erogación se observó en descenso. Se prevé que continúe en fase de disminución, con probabilidad de permanecer en valores de aguas medias altas. En plazo extendido todavía podría observarse oscilante en rango de aguas medias altas, en vista de la previsión hidrometeorológica sobre el tramo medio. Sobre el tramo inferior, las alturas se observaron en culminación y descenso en aguas medias altas, actualmente con finalización del nivel de alerta. Se prevé que a corto plazo se desarrolle la fase de descenso, con atenuación progresiva hacia el plazo extendido, posiblemente persistiendo oscilante con mayor

permanencia en aguas medias altas o franja límite aguas medias/medias altas sobre el tramo Concordia - Concepción del Uruguay. En Gualeguaychú se lo observaría oscilante sobre fase de descenso, con progresiva aproximación al límite aguas medias/medias altas durante los próximos 5 días, pudiéndose luego atenuar el descenso y registrarse oscilante en rango superior de aguas medias.

Tramo medio superior (San Javier – Paso de Los Libres)

Caudal diario. Valores observados en los últimos 7 días y estimados para los próximos 7 días

Sección	Caudales observados [m³/s]			Caudales estimados [m³/s]			Escenario (Tendencia)
	Mínimo	Máximo	Promedio	Mínimo	Máximo	Promedio	
San Javier	2.560	5.330	3.855	3.600	7.100	5.200	Aguas medias altas (oscilante)
Santo Tomé	5.030	6.630	5.715	4.400	7.300	5.800	Aguas medias altas (oscilante)
P. de los Libres	9.930	14.490	11.790	7.200	9.900	8.500	Aguas medias altas (fase de descenso/oscilante)

S/D = sin lecturas disponibles para estimación

*rango de acuerdo a escenarios meteorológicos actualmente previstos

Plazo inmediato = 1 día / Corto Plazo = 2 - 5 días / Plazo extendido= 5 - 15 días

en alerta.ina.gob.ar, pronósticos—> niveles: pronósticos pueden consultarse las previsiones actualizadas de niveles diarios a 7 días

Tramo medio inferior y tramo inferior (Concordia – Gualeguaychú)

Nivel hidrométrico. Valores observados en los últimos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Escenario (tendencia)
Concordia	8,86	11,20	10,17	Aguas medias altas (fase descenso/atenuación)
Concepción del Uruguay	4,75	5,72	5,39	Aguas medias altas (fase descenso/atenuación)
Boca Gualeguaychú	2,60	3,00	2,81	Aguas medias/medias altas (fase descenso/atenuación)

EL PRÓXIMO MENSAJE COMPLETO SERÁ EMITIDO EL MIÉRCOLES 19 DE AGOSTO DE 2026