




Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua

2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



SITUACIÓN HIDROLÓGICA

MENSAJE N° 10469
2 de Septiembre de 2026



RÍO PARANÁ EN BRASIL

AGUAS MEDIAS BAJAS

Durante los últimos 7 días se observaron eventos de precipitación en gran parte del Alto Paraná. En el sector regulado, predominaron las lluvias con acumulados medios areales leves (por encima de lo normal para la época del año), con núcleos moderados sobre el sur de la vertiente oriental. Asimismo, en el sector no regulado se registraron lluvias leves, con montos más significativos (leves a moderados) sobre la vertiente oriental. Durante los próximos 7 días se prevé un escenario de escasez de lluvias sobre la totalidad del Alto Paraná (normal para la época del año).

El almacenamiento en las principales presas del sector regulado se observó en descenso, actualmente con un valor medio ponderado en torno al 61,1% (4,9% por encima del valor observado en 2025, para la misma época del año), sosteniendo la tendencia de descenso observada a partir de julio/agosto. En el último ciclo, la afluencia exhibió leve incremento y la generación hidráulica se mantuvo por encima de los

valores previstos. En efecto, la erogación media semanal en Ilha Solteira se observó estable, con valores levemente por debajo de lo normal para la época del año, sosteniendo el último incremento de base/punta a expensas del consumo de reservas. En consecuencia, el valor medio ponderado del almacenamiento se observó en descenso. A corto plazo, se prevé que continúe con dinámica semejante (en función de las maniobras de regulación) o estabilizando ocasionalmente, en vista del escenario de lluvias registrado en los últimos días (significativamente por encima de lo normal para la época del año). En plazo extendido todavía se proyecta con chances de estabilización ocasional o atenuación del descenso, puesto la presunta continuidad del escenario de lluvias favorable en la región.

El caudal erogado en Porto Primavera mantuvo el valor medio semanal estable, con valores diarios levemente por debajo de lo normal para la época del año, sosteniendo el incremento de base registrado a mediados de agosto debido a la mayor generación hidráulica en el sistema Paraná. En efecto, continuó oscilante en torno a los 5.100 m³/s, en sintonía con el patrón observado en Jupí y a expensas de un consumo sostenido del volumen útil. Actualmente, exhibe leve incremento de punta en asociación a las últimas lluvias registradas sobre el área de aporte directo al embalse. Por otro lado, el aporte del río Paranapanema se observó estable, sosteniendo leve recuperación respecto a los valores observados a mediados de julio. En consecuencia, la descarga semanal en Porto Primavera - Rosana continuó estable, sosteniendo la última recuperación en rango inferior de aguas medias, con patrón de oscilaciones acotadas en rango semejante. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante sobre tendencia de base en aguas medias bajas/medias, con incremento de amplitud en aguas medias en asociación al actual repunte de la afluencia en ruta. En plazo extendido, se espera que el valor medio semanal continúe regulado/oscilante al menos en aguas medias bajas (escenario de mínima), si bien la condición del almacenamiento en el sector regulado y la probabilidad de un escenario de lluvias por encima de lo normal para la época del año favorecen sostener la dinámica actual.

El caudal en Guairá sostuvo el valor medio semanal oscilante/leve descenso en rango propio de aguas medias bajas, por combinación del aporte estable del sector regulado y la gradual recesión de la afluencia en ruta desde el sector no regulado, sosteniendo la recuperación registrada en la primera década de agosto. En efecto, continuó con leve descenso de los valores diarios (base/punta) en aguas medias bajas, en sintonía con la persistencia de condiciones deficitarias en la región. Por otro lado, durante la transición agosto/septiembre se observó el retorno de condiciones favorables de precipitación en el sector no regulado, primeramente con efecto sobre las puntas en asociación a las lluvias sobre el área de aporte directo a Itaipú (repunte fugaz en aguas medias bajas durante el 31/8). A corto plazo, se prevé que continúe oscilante/estable en aguas medias bajas, con tendencia de ascenso de punta a lo sumo en aguas medias, por combinación del repunte de la afluencia en ruta desde el sector no regulado en curso y la perspectiva de incremento ocasional del aporte del sector regulado. En plazo extendido (7 - 15 días), se espera que el valor medio semanal continúe al menos oscilante en aguas medias bajas, sosteniendo recuperación (escenario de mínima) o bien en ascenso, puesto el escenario de lluvias significativamente por encima de lo normal previsto en el sector no regulado durante la segunda semana de septiembre, favorable para la generación de repuntes notorios de afluencia en ruta con mayores chances a partir del 12/9.

Finalmente, la erogación en Itaipú exhibió leve descenso del valor medio semanal en rango superior de aguas medias bajas, sosteniendo el derrame a expensas del consumo de reservas puesto el patrón registrado en la afluencia. En efecto, se observó oscilante en aguas medias bajas, con tendencia de leve incremento de base/punta por efecto de las últimas lluvias registradas sobre el área de aporte directo. Al mismo tiempo, el valor medio semanal del almacenamiento continuó en descenso en valores óptimos, si bien actualmente exhibe atenuación de la tasa de descenso de los valores diarios. A corto plazo, se prevé que continúe al menos oscilante en aguas medias bajas, con probabilidad de incremento de punta a lo sumo en aguas medias, en asociación al incremento del aporte desde la cuenca propia y la estabilidad prevista en la afluencia. En plazo extendido, la condición óptima del almacenamiento actualmente observada favorece la estabilidad del aporte en aguas medias bajas. Por otro lado, la perspectiva en la afluencia y la previsión de un escenario de lluvias significativamente por encima de lo normal para la

época del año sobre el área de aporte directo a Itaipú durante la segunda semana de septiembre, favorecen a continuación la eventual recuperación del derrame semanal en aguas medias.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Guairá (Afluente)	7.300	8.400	7.500	[6.800 – 9.300]	Aguas medias bajas/medias (posible incremento de punta hacia plazo extendido)
Itaipú (Efluente)	7.300	8.600	8.100	[7.000 – 9.500]	Aguas medias bajas/medias

RÍO IGUAZÚ

AGUAS MEDIAS ALTAS

Durante los últimos 7 días se registró un escenario meteorológico positivo, con acumulados de precipitación abundantes sobre la mayor parte de la cuenca. Los eventos de precipitación de mayor intensidad se concentraron principalmente durante los últimos días del periodo analizado, revirtiendo la tendencia deficitaria previamente observada. Para los próximos 7 días se prevén lluvias con acumulados areales leves a moderados, concentrados sobre la cuenca superior. Al mismo tiempo, sobre la región se prevé un escenario meteorológico significativamente positivo, por lo que todavía existe chance de observar lluvias abundantes sobre grandes extensiones de la cuenca.

Sobre el tramo medio y superior del río Iguazú se observa el tránsito de una onda de crecida en aguas altas, como consecuencia de los últimos eventos de precipitación. Durante los primeros días del periodo analizado, se observó un derrame promedio estable, en continuación con la tendencia hidrológica observada previamente, con mínimos semanales sosteniendo recuperación de base. Sobre esta condición precedente, y en asociación a los acumulados de precipitación abundantes observados en los últimos días, se registra actualmente el desarrollo de una crecida, con proyección de punta en rango semejante a las últimas crecidas ocurridas en julio. A su vez, sobre las secciones inferiores exhiben tránsito de onda de crecida, amplificado por incremento de aporte lateral sobre el tramo inferior. Aún ante el aumento en la generación de excedentes pluviales, los volúmenes almacenados en los principales embalses se observan relativamente estables (84,7%, IPDO), en asociación al escenario deficitario previo. La perspectiva para el corto plazo es de incremento del derrame semanal, con aumento en los mínimos de operación y en la amplitud de erogación. A su vez, durante los próximos días es posible observar repuntes ordinarios en aguas medias altas por incremento en la erogación, aún ante una posible escasez de precipitaciones, puesto la elevada reserva hídrica disponible. Por último, y en vista del grado de saturación del perfil de suelo y bajo déficit hídrico precedente en la cuenca, en combinación con el reducido volumen vacante para amortiguamiento en las represas, todavía es posible el desarrollo de nuevos tránsitos de crecida en aguas altas ante variaciones en la previsión meteorológica hacia un escenario más positivo.

En la sección de Andresito se observa el tránsito de onda de crecida en aguas altas, con proyección de punta en niveles similares a los registrados en julio, amplificada por aportes laterales, como consecuencia de precipitaciones sobre el tramo. Este notable incremento del caudal diario se observa posterior a un periodo de relativa estabilidad, interrumpiendo la leve tendencia de descenso de base. Al mismo tiempo, las alturas hidrométricas en Puerto Iguazú se observan con recuperación de base en aguas medias bajas, actualmente con aumento de punta en aguas medias altas, en asociación al tránsito de crecida sobre el cauce. La previsión para Andresito, posterior a la pronta culminación y fase de descenso, es de aumento de caudal base en rango superior de aguas medias, con probabilidad de permanecer oscilante en aguas medias altas. Asimismo, sobre esa condición de recuperación de base, podrían observarse repuntes por operación en aguas medias altas, en asociación a la recuperación hídrica aguas arriba. Por último, todavía es probable observar nuevas crecidas en aguas altas ante variaciones en las condiciones atmosféricas

actuales, puesto el bajo déficit hídrico precedente. En efecto, inclusive actualmente es bastante probable que se sostenga el incremento en la frecuencia de repuntes en aguas medias altas/altas, y mayor permanencia en aguas medias altas, en mayor plazo.

Cabe destacar que la cuenca del río Iguazú se caracteriza por una rápida reacción ante eventos extremos, por lo que queda sujeta a la evolución de las lluvias previstas que se presenten sobre el área de aporte inmediato.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Pto. Andresito	1.130	8.520	3.250	[2.500– 8.500]	Aguas medias altas (probabilidad repuntes en aguas altas)

RÍO PARANÁ TRAMO PARAGUAYO-ARGENTINO

AGUAS MEDIAS/MEDIAS ALTAS

Durante los últimos 7 días se registraron precipitaciones moderadas sobre la cuenca propia de Yacyretá, mientras que en el tramo incremental Yacyretá - Corrientes se observaron lluvias leves. Para los próximos 7 días, se prevén precipitaciones leves sobre la cuenca propia de Yacyretá, en tanto que sobre el tramo incremental Yacyretá - Corrientes se esperan condiciones de precipitación poco significativas o deficitarias.

El caudal en Confluencia, primeramente se observó en descenso gradual tras la culminación del repunte registrado el 27/8, con punta en la franja límite de aguas medias/medias altas, en asociación directa con el incremento en la descarga del río Iguazú y en combinación con un aporte estable de Itaipú, manteniéndose posteriormente y durante breve tiempo con base en aguas medias bajas. En efecto, en asociación a las últimas lluvias sobre la cuenca del río Iguazú, actualmente se lo registra en punta en aguas medias altas, por tránsito de onda de crecida del río Iguazú. A corto plazo, se desarrollará la culminación y posterior fase de descenso, pudiendo sostenerse oscilando con mayor permanencia en aguas medias. Asimismo, hacia el plazo extendido podrían registrarse nuevos repuntes en aguas medias altas (en asociación a previsión Alto Paraná y el río Iguazú, actualmente con mayores chances a partir del 12/9)

En Yacyretá, la afluencia se observó con progresiva recuperación, con incremento de permanencia de valores en aguas medias, primeramente en asociación a un aumento del aporte en ruta y actualmente, acoplándose con el tránsito de onda de crecida del río Iguazú. Así, al menos durante hoy y mañana se prevé que persista en ascenso de punta hacia valores en rango de aguas medias altas, alcanzando culminación de tránsito y sosteniéndose oscilante con mayor permanencia en aguas medias a continuación. En plazo extendido podrían registrarse tránsitos de onda desde las principales áreas generadoras de caudal, imponiendo nuevamente incrementos de punta en aguas medias altas, (actualmente con chances a partir del 12/9). En asociación al patrón observado en la afluencia, la erogación primeramente se observó estabilizándose y se prevé un incremento de descargas en aguas medias (todavía con probabilidad de puntas en franja límite aguas medias/medias altas), con aumento del derrame semanal. Para el plazo de 7 a 15 días, es posible que tienda a estabilizarse con base en aguas medias, y todavía con chances de nuevos incrementos en asociación al posible desarrollo de un escenario más favorable para la generación de aporte en ruta en la cuenca propia. En suma, la mayor actividad del río Iguazú actualmente está contribuyendo a sostener la afluencia y las descargas en rangos normales para la época del año (normalización).

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Confluencia Paraná/Iguazú	9.197	16.621	11.340	[10.000–16.800]	Aguas medias (tránsito de onda)
Yacyretá (Afluente)	10.300	13.600	11.600	[11.000–17.800]	Aguas medias/medias altas (tránsito de onda)
Yacyretá (Efluente)	10.100	13.900	11.538	[10.800–16.400]	Aguas medias/medias altas (tránsito de onda)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Rango Probable [m]	Escenario (tendencia)
Pto. Iguazú	9,40	16,40	11,16	[9,60 – 17,00]	Aguas medias

RÍO PARAGUAY

AGUAS BAJAS/MEDIAS BAJAS

Durante los últimos siete días se registraron precipitaciones leves en la cuenca alta del río Paraguay, mientras que en los tramos medio e inferior se observaron lluvias leves con núcleos moderados concentrados principalmente sobre los aportes por margen izquierda. Para los próximos 7 días, las previsiones indican la ocurrencia de precipitaciones poco significativas o deficitarias sobre toda la cuenca.

En Bahía Negra, continúa con tendencia descendente en concordancia con la estacionalidad característica del régimen hidrológico. Actualmente, persiste en rango superior de aguas medias. A corto plazo y plazo extendido, se espera que se mantenga esta dinámica de leve/gradual descenso, todavía en aguas medias con ajuste al patrón estacional.

En el tramo medio, a la altura de Puerto Concepción, registró progresiva atenuación del descenso, en aguas medias bajas. En este contexto, para los próximos días se estima que persista oscilante o con muy leve/leve descenso, en aguas medias bajas, con períodos de relativa estabilidad.

En el tramo inferior, en Puerto Pilcomayo, se lo registró en leve descenso y en rango inferior de aguas medias bajas. A corto plazo, se prevé que persista la tendencia de leve descenso, con oscilaciones poco significativas y con posibilidad de alcanzar la franja límite de aguas bajas/medias bajas. Por su parte, en la sección de Formosa, persiste en gradual descenso, en rango central de aguas medias bajas. En el corto plazo, se prevé que persista oscilante con gradual descenso y atenuación progresiva, en rango de aguas medias bajas.

Tramo Medio (paraguayo-brasileño y en territorio paraguayo)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y previsión para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Obs. [m]	Máximo Obs. [m]	Promedio Obs. [m]	Promedio Esperado [m]	Escenario (tendencia)
Bahía Negra (Paraguay)	3,69	3,83	3,77	3,61	Aguas medias (gradual descenso)
Pto. Concepción (Paraguay)	1,95	2,03	2,00	1,87	Aguas medias bajas (oscilante/leve descenso)

Tramo Inferior (paraguayo-argentino)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y previsión para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Obs. [m]	Máximo Obs. [m]	Promedio Obs. [m]	Promedio Esperado [m]	Escenario (tendencia)
Pto. Pilcomayo	1,55	1,77	1,65	1,46	Aguas bajas/medias bajas (leve descenso)
Pto. Formosa	2,23	2,65	2,42	2,17	Aguas medias bajas (descenso/oscilante)

RÍO PARANÁ EN TERRITORIO ARGENTINO

AGUAS MEDIAS BAJAS/MEDIAS

Durante los últimos 7 días se observaron lluvias con acumulados medios areales leves principalmente sobre la ruta Goya - Paraná y los aportes por ambas márgenes a la ruta Paraná - estuario del Río de La Plata. Durante los próximos 7 días se prevé un escenario deficitario en la totalidad de la región.


El río Paraná en Corrientes - La Paz exhibió leve descenso de los valores medios semanales en rango superior de aguas medias bajas, en sintonía con el patrón observado en la descarga de Yacyretá y la leve/gradual disminución del aporte del río Paraguay. En efecto, el tramo se observó oscilante/en descenso mayoritariamente en aguas medias bajas, sosteniendo leve recuperación respecto a los valores dominantes de junio y con marcas levemente por debajo de lo normal para la época del año. Particularmente, en las secciones rumbo a La Paz exhibió incremento de la tasa de descenso con motivo de la extinción de los efectos locales producto del último incremento de aporte en ruta. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en aguas medias bajas/medias, con incremento de punta y permanencia en aguas medias en asociación a la erogación de Yacyretá por efecto del tránsito de onda del río Iguazú y con persistencia en rango de valores normales para la época del año. En plazo extendido, se espera que los valores medios semanales al menos continúen oscilantes en aguas medias bajas/medias, sosteniendo recuperación así como es probable que puedan registrarse nuevos incrementos, imponiendo gradualmente tendencia de ascenso en valores semanales,, en sintonía con la perspectiva meteorológica/climática sobre las áreas generadoras de caudal.

Aguas abajo, sobre Santa Fe/Paraná - Rosario, los valores medios semanales continuaron oscilantes/leve descenso en rango inferior de aguas medias, en asociación al traslado del patrón observado aguas arriba y la extinción de los efectos locales, con marcas normales para la época del año. En efecto, el tramo se observó oscilante/leve descenso con aproximación a la franja límite aguas medias bajas/medias. Particularmente, en Rosario exhibió incremento de la tasa de descenso con motivo de la recesión de la marea del estuario. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante, con gradual atenuación del descenso y estabilización sobre la franja límite aguas media bajas/medias, sosteniendo recuperación respecto a la dinámica observada en junio y manteniendo la normalización de los valores diarios registrada durante el segundo semestre. Hacia plazo extendido, se espera incremento del valor medio semanal en rango de

aguas medias, en vista de la perspectiva actual en los aportes a Corrientes (tránsito de crecida ordinaria en aguas medias bajas/medias).

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Rango Probable [m]	Escenario (tendencia)
Corrientes	2,37	2,78	2,60	[2,40 – 3,60]	Aguas medias bajas/medias (ascenso)
Goya	2,75	2,99	2,84	[2,60 – 3,40]	Aguas medias bajas/medias (ascenso)
La Paz	3,13	3,55	3,35	[2,80 – 3,50]	Aguas medias bajas/medias (estabilización/ascenso)
Santa Fe	2,92	3,00	2,96	[2,40 – 3,00]	Aguas medias bajas/medias (descenso/estabilización)
Rosario	2,66	2,87	2,76	[2,30 – 3,00]	Aguas medias bajas/medias (descenso/oscilante)



Se calcula la anomalía como la diferencia entre el valor acumulado durante la ventana temporal considerada y el valor considerado como normal (período de los últimos 30 años) correspondiente a la misma ventana temporal (semanal, últimos 7 días).

Durante los últimos 7 días se registró un **núcleo de anomalías positivas** sobre la cuenca baja del río Iguazú y la **confluencia entre el río del Iguazú y el Alto Paraná en sector no regulado**.

En cuanto a las condiciones de **normalidad** predominan sobre el **sector regulado del Alto Paraná** y sobre el centro de la cuenca en **aportes al Uruguay sobre los ríos Ibicuy y Negro**.

En referencia a las **anomalías negativas**, predominaron en la región centro-oeste de la cuenca, sobre la **aportes directos al Paraná en territorio argentino**.

RÍO URUGUAY:

AGUAS MEDIAS

Los eventos de precipitación más significativos en los últimos 7 días se registraron sobre la cuenca alta, con acumulados de precipitación abundantes sobre las nacientes, y ligeramente abundantes sobre el tramo Itapiranga - San Javier. Sobre el resto de la cuenca, se observó un escenario más leve, con acumulados de precipitación leves a moderados sobre la cuenca media (principalmente por margen izquierda) e inferior (aguas abajo de Salto Grande). Para los próximos 7 días se esperan lluvias con acumulados de precipitación al menos leves, con las señales más intensas nuevamente sobre la cuenca superior, si bien el consenso de los modelos numéricos disponibles es bajo.

En la sección superior del río Uruguay se observó con derrame mínimo semanal estable, en rango similar a los registrados durante el mes de agosto, sosteniendo recuperación de base respecto a la observada en junio. A su vez, primeramente se registró una reducción significativa en la amplitud de oscilaciones, en asociación a la escasez de lluvias significativas sobre la cuenca alta, si bien desde ayer se registra el tránsito de una onda de crecida ordinaria en aguas altas, en asociación a las últimas lluvias abundantes. Consecuentemente, los principales almacenamientos del sector se observan relativamente estables, con un mínimo descenso (91,3 % IPDO ONS), aún ante el déficit de precipitaciones, conservando capacidad de regulación en niveles cercanos al máximo, al mismo tiempo que el volumen vacante para laminación de crecidas continúa en valores mínimos. Sobre las secciones inferiores se observó un caudal medio diario estable, con leves oscilaciones de amplitud reducida respecto a las observadas durante el ciclo semanal anterior. Actualmente, se registra el tránsito de onda, ya en fase de descenso. El actual estado en la cuenca y los almacenamientos hace prever un derrame mínimo semanal en valores semejantes al actual. A su vez, en los próximos días se prevé un incremento de amplitud de oscilaciones, con posibles repuntes por incremento de erogación, aún ante la continuación del escenario meteorológico deficitario, puesto la disponibilidad hídrica en los principales embalses. Por último, para el plazo extendido (7 a 15 días) existe probabilidad de incrementos notables del caudal semanal promedio, con posible generación de crecidas por excedentes pluviales, en vista de la previsión de lluvias abundantes sobre las nacientes, con chances de observar puntas de un orden de magnitud semejante a los observados durante el mes de julio (escenario de máxima).

En el tramo medio se observó relativamente estable, con leve tendencia ascendente de base. Actualmente, se registra en ascenso, por tránsito de onda de crecida desde el sector superior. En la sección de San Javier se observa crecida con definición de punta probable en aguas altas, con probable aproximación al nivel de Alerta, sobre una base incrementada en rango superior de aguas medias. En asociación, en Santo Tomé se observó con tendencia ascendente, actualmente con repunte en aguas medias altas. Posterior a la culminación del actual tránsito de onda e inicio de fase de descenso, se prevé que el tramo permanezca con base sostenida en aguas medias altas (o franja límite aguas medias/medias altas), puesta la probabilidad de nuevos repuntes al menos en aguas medias altas por operación del sistema de represas (aún ante escasez de precipitaciones significativas). En plazo extendido, todavía existe chance de observar nuevas crecidas en aguas altas ante la posibilidad de un escenario meteorológico positivo sobre las nacientes. Aguas abajo, las alturas hidrométricas sobre Paso de los Libres se observaron con gradual estabilización, sosteniendo recuperación de base en franja superior de aguas medias. Asimismo, el derrame en los principales afluentes laterales se observa relativamente estable, en rango promedio similar al informado en informes previos, aún ante el déficit de precipitaciones registrado en el último periodo. Se prevé ascenso sostenido en aguas medias altas, en vista del tránsito de crecida en curso sobre el tramo medio, con posterior incremento de base.

La afluencia a Salto Grande se registra con atenuación de descenso/estabilización, en asociación al escenario observado aguas arriba. Se prevé que gradualmente se imponga tendencia de ascenso en aguas medias/medias altas, alcanzando puntas en aguas medias altas. Por otro lado, la erogación se observa en descenso, si bien es posible que este se atenúe y se registre oscilante en aguas medias/medias altas. Consecuentemente, aguas abajo sobre el tramo inferior se prevé gradual atenuación de la tasa de descenso, estabilizándose y exhibiendo oscilaciones con amplitud en aguas medias/medias altas, sosteniéndose en una condición al menos levemente por encima de lo normal, para la época del año.

Tramo medio superior (San Javier – Paso de Los Libres)

Caudal diario. Valores observados en los últimos 7 días y estimados para los próximos 7 días

Sección	Caudales observados [m³/s]			Caudales estimados [m³/s]			Escenario (Tendencia)
	Mínimo	Máximo	Promedio	Mínimo	Máximo	Promedio	
San Javier	1.695	9.450	3.520	2.800	13.300	6.400	Aguas medias altas/altas (tránsito de onda)
Santo Tomé	2.590	3.900	3.225	2.900	11.100	6.600	Aguas medias altas/altas (tránsito de onda)
P. de los Libres	5.210	6.190	5.660	3.800	9.300	6.800	Aguas medias/medias altas (tránsito de onda)

S/D = sin lecturas disponibles para estimación

*rango de acuerdo a escenarios meteorológicos actualmente previstos

Plazo inmediato = 1 día / Corto Plazo = 2 - 5 días / Plazo extendido= 5 - 15 días

en alerta.ina.gob.ar, pronósticos—> niveles: pronósticos pueden consultarse las previsiones actualizadas de niveles diarios a 7 días

Tramo medio inferior y tramo inferior (Concordia – Gualeguaychú)

Nivel hidrométrico. Valores observados en los últimos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Escenario (tendencia)
Concordia	6,10	7,16	6,82	Aguas medias/medias altas (atenuación descenso/oscilante)
Concepción del Uruguay	3,18	4,48	3,70	Aguas medias/medias altas (atenuación descenso/oscilante)
Boca Gualeguaychú	2,00	2,90	2,31	Aguas medias (oscilante, probabilidad de puntas en franja límite aguas medias/medias altas)

EL PRÓXIMO MENSAJE COMPLETO SERÁ EMITIDO EL MIÉRCOLES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2026