




Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua

2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



SITUACIÓN HIDROLÓGICA

MENSAJE N° 10470
9 de Septiembre de 2026



RÍO PARANÁ EN BRASIL

AGUAS MEDIAS BAJAS/MEDIAS

Durante los últimos 7 días se observaron eventos de precipitación en gran parte del Alto Paraná. En el sector regulado se registraron lluvias con acumulados medios areales leves, con montos más significativos en la vertiente oriental. Asimismo, en el sector no regulado predominaron las lluvias leves, con acumulados escasos o poco significativos en el sur de la vertiente occidental y sobre el área de aporte directo a Itaipú. Durante los próximos 7 días se prevé un escenario de lluvias significativamente por encima de lo normal para la época del año. En el sector regulado, se esperan lluvias moderadas sobre la vertiente oriental, así como sobre el área de aporte directo a Porto Primavera y sus afluentes, mientras que en el norte de la región prevalecería la escasez de precipitaciones. Particularmente, sobre las cuencas de los ríos Paranapanema y Tibagi se prevén acumulados abundantes. Por otro lado, en el sector no regulado se espera un escenario de lluvias mayoritariamente moderadas en la vertiente occidental y el

área de aporte directo a Itaipú, mientras que sobre la ruta Porto Primavera - Guairá y la vertiente oriental se prevén núcleos abundantes concentrados entre el 9/9 y 11/9.

El almacenamiento en las principales presas del sector regulado se observa estable, actualmente con un valor medio ponderado en torno al 60,7% (6,4% por encima del valor observado en 2025, para la misma época del año), en sintonía con la atenuación de la tendencia de descenso predominante en agosto. En el último ciclo, la afluencia se observó estable, si bien se registró un notorio incremento en el sistema Tieté, y la generación hidráulica se mantuvo por encima de los valores previstos. La erogación media semanal en Ilha Solteira continuó oscilante levemente por debajo de lo normal para la época del año, con leve descenso en relación al valle de generación registrado el 7/9 (disminución ocasional de base) y, en asociación, con atenuación del consumo de reservas. En consecuencia, el valor medio ponderado del almacenamiento se observó con gradual estabilización durante la primera década de septiembre, actualmente con mayor notoriedad en relación a la leve recuperación del almacenamiento en Tres Irmaos. A corto plazo, se prevé que continúe con dinámica semejante, estable o en recuperación, puesto la previsión de lluvias notoriamente por encima de lo normal para la época del año en la región, favorables para sostener la erogación o propiciar la recarga. En plazo extendido todavía se proyecta con estabilización ocasional, puesto la presunta continuidad del escenario de lluvias favorable en la región.

El caudal erogado en Porto Primavera continuó estable, con valores diarios levemente por debajo de lo normal para la época del año, sosteniendo el incremento de base registrado a mediados de agosto debido a la mayor generación hidráulica en el sistema Paraná. En efecto, persistió oscilante en torno a los 5.000 m³/s, con leve descenso por atenuación de puntas, en sintonía con el patrón observado en Jupirá y a expensas del consumo sostenido del volumen útil (próximo al mínimo operativo). Actualmente, se observa recuperando capacidad de regulación, en asociación al leve incremento de la afluencia en ruta producto de las últimas lluvias registradas en la región. Por lo mismo, el aporte del río Paranapanema exhibió notorio incremento, semejante al registrado durante julio/agosto. En consecuencia, la descarga semanal en Porto Primavera - Rosana se observó en ascenso en aguas medias (6.700 m³/s), sosteniendo la última recuperación de base en aguas medias (rango inferior) y con incremento de amplitud. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante sobre tendencia de base en aguas medias (rango inferior), con chances de nuevos incrementos en aguas medias a partir del 13/9, puesto la previsión de lluvias con núcleos abundantes sobre la cuenca del río Paranapanema, así como sobre el área de aporte directo a Porto Primavera y sus aportes laterales. En plazo extendido, la condición del almacenamiento en el sector regulado y la probable persistencia de lluvias por encima de lo normal para la época del año favorecen que continúe regulado/oscilante mayoritariamente en aguas medias, todavía posiblemente en ascenso.

El caudal en Guairá exhibió incremento del valor medio semanal en aguas medias bajas/medias (8.800 m³/s), por combinación del repunte de la afluencia en ruta desde el sector no regulado y el leve incremento de la descarga en Porto Primavera - Rosana. En efecto, durante la primera década de septiembre se observó oscilante/en ascenso hacia aguas medias. Primeramente, se sostuvo estable en aguas medias bajas, en sintonía con el patrón en la descarga del sector regulado y el retorno de condiciones de precipitación favorables en el sector no regulado, atenuando la tendencia de descenso registrada durante la última década de agosto. Luego, se impuso tendencia ascendente de los valores diarios, por efecto del incremento ocasional de punta de la descarga en Porto Primavera - Rosana, acoplado sobre el aporte oscilante/en ascenso del sector no regulado. Así, actualmente se observa oscilante en punta en rango inferior de aguas medias. Durante los próximos 3 - 4 días se prevé que continúe oscilante en aguas medias bajas/medias. Por otro lado, *a partir del 12/9 es altamente probable observar franco ascenso en aguas medias/medias altas (tránsito de onda de crecida ordinaria en aguas medias/medias altas)*, en asociación al escenario de lluvias con núcleos abundantes previsto entre el 9/9 y el 11/9 sobre el sector no regulado, con amplio consenso de los modelos numéricos disponibles particularmente en la vertiente oriental. En consecuencia, en plazo extendido (7-15 días) se proyecta sosteniendo recuperación del valor medio semanal en aguas medias (mayor permanencia en aguas medias), con chances de nuevos repuntes (en principio de menor magnitud) acoplados sobre la fase de descenso, puesto la presunta continuidad del escenario de lluvias significativamente por encima de lo normal en la región.

Finalmente, la erogación en Itaipú continuó oscilante en rango superior de aguas medias bajas, con leve incremento del derrame semanal en sintonía con la recuperación de la afluencia. En efecto, se observó oscilante sobre base estable en aguas medias bajas y con leve incremento de punta en la franja límite aguas medias bajas/medias, sosteniendo la estabilidad del derrame a expensas del actual repunte del caudal afluente al embalse. Así, el valor medio semanal del almacenamiento se sostuvo estable en valores óptimos. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en aguas medias bajas/medias, con progresiva imposición de tendencia de ascenso del derrame, puesto la perspectiva en el aporte del sector no regulado (tránsito de onda de crecida ordinaria) y la previsión de lluvias sobre el área de aporte directo a Itaipú. En consecuencia, hacia plazo extendido se proyecta sosteniendo recuperación del derrame en aguas medias, así como del almacenamiento hacia el nivel máximo operativo.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Guairá (Afluente)	8.000	9.600	8.800	[8.300 – 14.100]	Aguas medias/medias altas (probabilidad de tránsito de onda)
Itaipú (Efluente)	7.400	9.300	8.500	[7.300 – 13.200]	Aguas medias/medias altas (incremento de base/punta)

RÍO IGUAZÚ

AGUAS MEDIAS ALTAS

Durante los últimos 7 días se registró un escenario meteorológico leve, notablemente inferior al registrado en el informe previo, con acumulados de precipitación leves, concentrados principalmente sobre la cuenca media y baja. Para los próximos 7 días se prevé nuevamente un escenario positivo, con lluvias con acumulados areales abundantes sobre grandes extensiones de la cuenca.

Sobre el tramo medio y superior del río Iguazú se observa incremento del derrame semanal promedio, consolidando recuperación hídrica respecto al mes de agosto. Al inicio del presente periodo se observó definición de punta de la última crecida ordinaria, con pico en rango similar a la observada en el mes de julio, con posterior culminación y descenso. Posteriormente, se observó estabilización en los mínimos semanales, sostenidos en valores superiores al caudal medio registrado durante el pasado mes de agosto. Los volúmenes almacenados en los principales embalses se observan con leve descenso (82,4%, IPDO), en asociación al incremento en la operación y la relativa escasez de lluvias. Sobre las secciones inferiores se observa un leve repunte por aumento de erogación. La perspectiva para el corto plazo es de mayor aumento del caudal medio diario, con incremento en los mínimos de operación y en la amplitud de erogación. Sobre esta condición de base, se espera la generación de una nueva onda de crecida con puntas en aguas altas, en vista de la previsión meteorológica positiva, con acumulados de precipitación abundantes sobre las nacientes, y el bajo déficit hídrico precedente.

En la sección de Andresito se observó el tránsito de onda de crecida en aguas altas, con posterior culminación y descenso. A su vez, el caudal medio diario se observa con recuperación de base, sosteniendo valores propios de aguas medias altas, revirtiendo la leve tendencia descendente observada en informes previos. En sintonía, las alturas hidrométricas en Puerto Iguazú continúan con ascenso de base, superando el umbral de aguas medias, en asociación a la recuperación hidrológica sobre el propio cauce. La previsión para Andresito es de ascenso por tránsito de onda de crecida desde el sector superior, con pico en aguas altas acentuado por aportes laterales y precipitaciones abundantes sobre el tramo, pudiendo superar las marcas del tránsito precedente. En plazo extendido (7 a 15 días) se observaría con base oscilante en aguas medias altas, sosteniendo el mayor derrame observado últimamente, con probabilidad de nuevos repuntes por aumento de erogación, en asociación a la disponibilidad hídrica del sistema aguas arriba. Por último, la perspectiva general para el tramo es de incremento en la frecuencia de repuntes en aguas medias altas/altas, con mayor permanencia en aguas medias altas.

Cabe destacar que la cuenca del río Iguazú se caracteriza por una rápida reacción ante eventos extremos, por lo que queda sujeta a la evolución de las lluvias previstas que se presenten sobre el área de aporte inmediato.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Pto. Andresito	2.540	8.520	5.140	[2.500– 10.500]	Aguas medias altas/altas (probabilidad de crecida en aguas altas)

RÍO PARANÁ TRAMO PARAGUAYO-ARGENTINO

AGUAS MEDIAS/MEDIAS ALTAS

Durante los últimos 7 días se registraron precipitaciones deficitarias tanto sobre la cuenca propia de Yacyretá, como en el tramo incremental Yacyretá-Corrientes. Para los próximos 7 días, se prevén precipitaciones ligeramente abundantes sobre la cuenca propia de Yacyretá, mientras que sobre el tramo incremental Yacyretá-Corrientes se esperan condiciones de precipitación moderadas.

El caudal en Confluencia, presentó inicialmente un descenso gradual, tras la culminación del repunte registrado el 2/9, cuya punta se ubicó en rango central de aguas medias altas, en asociación directa al incremento de la descarga del río Iguazú, en combinación con un aporte estable de Itaipú. Posteriormente, continuó en ascenso de los caudales y durante breve tiempo con base en franja límite de aguas medias/medias bajas. Actualmente, se observa la continuidad del ascenso gradual en rango central de aguas medias. A corto plazo, y en asociación con las precipitaciones previstas sobre la cuenca del río Iguazú y el sector no regulado del Alto Paraná, se espera un incremento de los aportes, con valores que alcanzarían nuevamente el rango propio de aguas medias altas, con mayores probabilidades o con mayor efecto a partir del 12/9. En plazo extendido de 7 - 15 días, persiste la probabilidad de una mayor permanencia de oscilaciones en aguas medias/medias altas, en asociación al aporte sostenido desde el río Iguazú y a posibles incrementos en la descarga del Alto Paraná.

En Yacyretá, la afluencia se observó primeramente con marcado incremento de punta hacia aguas medias altas, continuando con la culminación y el desarrollo de la fase descendente del último tránsito de onda del río Iguazú, y luego estabilizando con base en rango inferior de aguas medias. Actualmente, se lo observa oscilante, en rango propio de aguas medias, por el incremento del aporte del río Iguazú. A corto plazo, se prevé que se sostenga oscilante en aguas medias, sosteniendo notoria recuperación de base y con probabilidad significativa de registrar un nuevo repunte en aguas medias altas, en asociación a la previsión de lluvias en las principales áreas generadoras de caudal, con mayores chances o mayor efecto a partir del 13/9. En plazo extendido, el aporte sostenido del río Iguazú y el incremento previsto de las descargas del Alto Paraná, se prevé que al menos sostenga mayor permanencia en aguas medias o inclusive se registren nuevos tránsitos con puntas próximas o en aguas medias altas.

En asociación al patrón observado en la afluencia, la erogación también se mantuvo hasta el 5/9 con marcado aumento de punta en rango superior de aguas medias, luego continuando en fase de descenso, y actualmente se observa estable en rango central de aguas medias. A corto plazo, durante los próximos 2-3 días, se proyecta estable en rango propio de aguas medias, con probabilidad significativa de incremento a partir del 11/9, en aguas medias y todavía con posibilidad de registrar puntas en aguas medias altas hacia el plazo de 7. En plazo extendido de 7 -15 días, al menos es probable que se registren nuevos incrementos en asociación al posible desarrollo de un escenario más favorable para la generación de aporte en ruta en la cuenca propia, con mayor permanencia en aguas medias, y en asociación a la perspectiva sobre las principales áreas generadoras de caudal. En suma, la mayor actividad del río Iguazú

actualmente está contribuyendo a sostener la afluencia y las descargas diarias en rango normal o levemente por encima de lo normal para la época del año. Esto es, consolidando una condición inicial normalizada frente a una perspectiva climática de precipitaciones por encima de lo normal o normales en las principales áreas generadoras de caudal.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Confluencia Paraná/Iguazú	10.714	17.848	13.613	[10.900–18.100]	Aguas medias/medias altas (tránsito de onda)
Yacyretá (Afluente)	12.200	16.800	14.338	[12.000–18.500]	Aguas medias/medias altas (tránsito de onda)
Yacyretá (Efluente)	13.200	15.300	14.163	[11.900–17.300]	Aguas medias/medias altas (tránsito de onda)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Rango Probable [m]	Escenario (tendencia)
Pto. Iguazú	12,60	18,20	14,47	[11,20 – 19,00]	Aguas medias/medias altas

RÍO PARAGUAY

AGUAS BAJAS/MEDIAS BAJAS

Durante los últimos siete días se registraron precipitaciones leves con núcleos moderados sobre la cuenca alta (zona del Pantanal), mientras que en las cuencas media y baja predominaron condiciones de precipitación poco significativas o deficitarias. Para los próximos 7 días, las previsiones indican el desarrollo de lluvias leves a moderadas sobre la margen izquierda, con señales más fuertes en el tramo Bahía Negra-Concepción, y en la cuenca del río Tebicuary.

En Bahía Negra, continúa la tendencia de gradual descenso en concordancia con la estacionalidad característica del régimen hidrológico. Actualmente, persiste en rango superior de aguas medias. A corto plazo y plazo extendido, se espera que se mantenga esta dinámica de leve/gradual descenso, todavía en aguas medias, con ajuste al patrón estacional.

En el tramo medio, a la altura de Puerto Concepción, persiste en fase de estiaje estacional, todavía con patrón de descenso suave (con pequeñas oscilaciones), en aguas medias bajas. En este contexto, para los próximos días se espera que la tendencia general descendente no se modifique, si bien podrían presentarse oscilaciones acopladas en respuesta a ocasionales leves incrementos del aporte en ruta, continuando con tendencia de base en la franja límite aguas bajas/medias bajas, y con períodos de relativa estabilidad hacia la segunda quincena del mes.

En el tramo inferior, la sección de Puerto Pilcomayo continúa en fase de descenso gradual, manteniéndose en la franja límite de aguas bajas/medias bajas. Para los próximos 7 días, se prevé la continuidad de un patrón semejante de descenso, en franja límite aguas bajas/medias bajas o rango superior de aguas bajas. Por su parte, en la sección de Formosa, el nivel persistió en gradual descenso, si bien durante los últimos 4 días se observaron leves oscilaciones. Actualmente, se encuentra en el rango inferior de aguas medias bajas. En el corto plazo, se prevé una atenuación del descenso y posterior estabilización de los niveles, que continuarían dentro del rango inferior de aguas medias bajas.

Tramo Medio (paraguayo-brasileño y en territorio paraguayo)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y previsión para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Obs. [m]	Máximo Obs. [m]	Promedio Obs. [m]	Promedio Esperado [m]	Escenario (tendencia)
Bahía Negra (Paraguay)	3,40	3,69	3,54	3,30	Aguas medias (gradual descenso)
Pto. Concepción (Paraguay)	1,81	1,95	1,89	1,74	Aguas medias bajas (gradual descenso/oscilante)

Tramo Inferior (paraguayo-argentino)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y previsión para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Obs. [m]	Máximo Obs. [m]	Promedio Obs. [m]	Promedio Esperado [m]	Escenario (tendencia)
Pto. Pilcomayo	1,36	1,55	1,46	1,25	Aguas bajas/medias bajas (leve descenso)
Pto. Formosa	2,00	2,28	2,15	2,03	Aguas medias bajas (atenuación de descenso/oscilante)

RÍO PARANÁ EN TERRITORIO ARGENTINO

AGUAS MEDIAS BAJAS/MEDIAS

Durante los últimos 7 días se observó un escenario deficitario en la totalidad de la región. Durante los próximos 7 días se prevén precipitaciones con acumulados medios areales leves en el sector norte, mientras que en la porción restante prevalecería la escasez de lluvias.


El río Paraná en Corrientes - La Paz exhibió primeramente estabilización de los valores medios semanales en rango superior de aguas medias bajas, debido a la disminución ocasional de la descarga en Yacyretá en relación al retorno de condiciones deficitarias en las áreas generadoras de caudal hacia la última década de agosto, y la extinción de los efectos locales en las secciones inferiores. A continuación, se impuso tendencia de ascenso hacia aguas medias bajas/medias, en sintonía con el incremento de la descarga observado en Yacyretá por efecto del tránsito del río Iguazú en curso, en combinación con el último repunte de la afluencia en ruta desde la cuenca propia. Actualmente, en Corrientes se observa oscilante en punta en aguas medias, con marcas normales para la época del año. Por otro lado, en La Paz se observa iniciando la fase de ascenso, tras alcanzar una condición de base en aguas medias bajas. En suma, los tránsitos de onda del río Iguazú continúan favoreciendo/sosteniendo la normalización observada durante el segundo semestre, compensando la fase de descenso estacional del río Paraguay. Durante los próximos 7 días, se prevé recuperación de base en aguas medias, en asociación a la erogación prevista en Yacyretá, por efecto del probable tránsito del río Iguazú y al incremento posible de los derrames de Itaipú. En plazo de 7-15 días, se espera que los valores medios semanales presenten un ascenso más significativo en aguas medias o en aguas medias/medias altas, en asociación al escenario de lluvias significativamente por encima de lo normal para la época del año previsto durante los próximos 3 días sobre las áreas generadoras de caudal y el bajo déficit hídrico precedente.

Aguas abajo, sobre Santa Fe/Paraná - Rosario, los valores medios semanales se observaron en descenso hacia aguas medias bajas (rango superior), con incremento de tasa respecto a la dinámica de leve descenso predominante durante agosto, en sintonía con el traslado del patrón observado aguas arriba y la extinción de los efectos locales (recesión de la afluencia en ruta y de la marea de estuario). Actualmente, los valores diarios se observan estabilizando en torno a una condición de base en aguas medias bajas

levemente por encima de los mínimos registrados durante junio, con marcas normales para la época del año y sosteniendo la normalización observada durante el segundo semestre. A corto plazo, se espera imposición de tendencia de ascenso hacia aguas medias, en sintonía con el tránsito ordinario en curso. En plazo de 7-15 días, se proyecta sosteniendo recuperación de los valores medios semanales en aguas medias, en vista de la perspectiva actual en los aportes a Corrientes (normalización ocasional del aporte en Yacyretá).

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Rango Probable [m]	Escenario (tendencia)
Corrientes	2,38	3,34	2,94	[2,80 – 3,80]	Aguas medias (ascenso)
Goya	2,57	3,25	2,86	[2,70 – 3,60]	Aguas medias (ascenso)
La Paz	2,88	3,23	3,03	[3,00 – 3,90]	Aguas medias bajas/medias (ascenso)
Paraná	2,16	2,46	2,28	[2,20 - 2,90]	Aguas medias bajas/medias (ascenso)
Santa Fe	2,46	2,92	2,64	[2,50 – 3,20]	Aguas medias bajas/medias (ascenso)
Rosario	2,33	2,91	2,55	[2,20 – 2,95]	Aguas medias bajas/medias (estabilización/ascenso)



RÍO URUGUAY:

AGUAS MEDIAS/MEDIAS ALTAS

En los últimos 7 días se registró un escenario meteorológico deficitario, con escasez de lluvias y acumulados de precipitación poco significativos sobre la mayor parte de la cuenca. Para los próximos 7 días se esperan lluvias con acumulados de precipitación ligeramente abundantes sobre la cuenca media y

superior, con las lluvias de mayor intensidad sobre el tramo Machadinho - Itapiranga, mientras que sobre el tramo Santo Tomé - Salto Grande se prevén lluvias leves a moderadas.

En la sección superior del río Uruguay se observa la consolidación del escenario hidrológico positivo, con repuntes sucesivos y crecidas ordinarias sobre una condición de base sostenida en valores superiores a los observados previo a la última recuperación. En efecto, durante la transición del último ciclo semanal se observó definición del desarrollo de una crecida ordinaria, en asociación a las precipitaciones abundantes sobre las nacientes, con posterior culminación y descenso. Actualmente, persiste con oscilaciones por operación, con amplitud sostenida en rango estable respecto al registrado durante la segunda quincena del mes de agosto, aún ante la relativa escasez de lluvias en los últimos días, puesto la gran disponibilidad de reservas hídricas. Consecuentemente, los principales almacenamientos del sector se observan con leve descenso (86,9 % IPDO ONS), con bajo volumen vacante disponible para laminación de crecida. Para los próximos días se espera la generación de un tránsito de onda crecida ordinaria, en rango similar a las observadas en los últimos informes, puesto la previsión meteorológica abundante sobre las nacientes. En plazo extendido, se observaría una condición hidrológica positiva sobre el tramo, con aumento en la frecuencia y amplitud de repuntes.

En el tramo medio se observó la culminación y la fase de descenso del último tránsito de onda de crecida, con definición de punta en aguas altas, sobre una base relativamente estable en aguas medias. En la sección de San Javier se observa consolidación de base, con leves oscilaciones en aguas medias, después de registrar puntas en aguas altas. En sintonía, en Santo Tomé se observó una dinámica semejante, con laminación del pico de crecida, en asociación a la escasez de precipitaciones sobre la cuenca incremental, con posterior descenso. Para el corto plazo se prevé ascenso, con punta probable en aguas medias altas/altas, por tránsito de onda de crecida desde el sector superior, en combinación con aportes laterales por precipitaciones al menos moderadas. Posteriormente, se observaría con mayor permanencia en rango de aguas medias altas. En plazo extendido, se observaría un patrón de repuntes/crecidas con incremento de amplitud en aguas altas, sobre una tendencia de base ascendente, puesto la perspectiva climática sobre la región. Aguas abajo, las alturas hidrométricas sobre Paso de los Libres se observaron en ascenso por tránsito de crecida desde el sector superior, con posterior culminación y descenso, permaneciendo la mayor parte del registro por sobre la marca de aguas medias altas. Asimismo, el derrame en los principales afluentes laterales se sostuvo relativamente estable, si bien actualmente se observa en recesión por déficit de precipitaciones sobre la margen izquierda del tramo medio. Para el corto plazo se prevé estabilización de base en aguas medias altas, en sintonía con las observaciones hidrológicas sobre las secciones superiores, con leves oscilaciones por traslado repuntes desde el sector superior. En plazo extendido, se observaría en ascenso por el tránsito de una nueva crecida ordinaria, con definición de pico probable en aguas medias altas, puesto la perspectiva hidrometeorológica sobre el tramo aguas arriba. A su vez, existe chance de observar crecidas significativas, con punta en aguas altas, en vista de la tendencia climática sobre la región y el bajo déficit precedente.

La afluencia a Salto Grande se observó en ascenso, por traslado de onda de crecida desde el tramo medio, definiendo puntas en aguas medias altas, actualmente en culminación. Sus principales afluentes directos se observan en estiaje ante la escasez de precipitaciones sobre el área de aporte al embalse. En asociación, la erogación se observa oscilante, operando con vertedero abierto, después de exhibir repunte en aguas medias altas. Se prevé fase de descenso, con posterior estabilización en valores de aguas medias, posiblemente en rango superior al registrado previo al último repunte. En plazo extendido se esperan nuevos repuntes en aguas medias altas. Sobre el tramo inferior, las alturas se observaron en ascenso, en estrecha asociación a la descarga del embalse. La ruta Concordia - Concepción del Uruguay se observó con repunte, actualmente oscilando por encima del umbral de aguas medias altas, mientras que sobre la desembocadura del Gualedguaychú se observa incremento de base, con oscilaciones por fluctuación del nivel de estuario. La tendencia general para el tramo inferior es de ascenso de base, con alturas mínimas en aguas medias y oscilaciones en aguas medias altas.

Tramo medio superior (San Javier – Paso de Los Libres)

Caudal diario. Valores observados en los últimos 7 días y estimados para los próximos 7 días

Sección	Caudales observados [m³/s]			Caudales estimados [m³/s]			Escenario (Tendencia)
	Mínimo	Máximo	Promedio	Mínimo	Máximo	Promedio	
San Javier	1.855	11.600	6.220	1.800	7.300	4.600	Aguas medias altas/altas (tránsito de onda)
Santo Tomé	3.170	9.880	6.640	2.200	7.500	4.300	Aguas medias altas/altas (tránsito de onda)
P. de los Libres	5.640	10.210	8.330	4.300	8.500	5.800	Aguas medias/medias altas (repunte/aumento de base)

S/D = sin lecturas disponibles para estimación

*rango de acuerdo a escenarios meteorológicos actualmente previstos

Plazo inmediato = 1 día / Corto Plazo = 2 - 5 días / Plazo extendido= 5 - 15 días

en alerta.ina.gob.ar, pronósticos—> niveles: pronósticos pueden consultarse las previsiones actualizadas de niveles diarios a 7 días

Tramo medio inferior y tramo inferior (Concordia – Gualeguaychú)

Nivel hidrométrico. Valores observados en los últimos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Escenario (tendencia)
Concordia	6,06	7,56	6,80	Aguas medias/medias altas (oscilante/repunte)
Concepción del Uruguay	2,72	3,50	3,15	Aguas medias/medias altas (oscilante/repunte)
Boca Gualeguaychú	1,78	2,40	2,02	Aguas medias (recuperación de base)

EL PRÓXIMO MENSAJE COMPLETO SERÁ EMITIDO EL MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2026