




Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua

2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



SITUACIÓN HIDROLÓGICA

MENSAJE N° 10472
23 de Septiembre de 2026



RÍO PARANÁ EN BRASIL

AGUAS MEDIAS/MEDIAS ALTAS

Durante los últimos 7 días se observaron eventos de precipitación en gran parte del Alto Paraná, con montos por encima de lo normal para la época del año en el sector centro - sur. En el sector regulado, se registraron lluvias con acumulados medios areales leves, más significativos (leves a moderados) sobre la cuenca del río Paranapanema, mientras que en la porción norte se observó un escenario deficitario. Por otro lado, en el sector no regulado predominaron las lluvias moderadas, con núcleos abundantes sobre la vertiente occidental, mientras que en el área de aporte directo a Itaipú los montos fueron más bien leves. Durante los próximos 7 días se prevé un escenario deficitario en gran parte del Alto Paraná (normal para la época del año), con posibilidad de lluvias leves aisladas en la porción norte.

El almacenamiento en las principales presas del sector regulado se observó en descenso, actualmente con un valor medio ponderado en torno al 59,9% (10,3% por encima del valor observado en 2025, para la

misma época del año), luego de alcanzar la culminación del último evento de recarga (leve) a mediados de septiembre. En el último ciclo, la afluencia se observó en descenso, si bien se sostuvo la tendencia ascendente en el sistema Tieté, y la generación hidráulica se mantuvo por encima de los valores previstos. La erogación media semanal en Ilha Solteira continuó estable levemente por debajo de lo normal para la época del año, sobre una condición de base inferior a la predominante en la última década de agosto y, en asociación, con atenuación del consumo de reservas. No obstante, el valor medio ponderado del almacenamiento se observó en descenso, por efecto de la disipación del escenario de lluvias en la región y la estabilidad de la descarga en los sistemas Paranaíba y Grande, a expensas del consumo de reservas. A corto plazo se prevé que continúe en descenso, puesto la previsión de escasez de lluvias en la región. En plazo extendido, es probable observar nuevos períodos de estabilidad o recuperación ocasional, en asociación al eventual escenario de lluvias por encima de lo normal para la época del año durante septiembre/octubre (transición estiaje-período de lluvias).

El caudal erogado en Porto Primavera continuó estable ($5.100 \text{ m}^3/\text{s}$), con valores diarios levemente por debajo de lo normal para la época del año, sosteniendo el incremento de base registrado a mediados de agosto debido a la mayor generación hidráulica en el sistema Paraná. Por otro lado, el aporte del río Paranapanema se observó oscilante en punta ($3.800 \text{ m}^3/\text{s}$), por efecto de la culminación del último tránsito de onda de crecida desde la cuenca baja. En consecuencia, la descarga semanal en Porto Primavera - Rosana sostuvo la tendencia de ascenso en aguas medias ($8.900 \text{ m}^3/\text{s}$) registrada a partir de agosto/septiembre. Actualmente, exhibe oscilaciones acotadas sobre notoria recuperación de base en aguas medias. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante/en descenso en rango propio de aguas medias, sosteniendo la recuperación del aporte por efecto de las maniobras de regulación en la cuenca baja del río Paranapanema, en vista de la previsión de escasez de lluvias en la región. En plazo extendido, la condición del almacenamiento en el sector regulado y el probable escenario de lluvias por encima de lo normal para la época del año durante septiembre/octubre favorecen que continúe regulado/oscilante mayoritariamente en aguas medias, todavía con chances de nuevos incrementos.

El caudal en Guairá exhibió notorio incremento del valor medio semanal ($12.900 \text{ m}^3/\text{s}$), en asociación a la fase de culminación/descenso del último tránsito de onda de crecida ordinaria en aguas medias/medias altas, acoplado sobre el incremento de la descarga en Porto Primavera - Rosana. En efecto, tras la culminación del tránsito registrada el 16/9 con definición del pico en aguas medias altas ($15.000 \text{ m}^3/\text{s}$), se observó el desarrollo de la fase de descenso, en sintonía con la atenuación del escenario de lluvias durante la segunda semana de septiembre. Primeramente, se sostuvo oscilante en punta en aguas medias altas debido a la culminación de la onda de crecida del río Paranapanema. A continuación, la recesión sostenida de la afluencia en ruta ($1.900 \text{ m}^3/\text{s}$) acentuó la tendencia de descenso hacia aguas medias. Actualmente, exhibe notoria recuperación de base en aguas medias y punta en ascenso hacia aguas medias/medias altas, en asociación al actual repunte de la afluencia en ruta desde el sector no regulado, producto del escenario de lluvias moderadas/abundantes registrado durante el 21/9. En consecuencia, a corto plazo se prevé que continúe oscilante en aguas medias/medias altas, sosteniendo el aporte en valores por encima de lo normal para la época del año, si bien con disminución de amplitud, en asociación al ocasional escenario deficitario. Hacia plazo extendido, se prevé que al menos sostenga recuperación respecto a la dinámica registrada en agosto/septiembre, favorecida por la perspectiva en la descarga de Porto Primavera - Rosana. Por otro lado, es probable observar nuevos repuntes de la afluencia en ruta, en sintonía con la previsión de lluvias significativamente por encima de lo normal para la época del año sobre el sector no regulado durante septiembre/octubre, posiblemente con mayor notoriedad durante los primeros días de octubre. Así, el valor medio semanal continuaría oscilante en aguas medias, al menos con marcas normales para la época del año, y de ahí con chances de incrementos más notorios en aguas medias altas, puesto la persistencia del escenario de lluvias significativas al menos durante la primera década de octubre.

Finalmente, la erogación en Itaipú continuó en ascenso hacia aguas medias/medias altas ($12.300 \text{ m}^3/\text{s}$), en sintonía con la culminación del último tránsito ordinario. A partir del 15/9 se sostuvo oscilante en punta, con gradual incremento del valor diario hasta alcanzar la definición del pico hacia el 19/9, en aguas medias

altas. Durante este período, se registró un notorio incremento de la generación hidráulica y el almacenamiento se sostuvo oscilante próximo al valor máximo operativo, controlado por las maniobras de vertido de caudales, con un pico de 3.900 m³/s descargados por el vertedero de la presa durante el 20/9. Actualmente, el derrame se observa en gradual descenso en aguas medias, en sintonía con el patrón en la afluencia. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en aguas medias/medias altas, sosteniendo notoria recuperación de base, en vista de la perspectiva en la afluencia y la condición actual del almacenamiento. Hacia plazo extendido, se prevé todavía con tendencia de base en aguas medias y con posibles marcas por encima de la dinámica observada en agosto/septiembre a continuación, puesta la previsión de lluvias significativamente por encima de lo normal para la época del año sobre el área de aporte directo, así como la perspectiva sobre la afluencia, durante los primeros días de octubre. En suma, persisten condiciones que favorecen la estabilización del aporte en aguas medias en el corto plazo, y probables nuevos incrementos del derrame en aguas medias/medias altas, si bien más notorios o con mayores chances hacia los primeros días de octubre.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Guairá (Afluente)	10.100	15.000	12.900	[9.700 – 13.600]	Aguas medias/medias altas (sostiene incremento de base)
Itaipú (Efluente)	10.700	13.700	12.300	[9.300 – 13.500]	Aguas medias/medias altas (sostiene incremento de base)

RÍO IGUAZÚ

AGUAS ALTAS

Durante los últimos 7 días se registraron lluvias con acumulados de precipitación moderados sobre grandes extensiones de la cuenca, inferiores a los observados en el ciclo semanal precedente. La previsión para los próximos 7 días es de lluvias con acumulados areales al menos leves, con precipitaciones algo más intensas sobre las nacientes. Aún así, para el plazo extendido (7 a 15 días) persiste la tendencia meteorológica positiva, principalmente sobre la cuenca baja, razón por la cual existen chances de observar lluvias con acumulados más notorios durante la transición septiembre/octubre o primeros días de octubre.

Sobre el tramo medio y superior del río Iguazú se observa gradual y sostenido incremento en el derrame semanal (valor medio), con repuntes sucesivos sobre un caudal base en aumento. Sobre las secciones superiores se registra un repunte con amplitud estable respecto al ciclo semanal anterior, en respuesta a eventos de precipitación sobre las nacientes sobre una condición antecedente de bajo déficit. A su vez, sobre las secciones inferiores se observó la fase de descenso de la última crecida ordinaria, con posterior repunte, sosteniendo base en rango superior al observado en informes previos. Por su parte, los volúmenes almacenados en los principales embalses continúan en leve descenso (81,4%, IPDO). La previsión para el corto plazo es de persistencia del patrón semanal actual, con mínimos intersemanales sostenidos en rango actual (o levemente inferior) y repuntes frecuentes por operación, aún ante una menor generación de excedentes pluviales, puesto la gran disponibilidad hídrica en los almacenamientos. Aún así, todavía es posible observar crecidas ordinarias, con picos similares o superiores a los registrados el presente mes, ante variaciones en las condiciones atmosféricas hacia una condición más positiva, en vista del bajo déficit precedente sobre la cuenca.

En la sección de Andresito se observó la fase de descenso del último tránsito de crecida, con caudal base sostenido en aguas altas, continuando la tendencia ascendente iniciada a principios de septiembre. Esto implica un aporte constante de volumen a la confluencia de los ríos Paraná e Iguazú, consolidando un escenario hidrológico positivo sobre el sistema (imponiendo marcas por encima de lo normal o normales para la época del año, aguas abajo). En sintonía, el nivel hidrométrico en Puerto Iguazú se observó

oscilante en punta, permaneciendo por sobre la marca de aguas medias altas la mayor parte del registro (incremento de permanencia en aguas medias altas). La previsión para Andresito es de leve disminución del derrame semanal, puesto la recesión del aporte lateral ante la perspectiva meteorológica más escasa, si bien con base sostenida en rango de aguas medias altas o al menos en aguas medias/medias altas, regulada principalmente por la erogación en el sector aguas arriba. Sobre esta condición, se observarían oscilaciones por pulsos de erogación, con puntas ordinarias en aguas altas, asociadas al aumento en la demanda de operación. En plazo extendido (7 a 15 días), la perspectiva general para el tramo es de persistencia de la elevada frecuencia de repuntes en aguas medias altas/altas, con mayor permanencia en aguas medias altas (sosteniendo tendencia de base al menos en franja límite aguas medias/medias altas) y de ahí, con aporte sostenido de volumen aguas abajo.

Cabe destacar que la cuenca del río Iguazú se caracteriza por una rápida reacción ante eventos extremos, por lo que queda sujeta a la evolución de las lluvias previstas que se presenten sobre el área de aporte inmediato.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Pto. Andresito	3.800	6.420	4.950	[2.100– 7.300]	Aguas medias altas/altas (probabilidad de repuntes en aguas altas)

RÍO PARANÁ TRAMO PARAGUAYO-ARGENTINO

AGUAS MEDIAS ALTAS

Durante los últimos 7 días se registraron precipitaciones ligeramente abundantes sobre la cuenca propia de Yacyretá y el tramo incremental Yacyretá-Corrientes. Para los próximos 7 días, en cambio se prevén precipitaciones leves tanto sobre la cuenca propia de Yacyretá, como sobre el tramo incremental Yacyretá-Corrientes. En el plazo extendido, podrían registrarse condiciones nuevamente favorables para el desarrollo de eventos precipitantes con mayores montos acumulados.

El caudal en Confluencia, primeramente se observó oscilante en descenso gradual y luego con leve repunte el 21/9, todavía con tendencia de base en aguas medias altas y aun por encima de los valores observados durante septiembre. Actualmente, el caudal se encuentra oscilante en punta, en rango inferior de aguas medias altas. A corto plazo, debido al escenario previsto de lluvias pocos significativas en las cercanías de la región, aún es probable que primeramente persista oscilante sobre la franja límite de aguas medias altas/medias, y luego con gradual descenso hacia aguas medias. En plazo extendido de 7 - 15 días, persiste la probabilidad de permanencia de oscilaciones en rango de aguas medias o exhibir nuevos incrementos de punta, en asociación al aporte sostenido desde el río Iguazú y a posibles incrementos en la descarga del Alto Paraná.

En Yacyretá, la afluencia se observó primeramente con marcado incremento de punta hacia aguas medias altas, continuando con la culminación y el desarrollo de la fase descendente del último tránsito de onda, en asociación directa al incremento de las descargas de Itaipú y el aporte sostenido del río Iguazú. Actualmente, se lo observa oscilante, en rango inferior de aguas medias altas. A corto plazo, durante los próximos 4 días, se prevé que persista con tendencia de gradual descenso (fase de descenso de último tránsito), en franja límite de aguas medias altas/medias o aguas medias. En plazo extendido se prevé que el aporte se sostenga al menos con permanencia en aguas medias así como es probable registrar nuevos incrementos de punta. En suma, la afluencia al menos se sostendrá con aporte en aguas medias.

En asociación al patrón observado en la afluencia, la erogación también se mantuvo hasta el 21/9 con marcado aumento de punta en rango propio de aguas medias altas. Actualmente se observa con

descenso de punta, si bien sosteniéndose oscilante en rango inferior de aguas medias altas. A corto plazo, durante los próximos 2-3 días, se proyecta la persistencia de esta dinámica descendente, con probable atenuación de la tasa de descenso. En plazo extendido de 7 -15 días, es probable que se registren nuevos incrementos en asociación o al menos se sostengan descargas de aguas medias, en ocasión del posible desarrollo de un escenario más favorable para la generación de aporte en ruta en la cuenca propia y en asociación a la perspectiva sobre las principales áreas generadoras de caudal. En suma, la mayor actividad del río Iguazú actualmente está contribuyendo a sostener la afluencia y las descargas diarias en por encima de lo normal o normal para la época del año. Esto es, consolidando una condición inicial más proclive al menos a frecuentes tránsitos en aguas medias altas frente a una perspectiva climática de precipitaciones por encima de lo normal o normales en las principales áreas generadoras de caudal. A su vez, se sostiene el mayor derrame aguas abajo, imponiendo tendencia de ascenso de base aguas abajo y eventuales incrementos de punta.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Confluencia Paraná/Iguazú	15.177	18.950	17.197	[11.300–17.900]	Aguas medias/medias altas (fase de descenso/sostiene aporte)
Yacyretá (Afluente)	16.800	21.500	19.263	[12.500–18.600]	Aguas medias/medias altas (fase de descenso/sostiene aporte)
Yacyretá (Efluente)	18.200	20.000	19.425	[13.100–18.600]	Aguas medias/medias altas (descenso de punta/oscilante)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Rango Probable [m]	Escenario (tendencia)
Pto. Iguazú	16,90	19,20	18,22	[11,30 – 17,90]	Aguas medias/medias altas (base en aguas medias)

RÍO PARAGUAY

AGUAS BAJAS/MEDIAS BAJAS

Durante los últimos siete días se registraron precipitaciones leves en la cuenca alta, particularmente sobre el Pantanal, mientras que en la cuenca media y baja predominaron acumulados de precipitaciones leves a moderadas con núcleos ligeramente abundantes sobre los aportes por margen izquierda. Para los próximos 5-7 días, las previsiones indican precipitaciones leves o poco significativas. En mayor plazo, podrían registrarse eventos precipitantes con acumulados más notorios.

En Bahía Negra, continúa la tendencia de gradual descenso, en concordancia con la estacionalidad característica del régimen hidrológico. Actualmente, se mantiene en rango de aguas medias. A corto plazo y plazo extendido, se espera la continuidad de esta dinámica de leve/gradual descenso, todavía dentro del rango de aguas medias, con ajuste al patrón estacional.

En el tramo medio, a la altura de Puerto Concepción, persiste en fase de estiaje estacional, todavía con patrón de descenso suave, acompañado por pequeñas oscilaciones, en franja límite aguas bajas/medias bajas. En este contexto, para los próximos días se espera que la tendencia general descendente no se modifique, continuando con descenso fuertemente atenuado y tendencia de base en la franja límite aguas bajas/medias bajas, posiblemente estabilizándose hacia los primeros días de octubre.

En el tramo inferior, la sección de Puerto Pilcomayo continúa en fase de descenso gradual y muy leve, dentro del rango de aguas bajas. Para los próximos 7 días, se prevé la continuidad de un patrón semejante con probabilidad de mayor atenuación de la tasa de descenso a partir del 24/9, manteniéndose relativamente estable en rango propio de aguas bajas. Por su parte, en la sección de Formosa, se observó con leve/gradual ascenso en respuesta al incremento del aporte en ruta por margen izquierda, en asociación a las últimas lluvias sobre la cuenca del río Tebicuary, continuando en rango central de aguas medias bajas. En el corto plazo, es probable que se observe oscilante con leve ascenso, aún en rango propio de aguas medias bajas.

Tramo Medio (paraguayo-brasileño y en territorio paraguayo)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y previsión para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Obs. [m]	Máximo Obs. [m]	Promedio Obs. [m]	Promedio Esperado [m]	Escenario (tendencia)
Bahía Negra (Paraguay)	2,94	3,16	3,06	2,85	Aguas medias (gradual descenso)
Pto. Concepción (Paraguay)	1,65	1,70	1,67	1,65	Aguas bajas/medias bajas (muy leve descenso/estabilización)

Tramo Inferior (paraguayo-argentino)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y previsión para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Obs. [m]	Máximo Obs. [m]	Promedio Obs. [m]	Promedio Esperado [m]	Escenario (tendencia)
Pto. Pilcomayo	1,08	1,14	1,09	0,98	Aguas bajas (muy leve descenso/estabilización)
Pto. Formosa	2,07	2,38	2,19	2,46	Aguas medias bajas (leve ascenso/oscilante)

RÍO PARANÁ EN TERRITORIO ARGENTINO

AGUAS MEDIAS

Durante los últimos 7 días predominó la escasez de lluvias en gran parte de la región, si bien se registraron lluvias con acumulados medios areales leves concentradas en el extremo norte y sobre los aportes por ambas márgenes a la ruta San Nicolás - estuario del Río de La Plata. Durante los próximos 7 días se prevé un escenario de lluvias leves en el sector centro - norte de la región, con núcleos moderados sobre los aportes por margen izquierda a la ruta Goya - Paraná.

El río Paraná en Corrientes - La Paz exhibe sostenido ascenso de los valores medios semanales en aguas medias, en sintonía con el tránsito de una onda de crecida ordinaria en aguas medias por efecto del notorio incremento de la descarga en Yacyretá durante los últimos 20 días, con motivo del aporte sostenido del Alto Paraná en combinación con repuntes frecuentes de la afluencia en ruta desde la cuenca propia y del río Iguazú. En consecuencia, el tramo sostuvo franco ascenso de punta en aguas medias, sobre notoria recuperación de base en aguas medias, sosteniendo marcas por encima de lo normal para la época del año. Así, los tránsitos de onda del río Iguazú y los recientes pulsos del Alto Paraná favorecen sostener la normalización observada durante el segundo semestre, compensando la fase de descenso estacional del río Paraguay (estabilizándose). Actualmente, en Corrientes se observa oscilante en punta en franja límite aguas medias/medias altas, en sintonía con el patrón en la descarga de Yacyretá y el último incremento de aporte en ruta desde el Paraná paraguayo - correntino. En las secciones rumbo a La


Paz continúa en ascenso en rango propio de aguas medias. A corto plazo, se prevé la culminación del tránsito con definición del pico en rango superior de aguas medias (aguas medias/medias altas en las secciones superiores) y, a continuación, gradual imposición de tendencia de descenso en asociación a la erogación proyectada en Yacyretá. En plazo extendido, los valores medios semanales se proyectan al menos sosteniendo notoria recuperación de base en aguas medias, todavía con valores normales o por encima de lo normal para la época del año, en vista de la perspectiva en el aporte de las áreas generadoras de caudal (descarga del Alto Paraná en valores normales/por encima de lo normal y aporte de volumen sostenido del río Iguazú, con chances de nuevos repuntes en los primeros días de octubre). En consecuencia, se prevé que al menos continúe con marcas normales para la época del año durante la primera década de octubre, sosteniendo la normalización observada en el segundo semestre.

Aguas abajo, sobre Santa Fe/Paraná - Rosario, los valores medios semanales exhibieron leve ascenso en aguas medias bajas/medias, notoriamente en las secciones superiores, en sintonía con el traslado del patrón observado aguas arriba. En efecto, se observó leve incremento de base en aguas medias bajas/medias, y leve ascenso sostenido de punta hacia aguas medias. Por otra parte, en Rosario el patrón de ascenso se vio atenuado por efecto de la recesión de la marea de estuario, con oscilaciones acotadas sobre leve recuperación de base en rango superior de aguas medias bajas. A corto plazo, se prevé que el tramo continúe con franco ascenso en aguas medias, imponiéndose el patrón ascendente en las secciones inferiores, en vista del tránsito de onda de crecida ordinaria en curso. Hacia plazo extendido, se prevé la culminación en rango propio de aguas medias y, a continuación, gradual imposición de tendencia de descenso en aguas medias. En consecuencia, durante la primera década de octubre los valores medios semanales se proyectan al menos sosteniendo notoria recuperación de base en aguas medias, en sintonía con el patrón actual en los aportes a Corrientes, favorable para sostener la normalización observada durante el segundo semestre con marcas todavía por encima de lo normal para la época del año.

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Rango Probable [m]	Escenario (tendencia)
Corrientes	3,90	4,48	4,22	[3,60 – 4,90]	Aguas medias/medias altas (fase de descenso/sostiene base en aguas medias)
Goya	3,53	4,14	3,87	[4,00 – 4,90]	Aguas medias (culminación/gradual descenso)
La Paz	3,46	4,10	3,81	[4,10 – 5,00]	Aguas medias (ascenso/culminación)
Paraná	2,44	2,81	2,61	[2,80 - 3,70]	Aguas medias (ascenso)
Santa Fe	2,65	2,93	2,76	[2,90 – 3,80]	Aguas medias (ascenso)
Rosario	2,45	2,53	2,47	[2,40 – 3,30]	Aguas medias bajas/medias (ascenso)

Anomalia de precipitaciones campo interpolado
2026-09-15 a 2026-09-22 (7 días)



Se calcula la anomalía como la diferencia entre el valor acumulado durante la ventana temporal considerada y el valor considerado como normal (período de los últimos 30 años) correspondiente a la misma ventana temporal (semanal, últimos 7 días).

Durante los últimos 7 días se observaron **anomalías positivas** sobre el **tramo argentino - paraguayo del Paraná**, extendiéndose sobre el **tramo inferior y medio del Paraguay**.

En cuanto a las condiciones de **normalidad** predominan sobre el **sector regulado del Alto Paraná**, sobre la cuenca del río **Iguazú**, así como sobre **la cuenca alta del río Uruguay**.

En referencia a las **anomalías negativas**, predominaron sobre aportes al **tramo del Paraná en territorio argentino**.

RÍO URUGUAY:

AGUAS MEDIAS ALTAS

Los eventos de precipitación más importantes registrados en los últimos 7 días se observaron sobre la cuenca superior, con acumulados de precipitación abundantes sobre las nacientes, mientras que sobre el tramo medio destacan acumulados de precipitación ligeramente abundantes a moderados por margen derecha. Para los próximos 7 días se esperan lluvias con acumulados de precipitación ligeramente abundantes, concentrados sobre la cuenca media, principalmente sobre el área de aporte directo a Salto Grande. A su vez, sobre la cuenca superior se esperan precipitaciones leves a moderadas, si bien existen probabilidades de eventos de precipitación con acumulados más notorios en el plazo de 7-15 días. Por último, sobre la cuenca inferior se prevé lluvias escasas o poco significativas.

En el tramo superior del río Uruguay continúan registrándose crecidas ordinarias frecuentes, sobre una condición de base estable sostenida en rango relativamente estable. Sobre las secciones superiores se observó una crecida ordinaria, con definición de puntas en rango similar a las observadas en el mes de julio, en asociación a los eventos de precipitación registrados sobre las nacientes. A su vez, en las secciones inferiores se observa en ascenso por tránsito de crecida en combinación con aportes laterales, si bien el derrame promedio semanal resulta relativamente inferior respecto a crecidas anteriores. En sintonía, los principales almacenamientos del sector continúan en leve ascenso (91,7 % IPDO ONS), puesto el incremento en la generación de excedentes pluviales ante el alto grado de saturación de la cuenca. La previsión para el tramo superior es de persistencia en la tenencia hidrológica actual, esto es crecidas con puntas en rango semejante al actual sobre una condición de mínimos semanales en gradual ascenso, puesto el escenario hidroclimático positivo en desarrollo sobre la región.

En el tramo medio se observó ascenso de base en rango superior de aguas medias, sosteniendo recuperación respecto al leve descenso registrado previamente, con oscilaciones en aguas medias altas durante la mayor parte del registro. En la ruta San Javier - Santo Tomé se observa actualmente ascenso, con amplitud de oscilaciones en franja límite aguas medias altas/altas. Para el corto plazo se prevé ascenso con puntas ordinarias en aguas altas por tránsito de onda de crecida desde el tramo aguas arriba. En plazo extendido, se observaría un patrón de repuntes/crecidas sucesivas con incremento de amplitud en aguas altas, sobre una tendencia de base ascendente, puesto el escenario climático abundante sobre la región. Aguas abajo, las alturas hidrométricas sobre Paso de los Libres exhibieron culminación de

crecida en aguas medias altas, con posterior descenso, estabilizando base en rango superior de aguas medias. Asimismo, el derrame en los principales tributarios se observa con leve repunte. Para el corto plazo se prevé gradual ascenso en aguas medias altas por tránsito de crecida, en combinación con aumento de la afluencia lateral, en vista de la previsión meteorológica positiva sobre la margen izquierda (zona de mayor producción de excedentes hídricos). En plazo extendido, se observaría tendencia de base sostenida en aguas medias altas, en asociación al constante incremento de los caudales trasladados desde el sector superior. Sobre esta condición de base, se esperan frecuentes repuntes en aguas medias altas/altas, puesto la tendencia hidrológica ascendente observada aguas arriba.

La afluencia a Salto Grande se observó con definición de puntas en aguas medias altas, con posterior culminación y descenso hacia aguas medias. Sus principales afluentes directos continúan en estiaje ante la escasez de precipitaciones sobre el área de aporte al embalse. En asociación, la erogación se mantuvo oscilante, operando mayormente en rango de aguas medias altas. Se prevé una afluencia relativamente estable en valores centrales de aguas medias, con posterior ascenso en vista del tránsito en curso sobre el tramo medio. A su vez, se observaría un incremento del aporte lateral, puesto la perspectiva meteorológica sobre el área de aporte propio. Sobre el tramo inferior se observa recuperación de base en rango límite aguas medias/medias altas, en estrecha asociación a la descarga del embalse. La ruta Concordia - Concepción del Uruguay se observó oscilando por encima del umbral de aguas medias altas, mientras que sobre la desembocadura del Gualeguaychú se observa leve descenso de base en aguas medias, con oscilaciones por fluctuación del nivel de estuario. La tendencia general para el tramo inferior es de base relativamente estable en rango actual (aguas medias), con posibles repuntes en aguas medias altas.

Tramo medio superior (San Javier – Paso de Los Libres)

Caudal diario. Valores observados en los últimos 7 días y estimados para los próximos 7 días

Sección	Caudales observados [m³/s]			Caudales estimados [m³/s]			Escenario (Tendencia)
	Mínimo	Máximo	Promedio	Mínimo	Máximo	Promedio	
San Javier	2.180	6.560	4.850	2.500	9.400	5.200	Aguas medias altas/altas (incremento de punta)
Santo Tomé	3.700	11.950	6.725	3.800	9.700	7.700	Aguas medias altas/altas (sostiene base)
P. de los Libres	6.150	10.930	8.865	5.400	7.300	6.300	Aguas medias altas (oscilante/estable, probable incremento hacia plazo extendido)

S/D = sin lecturas disponibles para estimación

*rango de acuerdo a escenarios meteorológicos actualmente previstos

Plazo inmediato = 1 día / Corto Plazo = 2 - 5 días / Plazo extendido= 5 - 15 días

en alerta.ina.gob.ar, pronósticos—> niveles: pronósticos pueden consultarse las previsiones actualizadas de niveles diarios a 7 días

Tramo medio inferior y tramo inferior (Concordia – Gualeguaychú)

Nivel hidrométrico. Valores observados en los últimos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Escenario (tendencia)
Concordia	6,06	7,56	6,80	Aguas medias/medias altas (oscilante/estable)
Concepción del Uruguay	2,72	3,50	3,15	Aguas medias (oscilante/estable)
Boca Gualeguaychú	1,78	2,40	2,02	Aguas medias/medias altas (oscilante)

EL PRÓXIMO MENSAJE COMPLETO SERÁ EMITIDO EL MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026