




Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua

2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



SITUACIÓN HIDROLÓGICA

MENSAJE N° 10473
30 de Septiembre de 2026



RÍO PARANÁ EN BRASIL

AGUAS MEDIAS/MEDIAS ALTAS

Durante los últimos 7 días se registró una disipación ocasional de las lluvias en el Alto Paraná. En el sector regulado, se observaron precipitaciones con acumulados medios areales leves sobre la porción norte, la vertiente occidental, la ruta Ilha Solteira - Porto Primavera y el sur de la vertiente oriental, mientras que en el resto de la región predominó la escasez de lluvias. Asimismo, en el sector no regulado predominaron las lluvias leves, con montos más notorios sobre la vertiente oriental y el área de aporte directo a Itaipú, mientras que sobre la vertiente occidental predominó la escasez de lluvias. Durante los próximos 7 días, en el sector regulado se esperan lluvias mayoritariamente moderadas, con los mayores montos sobre la cuenca del río Grande y la ruta Ilha Solteira - Porto Primavera, mientras que sobre las cuencas de los ríos Paranapanema y Tibagi se prevén núcleos abundantes. *Por otro lado, en el sector no regulado se espera un escenario de lluvias abundantes, entre el 3/10 y 5/10, altamente favorable para la generación de aporte en ruta y tránsitos de onda.*

El almacenamiento en las principales presas del sector regulado se observó estable, actualmente con un valor medio ponderado en torno al 59,8% (13% por encima del valor observado en 2025, para la misma época del año), sosteniendo la tendencia registrada en septiembre. En el último ciclo, la afluencia se observó en ascenso, si bien el sistema Tieté exhibió tendencia descendente, y la generación hidráulica se mantuvo por encima de los valores previstos. La erogación media semanal en Ilha Solteira se observó en ascenso (leve incremento de base/punta), con marcas por debajo de lo normal para la época del año, al tiempo que se sostuvo la gradual recuperación del volumen útil registrada desde agosto/septiembre. Así, la regulación en el sistema de presas aguas arriba (afluencia estable/en ascenso) favoreció la estabilización del valor medio ponderado del almacenamiento, puesto el menor consumo de reservas para sostener la erogación. A corto plazo (7 días), se prevé que exhiba recuperación, en sintonía con la previsión de un escenario de lluvias favorable para la recarga en la región. En plazo extendido (7-15 días), es probable observar nuevos períodos de estabilidad o recuperación ocasional, puesto la presunta persistencia del escenario de lluvias por encima de lo normal para la época del año durante la segunda semana de octubre (transición estiaje-período de lluvias).

El caudal erogado en Porto Primavera continuó estable (5.100 m³/s), con valores diarios levemente por debajo de lo normal para la época del año, sosteniendo el incremento de base registrado a mediados de agosto debido a la mayor generación hidráulica en el sistema Paraná. Por otro lado, el aporte del río Paranapanema sostuvo notoria recuperación de base (3.100 m³/s) tras la extinción del último tránsito de onda de crecida. En consecuencia, la descarga semanal en Porto Primavera - Rosana exhibió leve descenso en aguas medias (8.200 m³/s). Actualmente, exhibe oscilaciones acotadas en aguas medias, sobre base en gradual descenso, si bien sostiene la última recuperación notoria en aguas medias. Durante los próximos 5 días, se prevé que continúe oscilante/en descenso en rango propio de aguas medias, sosteniendo la recuperación del aporte por efecto de las maniobras de regulación en la cuenca baja del río Paranapanema, en vista de la previsión de escasez de lluvias en la región. *Por otro lado, es probable observar nuevos incrementos de punta al menos en aguas medias, con mayores chances a partir del 6/10, debido a la previsión de lluvias abundantes en la región en plazo de 4 - 7 días.* En consecuencia, en plazo extendido se prevé notoria recuperación de la descarga en Porto Primavera - Rosana, así como posibles nuevos incrementos, puesto la presunta persistencia del escenario de lluvias por encima de lo normal para la época del año durante la segunda semana de octubre.

El caudal en Guairá exhibió leve descenso del valor medio semanal (12.000 m³/s) hacia aguas medias/medias altas, en asociación a la disipación ocasional de las lluvias sobre el sector no regulado y el aporte de base estable/gradual descenso en Porto Primavera - Rosana. En efecto, tras la extinción del tránsito registrado en la segunda década de septiembre, sostuvo notoria recuperación de base en aguas medias. Las puntas continuaron oscilantes en aguas medias/medias altas, si bien con disminución de amplitud, debido a un nuevo repunte de la afluencia en ruta desde el sector no regulado (4.200 m³/s), menos significativo que el registrado previamente. Actualmente, exhibe oscilaciones acotadas en aguas medias/medias altas, sobre notoria recuperación de base ocasional en rango superior de aguas medias, en sintonía con la culminación de los aportes laterales. Debido a las lluvias registradas el día de ayer, durante los próximos 4 días se prevé que continúe oscilante en aguas medias/medias altas, con atenuación de la tendencia de descenso, sosteniendo la última recuperación de base en rango propio de aguas medias y la normalización registrada en septiembre. Por otro lado, *a partir del 5/10 es altamente probable observar franco ascenso en aguas medias altas/altas (tránsito de onda de crecida en aguas medias altas/altas), en asociación al escenario de lluvias con núcleos abundantes previsto, en principio, entre el 3/10 y el 5/10 sobre el sector no regulado,* con amplio consenso de los modelos numéricos disponibles. En consecuencia, en plazo extendido (7-15 días) se proyecta sosteniendo recuperación del valor medio semanal aguas medias altas/altas (persistencia mayoritaria en aguas medias altas/altas), con chances de nuevos repuntes acoplados sobre la fase de descenso, puesto la presunta continuidad del escenario de lluvias significativamente por encima de lo normal en la región durante la segunda semana de octubre.

Finalmente, la erogación en Itaipú exhibió leve descenso hacia aguas medias (12.600 m³/s), en sintonía con la estabilización de la afluencia. En efecto, tras la extinción del último tránsito, sostuvo notoria recuperación de base en aguas medias y continuó oscilante en rango semejante, con disminución de amplitud debido al menor volumen descargado por el vertedero en relación al ciclo precedente. Por otro lado, la generación hidráulica sostuvo la tendencia ascendente registrada en septiembre, en sintonía con la mayor disponibilidad hídrica. Asimismo, el almacenamiento continuó en gradual ascenso hacia el nivel máximo operativo y, en asociación, la capacidad de retardo/laminación del pico registrada en el último tránsito no está disponible. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en aguas medias, sosteniendo el derrame levemente por encima de lo normal para la época del año. *Por otro lado, a partir del 5/10 es altamente probable que se imponga tendencia ascendente del derrame hacia aguas medias altas/altas, puesto la perspectiva en la afluencia (tránsito de onda de crecida en aguas medias altas/altas) y la previsión de lluvias abundantes sobre el área de aporte directo a Itaipú.* En consecuencia, en plazo extendido se proyecta sosteniendo notoria recuperación del derrame en aguas medias altas/altas.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Guairá (Afluente)	11.600	12.600	12.100	[11.100 – 20.200]	Aguas medias altas/altas (tránsito de onda de crecida)
Itaipú (Efluente)	10.800	12.300	11.600	[11.300 – 18.800]	Aguas medias altas/altas (tránsito de onda de crecida)

RÍO IGUAZÚ

AGUAS ALTAS

Durante los últimos 7 días se registraron lluvias con acumulados de precipitación moderados a ligeramente abundantes, con una intensidad algo mayor sobre la cuenca media. Las observaciones meteorológicas resultaron similares a las registradas en el periodo semanal anterior, con una distribución temporal concentrada sobre los días finales del presente ciclo, finalizando un breve y ocasional déficit temporal de precipitaciones sobre el sector. Aún así, el escenario climático general sobre la región continúa con el predominio de exceso de humedad atmosférica respecto a los valores normales para la época del año. La previsión para los próximos 7 días es de lluvias con acumulados de precipitación abundantes sobre grandes extensiones de la cuenca, en un escenario meteorológico con montos acumulados por encima de lo normal para la época del año, con probabilidad de extenderse en plazo de hasta 15 días.

Sobre el tramo medio y superior del río Iguazú se observó leve disminución del derrame semanal, manteniéndose en valores semejantes al promedio intersemanal registrado durante el mes de septiembre. Sobre las secciones superiores se observa leve descenso, con mínimos semanales sostenidos en rango similar a los observados en la primera semana del mes, posterior al inicio del último aumento significativo de caudal semanal. Por otra parte, las secciones inferiores exhibieron un comportamiento similar la mayor parte del registro, si bien actualmente se observa un repunte por precipitaciones intensas sobre la cuenca incremental. Por su parte, los volúmenes almacenados en los principales embalses se observaron relativamente estables (81,7%, IPDO), con limitada capacidad de laminación de crecidas. La perspectiva para el corto plazo es de aumento de caudales, con posible generación y tránsito de onda de crecida puesto las últimas precipitaciones sobre la cuenca y la previsión meteorológica sobre el sector. A su vez, en plazo extendido se observaría ascenso en los mínimos semanales, imponiéndose tendencia de gradual aumento de base, en vista de la constante saturación de la superficie y la continuación del escenario hidroclimático positivo para la cuenca, favorable a la generación de excedentes pluviales. En suma, al

menos sosteniendo el aporte de volumen aguas abajo o todavía con generación de tránsitos de onda en aguas altas.

En la sección de Andresito durante los primeros días se observó en descenso, con leve disminución de base respecto al último informe. Posteriormente, se sostuvo relativamente estable en aguas medias altas, en asociación a la descarga del sector superior. Actualmente, exhibe un repunte, en respuesta a las últimas precipitaciones sobre el sector superior y la cuenca incremental. En asociación, para los próximos 7 días se prevé un aumento significativo, con posible tránsito de onda de crecida en aguas altas, con pico amplificado por incremento del aporte lateral y precipitaciones intensas sobre el tramo. En sintonía, el nivel hidrométrico en Puerto Iguazú se observó con leve tendencia descendente, si bien se sostuvo oscilante por sobre la marca de aguas medias altas la mayor parte del registro. En plazo extendido (7 a 15 días), la perspectiva general para el tramo es de chances de repuntes en aguas altas, con mayor permanencia en aguas medias altas (sosteniendo tendencia de base al menos en franja límite aguas medias/medias altas) y de ahí, con aporte sostenido de volumen aguas abajo.

Cabe destacar que la cuenca del río Iguazú se caracteriza por una rápida reacción ante eventos extremos, por lo que queda sujeta a la evolución de las lluvias previstas que se presenten sobre el área de aporte inmediato.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Pto. Andresito	2.840	5.520	3.970	[2.100– 11.300]	Aguas medias altas/altas (probabilidad de tránsito de onda en aguas altas)

RÍO PARANÁ TRAMO PARAGUAYO–ARGENTINO

AGUAS MEDIAS ALTAS

Durante los últimos 7 días se registraron precipitaciones leves sobre la cuenca propia de Yacyretá y el tramo incremental Yacyretá-Corrientes. Para los próximos 7 días, en cambio, se prevé probabilidad significativa de precipitaciones abundantes sobre la cuenca propia de Yacyretá, y lluvias moderadas en el tramo incremental Yacyretá-Corrientes. En el plazo extendido, podrían registrarse condiciones nuevamente favorables para el desarrollo de eventos precipitantes con mayores montos acumulados.

El caudal en Confluencia se observó, primeramente, oscilante y en descenso gradual, seguido de un leve repunte registrado el 29/9, todavía con tendencia de base en franja límite de aguas medias/medias altas y aun por encima de los valores observados durante la primera década de septiembre. Actualmente, el caudal se encuentra oscilante en ascenso de punta, en rango inferior de aguas medias altas. A corto plazo, debido al escenario previsto de lluvias en las cercanías de la región, aún es probable que primeramente persista oscilante sobre la franja límite de aguas medias altas/medias, y a partir del 4/9 es probable que se registre con ascenso sostenido hacia aguas medias altas/altas por efecto de los tránsitos previstos en el Alto Paraná y el río Iguazú. En plazo extendido de 7 - 15 días, todavía es probable que persista oscilante/culminación, debido a la persistencia prevista de lluvias en la región, al menos en rango superior de aguas medias altas o inclusive en aguas altas.

En Yacyretá, la afluencia se observó oscilante (con base descendente dentro del rango de aguas medias/medias altas) y con progresiva disminución de puntas en rango inferior de aguas medias altas, con motivo del reducido aporte local. Posteriormente, a partir del 29/9, se observó estable en franja límite de aguas medias/medias altas por efecto del aporte sostenido del río Iguazú y de las descargas de Itaipú. Actualmente, se lo observa estable, en rango de aguas medias/medias altas. A corto plazo, durante los próximos 3-4 días, se prevé que continúe oscilante con amplitud acotada y a partir del 4/10 se podría

registrar un incremento de los caudales en aguas medias altas, con altas posibilidades de sostenerse todavía por encima de los valores dominantes de diciembre del año anterior, con probabilidad significativa de alcanzar punta en aguas altas. En plazo extendido, en este escenario se prevé que se sostenga oscilante en punta en aguas altas, para luego disminuir levemente, sosteniendo el aporte significativo de volumen. En suma, la afluencia se sostendrá con aporte en aguas medias altas/altas.

En asociación al patrón observado en la afluencia, la erogación se mantuvo en fase de descenso con pequeñas oscilaciones. Actualmente se observa con descenso de punta, si bien sosteniéndose oscilante en rango de aguas medias/medias altas. A corto plazo, durante los próximos 2-3 días, se proyecta la persistencia de esta dinámica oscilante, primeramente estable y a continuación con leve ascenso y en rango inferior de aguas medias altas. En mayor plazo de 5 -15 días, es probable que se registre el tránsito de una onda en aguas altas, en asociación a la perspectiva sobre la afluencia. En suma, la mayor actividad del río Iguazú actualmente está contribuyendo a sostener la afluencia y las descargas diarias por encima de lo normal o normal para la época del año. Esto es, consolidando una condición inicial más proclive al menos a frecuentes tránsitos al menos en aguas medias altas y con probabilidad significativa de situarse en aguas altas frente a una perspectiva climática de precipitaciones por encima de lo normal o normales en las principales áreas generadoras de caudal. A su vez, al menos se sostendrá el mayor derrame aguas abajo, imponiendo tendencia de ascenso de base aguas abajo y eventuales incrementos de punta por la previsión de tránsito de onda de crecida.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Confluencia Paraná/Iguazú	13.620	17.274	15.540	[13.100–22.700]	Aguas medias altas/altas (tránsito de onda)
Yacyretá (Afluente)	15.700	18.200	17.075	[15.100–25.500]	Aguas medias altas/altas (tránsito de onda)
Yacyretá (Efluente)	16.300	18.400	17.538	[14.900–25.500]	Aguas medias altas/altas (oscilante/en ascenso)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Rango Probable [m]	Escenario (tendencia)
Pto. Iguazú	15,50	18,40	17,10	[12,70 – 24,10]	Aguas medias altas (tránsito de onda con chances de punta en aguas altas)

RÍO PARAGUAY

AGUAS BAJAS/MEDIAS BAJAS

Durante los últimos siete días se registraron precipitaciones leves en gran parte de la cuenca, con núcleos moderados sobre el tramo medio y la cuenca alta del río Pilcomayo. Para los próximos 5 a 7 días, las previsiones indican precipitaciones leves sobre la cuenca alta (zona del Pantanal). Por su parte, en las cuencas media y baja se esperan lluvias moderadas, con posibles núcleos abundantes sobre la margen izquierda, particularmente en las cuencas de los ríos Jejuí y Tebicuary.

En Bahía Negra, continúa la tendencia de gradual descenso, en concordancia con la estacionalidad característica del régimen hidrológico. Actualmente, se mantiene en rango de aguas medias. A corto plazo

y plazo extendido, se espera la continuidad de esta dinámica de leve/gradual descenso, todavía dentro del rango de aguas medias, con ajuste al patrón estacional.

En el tramo medio, a la altura de Puerto Concepción, persiste en fase de estiaje estacional, con relativa estabilidad y pequeñas oscilaciones, manteniéndose en franja límite de aguas bajas/medias bajas. En este contexto, para los próximos días se prevé al menos estabilización progresiva, por efecto de las lluvias previstas, o inclusive todavía con probabilidad de repunte en aguas medias bajas. La perspectiva climática en plazo extendido, favorece la recuperación al menos en aguas medias bajas, por efecto de precipitaciones por encima de lo normal, para la época del año.

En el tramo inferior, la sección de Puerto Pilcomayo continuó con muy leve descenso, dentro del rango de aguas bajas. Para los próximos 7 días, al menos se prevé una estabilización progresiva o un repunte por mayor afluencia (por margen izquierda), pudiendo situar las marcas en rango de aguas medias bajas, si bien todavía en valores por debajo de lo normal para la época del año. Por su parte, en la sección de Formosa, se observa con leve ascenso en respuesta al incremento del aporte en ruta por margen izquierda, en asociación a las últimas lluvias sobre la cuenca del río Tebicuary, continuando en rango central de aguas medias bajas. En el corto plazo, es probable que se observe en ascenso, por efecto de la continuidad de precipitaciones sobre el aporte por margen izquierda, en rango propio de aguas medias bajas, , en rango más normal para la época del año.

Tramo Medio (paraguayo-brasileño y en territorio paraguayo)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y previsión para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Obs. [m]	Máximo Obs. [m]	Promedio Obs. [m]	Promedio Esperado [m]	Escenario (tendencia)
Bahía Negra (Paraguay)	2,80	2,94	2,87	2,76	Aguas medias (leve/gradual descenso)
Pto. Concepción (Paraguay)	1,62	1,68	1,65	1,79	Aguas bajas/medias bajas (estabilización/probable repunte)

Tramo Inferior (paraguayo-argentino)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y previsión para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Obs. [m]	Máximo Obs. [m]	Promedio Obs. [m]	Promedio Esperado [m]	Escenario (tendencia)
Pto. Pilcomayo	1,06	1,10	1,07	1,22	Aguas bajas/medias bajas (estabilización/probable repunte)
Pto. Formosa	2,36	2,42	2,39	2,63	Aguas medias bajas (leve ascenso/probabilidad de repunte)

RÍO PARANÁ EN TERRITORIO ARGENTINO

AGUAS MEDIAS

Durante los últimos 7 días se registraron eventos de precipitación significativos en la vertiente oriental. En efecto, se observaron lluvias con acumulados medios areales moderados sobre los aportes por margen izquierda a la ruta Esquina - San Nicolás, los aportes del sur entrerriano y la ruta San Nicolás - estuario del Río de La Plata. En el resto de la región, las lluvias fueron más bien leves. Durante los próximos 7 días se


prevé un escenario de lluvias leves en la totalidad de la región, con montos más significativos (leves a moderados) sobre los aportes por margen izquierda a la ruta Corrientes - Goya.

El río Paraná en Corrientes - La Paz sostiene la permanencia de los valores medios semanales en aguas medias (normal o levemente por encima de lo normal para la época del año), con atenuación de la tendencia ascendente en las secciones superiores, en sintonía con la fase de culminación/descenso del último tránsito de onda de crecida ordinaria en aguas medias por efecto del notorio incremento de la descarga en Yacyretá durante septiembre. En las secciones superiores, se registró la culminación del tránsito en franja límite aguas medias/medias altas en Corrientes-Barranqueras, el 24/9. Por otra parte, en las secciones rumbo a La Paz continuó en franco ascenso hacia rango superior de aguas medias. En consecuencia, el tramo al menos sostiene la normalización observada durante el segundo semestre, favorecida en principio por los tránsitos de onda del río Iguazú y últimamente en combinación con la recuperación sostenida del aporte del Alto Paraná, compensando la fase de descenso estacional del río Paraguay (estabilizándose). Actualmente, en las secciones superiores se observa iniciando la fase de descenso, si bien muy leve y estabilizándose, en rango superior de aguas medias. En La Paz, se observa oscilante en punta (culminación), con amplificación de punta en asociación al repunte de la afluencia en ruta producto de las últimas lluvias registradas sobre la vertiente oriental. Durante los próximos 3 - 5 días, se prevé que continúe oscilante, relativamente estable (o a los sumo con muy leve descenso), sobre notoria recuperación de base en aguas medias, todavía con marcas levemente por encima de lo normal para la época del año. En plazo de 5 - 15 días, *es probable observar un tránsito de onda de crecida, en sintonía con la previsión de lluvias abundantes sobre las áreas generadoras de caudal, en principio con mayor notoriedad en las secciones superiores (puntas en aguas medias altas, con posible aproximación a aguas altas y asimismo con probabilidad de aproximarse o superar marcas de alerta, con mayor notoriedad a partir del 9/10 en Corrientes-Barranqueras y del 10/10 en Goya-Reconquista)*, imponiéndose gradualmente tendencia ascendente en las secciones inferiores, rumbo a La Paz. En consecuencia, primeramente se sugiere seguir la evolución de los pronósticos numéricos y perspectivas hacia el fin de semana e inicio de semana próxima, actualizados en el reporte diario. En suma, este escenario señala que a mediados de octubre es bastante probable que el tramo sostenga marcas por encima de lo normal para la época del año, por efecto del empuntamiento actualmente previsto.

Aguas abajo, sobre Santa Fe/Paraná - Rosario, los valores medios semanales exhibieron ascenso hacia aguas medias, en sintonía con el traslado del patrón observado aguas arriba. En efecto, se observó franco ascenso de punta en aguas medias, situándose en rango normal para la época del año (normalización). A corto plazo, se prevé la culminación del tránsito en curso, con definición del pico en rango propio de aguas medias, al menos sosteniendo la normalización. En plazo extendido 7 - 15 días, se espera primeramente que al menos se sostenga la estabilización de base en aguas medias y presente ascenso sostenido en aguas medias, en asociación a la perspectiva actual sobre Corrientes. Asimismo con esta perspectiva se prevé gradual normalización de los niveles de base (mínimos semanales) sobre el Delta superior y medio.

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Rango Probable [m]	Escenario (tendencia)
Corrientes	4,26	4,52	4,37	[3,90 – 5,20]	Aguas medias altas (tránsito de onda de crecida, con probabilidad de puntas en aguas altas hacia plazo extendido)
Goya	4,20	4,30	4,26	[3,70 – 4,80]	Aguas medias/medias altas (tránsito de onda de crecida, con probabilidad de puntas en aguas altas hacia plazo extendido)
La Paz	4,20	4,56	4,39	[4,15 – 5,25]	Aguas medias (oscilante/ascenso sostenido hacia plazo extendido)
Paraná	2,86	3,22	3,06	[3,10 - 3,85]	Aguas medias (oscilante/ascenso sostenido hacia plazo extendido)
Santa Fe	2,93	3,27	3,11	[3,15 – 3,90]	Aguas medias (oscilante/ascenso sostenido hacia plazo extendido)
Rosario	2,61	2,93	2,77	[2,70 – 3,60]	Aguas medias (gradual ascenso)



RÍO URUGUAY:

AGUAS MEDIAS ALTAS

Los eventos de precipitación más importantes registrados en los últimos 7 días se observaron sobre la cuenca media, principalmente sobre el área de aporte directo a Salto Grande, con acumulados de

precipitación abundantes sobre la margen izquierda de la cuenca media e inferior. A su vez, se observaron lluvias con acumulados de precipitación ligeramente abundantes sobre el propio tramo hasta la desembocadura. Por otra parte, sobre la cuenca superior se observaron lluvias con acumulados de precipitación ligeramente abundantes sobre el tramo Machadinho - El Soberbio, mientras que sobre las nacientes las lluvias resultaron más leves. Para los próximos 7 días se esperan lluvias con acumulados de precipitación abundantes principalmente sobre la cuenca superior, mientras que sobre la cuenca media y baja se prevén lluvias leves a moderadas. Asimismo, la tendencia meteorológica para el plazo de 7 a 15 indica precipitaciones por encima de lo normal en la región, por lo que todavía es posible que se desarrollen eventos de precipitación intensos con acumulados areales abundantes sobre grandes sectores de la cuenca alta y media.

Sobre el tramo superior del río Uruguay se registran crecidas ordinarias frecuentes, con puntas en aguas altas, sobre una condición de caudal base con tendencia ascendente. A su vez, se observa un aumento en los mínimos semanales, respecto a los observados en informes anteriores, en respuesta al escenario hidroclimático positivo sobre la región, que a su vez redundará en una mayor recarga hídrica del sistema y una mayor saturación superficial sobre la cuenca. Sobre las secciones superiores, actualmente se observa un nuevo tránsito de onda, posiblemente con definición de punta en rango similar al observado a mitad de septiembre, en asociación a los últimos eventos de precipitación registrados sobre la margen izquierda, en un contexto hidrológico favorable a la generación de excedentes pluviales. Por la misma, los principales almacenamientos del sector continúan en aumento (92,6 % IPDO ONS), reduciendo significativamente la capacidad de laminación de crecidas. La perspectiva en plazo extendido para el tramo es de incremento del derrame promedio, con gradual aumento en los mínimos semanales y repuntes sucesivos de amplitud al menos semejante a la actual. Asimismo, en vista de la previsión meteorológica abundante sobre el sector, es posible observar la generación y el tránsito de una crecida significativa, con chances de asemejar o superar los picos alcanzados durante el último mes.

En el tramo medio se observó el tránsito de una crecida ordinaria, con posterior culminación y descenso, registrando leve incremento de base en aguas medias altas. En la ruta San Javier - Santo Tomé se observa actualmente estable, con base en rango límite aguas medias/medias altas. Para el corto plazo se prevé un nuevo tránsito de onda de crecida, en asociación a las observaciones hidrométricas y la previsión meteorológica sobre la cuenca superior, con probabilidad de aproximación o leve superación de alerta hacia el 2/10 en San Javier y todavía con chances de aproximación a alerta, más leves, en Santo Tomé hacia el 4/10. En plazo extendido, se observaría la continuidad del patrón de repuntes/crecidas sucesivas, si bien posiblemente con mayor incremento de amplitud en aguas altas, sobre una tendencia de base ascendente, puesto el escenario climático abundante sobre la región. Aguas abajo, la sección de Paso de los Libres se observó con tendencia general ascendente, permaneciendo oscilante mayormente en aguas medias altas. Asimismo, el derrame en los principales tributarios se observa con repunte por precipitaciones sobre la margen izquierda (zona de mayor generación de excedentes hídricos). Para el corto plazo se prevé ascenso en aguas medias altas, con incremento de tasa de aumento, por tránsito de crecida desde el sector superior. Asimismo, existe probabilidad de aproximación o excedencia del nivel de alerta, en vista de la tendencia de base observada previamente. En plazo extendido, se observaría tendencia de base sostenida en aguas medias altas, en asociación al constante incremento de los caudales trasladados desde el sector superior y, de ahí, todavía con probabilidad de mantenerse próximo o exceder el nivel de alerta. Sobre esta condición de base, se esperan frecuentes repuntes en aguas medias altas/altas, puesto la tendencia hidrológica ascendente observada aguas arriba.

La afluencia a Salto Grande se observó con ascenso en aguas medias altas, sobre una base en aumento, interrumpiendo un periodo de oscilaciones relativamente estables observado desde principios de septiembre. A su vez, sus principales afluentes directos exhiben repunte por precipitaciones abundantes sobre el área de aporte directo al embalse. En asociación, la erogación se mantuvo oscilante, actualmente con repunte en aguas medias altas. Se prevé un mayor aumento o afluencia sostenida, en vista del tránsito de crecida esperado sobre el tramo medio. Sobre el tramo inferior se observa base estable en franja límite aguas medias/medias altas, en estrecha asociación a la descarga del embalse. La ruta

Concordia - Concepción del Uruguay se observó oscilando por encima del umbral de aguas medias altas, mientras que sobre la desembocadura del Gualeguaychú se observa con base relativamente estable en aguas medias, con oscilaciones por fluctuación del nivel de estuario. La tendencia general para el tramo inferior es de ascenso de base en rango de aguas medias altas, todavía con chances de repuntes en aguas altas hacia el plazo extendido.

Tramo medio superior (San Javier – Paso de Los Libres)

Caudal diario. Valores observados en los últimos 7 días y estimados para los próximos 7 días

Sección	Caudales observados [m³/s]			Caudales estimados [m³/s]			Escenario (Tendencia)
	Mínimo	Máximo	Promedio	Mínimo	Máximo	Promedio	
San Javier	3.035	9.190	5.340	3.100	11.500	6.400	Aguas medias altas/altas (incremento de punta)
Santo Tomé	4.280	8.190	6.260	3.800	12.200	7.800	Aguas medias altas/altas (posible tránsito de crecida)
P. de los Libres	6.150	8.580	7.690	6.100	13.400	10.000	Aguas medias altas (ascenso constante/ probabilidad de Alerta)

S/D = sin lecturas disponibles para estimación

*rango de acuerdo a escenarios meteorológicos actualmente previstos

Plazo inmediato = 1 día / Corto Plazo = 2 - 5 días / Plazo extendido= 5 - 15 días

en alerta.ina.gob.ar, pronósticos—> niveles: pronósticos pueden consultarse las previsiones actualizadas de niveles diarios a 7 días

Tramo medio inferior y tramo inferior (Concordia – Gualeguaychú)

Nivel hidrométrico. Valores observados en los últimos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Escenario (tendencia)
Concordia	6,32	8,76	7,14	Aguas medias altas (oscilante/estable)
Concepción del Uruguay	2,55	3,68	3,10	Aguas medias altas (oscilante/estable)
Boca Gualeguaychú	1,40	2,30	1,83	Aguas medias/medias altas (oscilante)

EL PRÓXIMO MENSAJE COMPLETO SERÁ EMITIDO EL MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE DE 2026