




Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua

2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



SITUACIÓN HIDROLÓGICA

MENSAJE N° 10476
21 de Octubre de 2026



RÍO PARANÁ EN BRASIL

AGUAS ALTAS

Durante los últimos 7 días se observó la disipación ocasional de las lluvias en el Alto Paraná. Primeramente, en el sector regulado predominaron las precipitaciones con acumulados medios areales leves, con los mayores montos sobre la ruta Ilha Solteira - Porto Primavera y los aportes por margen derecha. Asimismo, en el sector no regulado se observaron lluvias leves, con montos más notorios sobre la vertiente oriental. Por otro lado, durante los últimos 5 días se acentuó el déficit de lluvias ocasional observado actualmente en la totalidad del Alto Paraná. Durante los próximos 7 días, se prevé un escenario de lluvias con núcleos abundantes sobre la porción sudeste del sector regulado, mientras que en el resto de la región se esperan lluvias leves, con montos más significativos (moderados) sobre la cuenca del río Grande. Asimismo, en el sector no regulado se prevé un escenario de lluvias abundantes, entre el 21/10 y el 25/10, *altamente favorable para la generación de aporte en ruta y tránsitos de onda.*

El almacenamiento en las principales presas del sector regulado se observó estable, actualmente con un valor medio ponderado en torno al 56,5% (12,7% por encima del valor observado en 2025, para la misma época del año), tras persistir oscilante/en descenso durante las últimas tres semanas. En el último ciclo, la afluencia se observó en ascenso, en asociación a las lluvias registradas sobre el sector regulado, y la generación hidráulica se mantuvo por encima de los valores previstos. La erogación media semanal en Ilha Solteira exhibió leve ascenso (incremento de punta), por debajo de lo normal para la época del año, a expensas de la mayor descarga en los sistemas Paranaíba y Grande, manteniendo estable el nivel del embalse. A su vez, en los cierres de las nacientes (São Simão, Água Vermelha) se registró estabilización/leve recuperación del volumen útil, en sintonía con las lluvias observadas y la mayor generación hidráulica (afluencia en ascenso). En consecuencia, el valor medio ponderado del almacenamiento se observó estable. A corto plazo (7 días), se prevé que continúe oscilante/leve descenso, con chances de sostener estabilidad ocasional puesto la previsión de lluvias favorables para sostener la erogación minimizando el consumo de reservas. En plazo extendido (7-15 días), es probable que persista con dinámica semejante (estabilizándose) o exhiba leve/gradual incremento, en sintonía con la previsión de lluvias levemente por encima de lo normal para la época del año (transición estiaje-período de lluvias).

El caudal semanal erogado en Porto Primavera exhibió leve ascenso (6.600 m³/s), sosteniendo la persistencia en valores normales para la época del año predominante en octubre, con motivo del incremento de la afluencia en ruta por efecto de las lluvias registradas en la región. En efecto, se observó un notorio incremento del caudal turbinado, con definición del pico durante el 16/10 (7.300 m³/s), y recuperación del almacenamiento hacia el nivel máximo operativo. Por otro lado, el aporte del río Paranapanema se observó en ascenso (5.800 m³/s), en asociación al tránsito de onda de crecida en curso, con valores por encima de los observados en el tránsito anterior. En consecuencia, la descarga semanal en Porto Primavera - Rosana se observó en ascenso en aguas medias altas (12.500 m³/s). Actualmente, tras la definición del pico en aguas medias altas/altas durante el 16/10 (13.800 m³/s), se observa oscilante en punta en aguas medias altas, con leve disminución en asociación al patrón actual en la descarga de Porto Primavera. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en aguas medias altas, *con chances de nuevos incrementos de punta en aguas altas en asociación a la previsión de lluvias abundantes sobre el área de aporte directo a Porto Primavera y sus aportes laterales, así como sobre las cuencas de los ríos Paranapanema y Tibagi*. En plazo extendido, se proyecta al menos sosteniendo la última recuperación de base en aguas medias/medias altas, en asociación a las maniobras de regulación en la cuenca baja del río Paranapanema y la previsión de lluvias por encima de lo normal para la época del año en la región (favorable para sostener la normalización del aporte).

El caudal en Guairá sostuvo la tendencia ascendente del valor medio semanal hacia aguas altas (21.500 m³/s), en asociación a la fase de culminación del tránsito de onda de crecida en aguas medias altas/altas en curso, por efecto del último repunte de la afluencia en ruta desde el sector no regulado acoplado sobre la tendencia ascendente de la descarga en Porto Primavera - Rosana. Así, el caudal sostiene valores significativamente por encima de lo normal para la época del año desde la primera década de octubre. Durante el 17/10 se observó la definición del pico en aguas altas (22.200 m³/s), en torno a los picos registrados durante el verano del evento Niño 2015/2016. Actualmente, exhibe leve descenso en aguas altas, en asociación a la disipación ocasional de las lluvias durante los últimos 5 días (recesión de la afluencia en ruta). En los próximos 2 días se prevé que persista la tendencia actual, sosteniendo los mínimos en aguas altas, significativamente por encima de lo normal para la época del año. *Por otro lado, a partir del 23/10 es probable que exhiba amplificación de puntas en aguas altas (tránsito de onda acoplado), en asociación al escenario de lluvias con núcleos abundantes previsto entre el 21/10 y 25/10 sobre el sector no regulado, en combinación con el bajo déficit hídrico del sistema y la notoria recuperación de base de los aportes laterales*. En plazo extendido, se proyecta sosteniendo recuperación del valor medio semanal en aguas medias altas/altas (persistencia mayoritaria en aguas medias altas), con chances de nuevos repuntes acoplados (todavía con probabilidad de ser notorios) en vista de la previsión de lluvias normales o levemente por encima de lo normal para la época del año durante la transición octubre/noviembre (intensificándose durante la primera década de noviembre).

Finalmente, la erogación semanal en Itaipú sostuvo la tendencia ascendente hacia aguas altas (23.100 m³/s), en asociación a la fase de culminación del tránsito en aguas medias altas/altas en curso y al consiguiente incremento notorio de los caudales vertidos a partir de la primera década de octubre. Tras la definición del pico en aguas altas durante el 17/10 (24.900 m³/s), se observó leve disminución de punta, en sintonía con el patrón en la afluencia, si bien todavía con valores significativamente por encima de lo normal para la época del año. En consecuencia, el nivel hidrométrico en el Puente de La Amistad exhibió leve descenso, si bien todavía excede el umbral de inundación en Ciudad del Este y Foz do Iguaçu. Por otro lado, la generación hidráulica se observó estable/leve descenso, sosteniendo la recuperación registrada a mediados de septiembre, mientras que el almacenamiento exhibió leve descenso en valores óptimos (-4.9%) a expensas de la descarga de un volumen significativo (12.000 m³/s) a través del vertedero de la presa. A corto plazo, se prevé que sostenga el derrame estable/leve descenso en aguas altas, significativamente por encima de lo normal para la época del año, en asociación a las maniobras de vertido en relación al tránsito de onda en curso (gradual recuperación de la capacidad de laminación/retardo del embalse). Por otro lado, es probable que el derrame exhiba nuevos incrementos en aguas altas, puesto la perspectiva a corto plazo en la afluencia y la previsión de lluvias abundantes sobre el área de aporte directo a Itaipú durante los próximos días, con probabilidad de incrementos más notorios hacia plazo extendido puesto la presunta persistencia del escenario de lluvias durante la transición octubre/noviembre. En consecuencia, durante los próximos 15 días se espera que el Alto Paraná continúe aportando volumen de manera significativa hacia aguas abajo.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Guairá (Afluente)	19.400	22.230	21.200	[16.700 – 27.400]	Aguas altas (oscilante/probabilidad tránsito de crecida)
Itaipú (Efluente)	20.100	23.100	24.900	[19.100 – 29.400]	Aguas altas (oscilante/probabilidad tránsito de crecida)

RÍO IGUAZÚ

AGUAS ALTAS

Durante los últimos 7 días se observó la disipación ocasional de las lluvias en la región. Se registraron lluvias con acumulados medios areales leves en la cuenca media y alta, mientras que en la cuenca baja los montos fueron poco significativos. Durante los próximos 7 días es probable que se desarrolle un escenario de lluvias abundantes en la cuenca baja y media, *altamente favorable para la generación de aporte en ruta y tránsitos de onda*, mientras que en la cuenca alta se esperan montos moderados.

Las secciones sobre el tramo superior del río Iguazú se observaron relativamente estables, sosteniendo la recuperación de base registrada en la primera década de septiembre, y con disminución de punta en asociación a la recesión de la afluencia en ruta. Los volúmenes almacenados en los principales embalses continúan relativamente estables (79,2%), con limitada capacidad de laminación de crecidas. Por otro lado, en el tramo medio el caudal medio semanal continuó estable/leve ascenso, en sintonía con la fase de descenso del último tránsito de onda y las maniobras de regulación para el control del nivel de los embalses. A corto plazo, se espera que los derrames semanales continúen estables/en ascenso, con elevadas chances de un nuevo tránsito de onda en el tramo medio, en asociación a la previsión de lluvias abundantes durante los próximos 5 días. En plazo extendido, se prevé que los valores medios semanales primeramente sostengan recuperación, por encima de las marcas registradas a mediados de septiembre. Luego, es probable que se imponga tendencia de leve descenso ocasional, en vista de la previsión de lluvias normales para la época del año durante la transición octubre/noviembre.

En Andresito, se observó oscilante/en descenso en aguas altas (fase de descenso del último tránsito de onda), en sintonía con la disipación ocasional de las lluvias en la cuenca baja y el patrón en la descarga del tramo medio. En efecto, tras alcanzar la culminación durante el 14/10 con un pico en torno a los 16.200 m³/s, notoriamente por encima de los registrados precedentemente (periodo de retorno de 5 años en Porto Capanema), se impuso tendencia de descenso debido al repentino retorno de condiciones de precipitación deficitarias en la región, si bien sosteniendo valores de base elevados. Actualmente, exhibe valores semejantes a los registrados durante la primera década de octubre (5.000 m³/s). Por otro lado, en combinación con el leve descenso registrado en la descarga de Itaipú, el nivel hidrométrico en Puerto Iguazú exhibió leve disminución a partir del 16/10, hasta situarse levemente por debajo del nivel de Evacuación durante el día de hoy. Por otra parte, persiste la excedencia del nivel de Alerta y la permanencia en aguas altas, debido al tránsito del Alto Paraná en curso, imponiendo aun elevadas descargas en Itaipú. En Andresito, la tendencia de descenso se sostendría durante los próximos 1 - 2 días, alcanzando mínimos en aguas medias altas/altas al menos semejantes a los registrados durante la primera década de octubre. Luego, *en plazo de 2 - 12 días es bastante probable observar un nuevo tránsito de onda de crecida en aguas altas, en asociación a la previsión de lluvias abundantes sobre la cuenca baja y media entre el 21/10 y el 25/10, y el bajo déficit hídrico del sistema*. Por lo tanto, se prevé que el nivel hidrométrico en Puerto Iguazú continúe oscilante en aguas altas, con probabilidad de exceder nuevamente el nivel de Evacuación, en vista de la perspectiva en el aporte del río Iguazú y del Alto Paraná, o al menos sostener mayor permanencia en aguas altas. En plazo extendido, se prevé que los caudales y niveles sostengan recuperación en aguas altas, o al menos mayor permanencia en aguas medias altas/altas puesto que todavía es probable que exhiban leve descenso ocasional, puesto la previsión de lluvias normales o por debajo de lo normal para la época del año durante la transición octubre/noviembre. Por lo tanto, durante los próximos 15 días se prevé que todavía el río Iguazú sostenga un aporte de volumen significativo hacia aguas abajo.

Cabe destacar que la cuenca del río Iguazú se caracteriza por una rápida reacción ante eventos extremos, por lo que queda sujeta a la evolución de las lluvias previstas que se presenten sobre el área de aporte inmediato.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Pto. Andresito	5.000	14.600	8.400	[2.900– 11.700]	Aguas medias altas/altas (oscilante/probabilidad de nuevos repuntes por crecida)

RÍO PARANÁ TRAMO PARAGUAYO-ARGENTINO

AGUAS ALTAS

Durante los últimos 7 días se registraron precipitaciones poco significativas en la totalidad del tramo. En contraste, para los próximos 7 días se prevén precipitaciones moderadas, tanto sobre la cuenca propia de Yacyretá como en el tramo incremental Yacyretá-Corrientes.

El caudal en Confluencia, se observó en descenso gradual tras la culminación del repunte registrado el 11/10 en aguas altas, en asociación directa al patrón del río Iguazú y de erogación de Itaipú. Actualmente, se registra oscilante con base en rango inferior de aguas altas, con atenuación progresiva (estabilizándose). A corto plazo, durante los próximos 3 días, se prevé que persista oscilante/estable, sosteniendo la mayor permanencia en aguas altas. En plazo de 3 - 7 días, es probable que presente empuntamientos más notorios, en asociación a la perspectiva sobre el Alto Paraná y el Iguazú. Así, todavía en plazo 7 - 15 días es probable que persista con mayor permanencia en aguas medias altas o altas, inclusive durante el posible desarrollo ocasional de condiciones más deficitarias durante la transición octubre/noviembre .

En Yacyretá, la afluencia culminó el tránsito de onda el 15/10, continuando posteriormente en fase de descenso, en aguas altas, como resultado de la combinación de los efectos del tránsito de onda del río Iguazú y del aporte sostenido de Itaipú. Actualmente, luego de un descenso gradual, se observa con atenuación progresiva, estabilizándose, dentro del rango central de aguas altas. A corto plazo, durante los próximos 3 - 4 días, se prevé que persista oscilante en rango inferior de aguas altas, por efecto de incremento del aporte en ruta sobre la cuenca propia y en combinación con el aporte sostenido de las descargas de Itaipú se prevén valores de base estables, semejantes a los actualmente observados. En el plazo 4 - 10 días, todavía es probable que registre empuntamientos más notorios, en asociación a la perspectiva sobre el Alto Paraná y el Iguazú. En el plazo extendido 10 - 15 días, todavía es probable que se sostenga con valores de afluencia por encima de lo normal (con mayor permanencia en aguas medias altas), inclusive en un escenario menos favorable para la generación de aporte en ruta.

Por otro lado, en asociación la erogación registró descenso en aguas altas, actualmente aproximándose a valores de 34.500 m³/s. Durante los próximos 3-4 días, continuaría oscilante/estable, en aguas altas, en asociación a la perspectiva sobre la afluencia. En plazo extendido 4 - 10 días, es probable que se registren nuevos incrementos en asociación a la perspectiva sobre las principales áreas generadoras de caudal o al menos se sostengan descargas con mayor permanencia en aguas altas. En plazo de 10 - 15 días todavía podría sostener descargas por encima de lo normal.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Confluencia Paraná/Iguazú	27.840	37.230	32.460	[25.300–36.700]	Aguas altas (oscilante/probabilidad de nuevo repunte por crecida)
Yacyretá (Afluente)	32.500	40.000	36.760	[29.500–40.500]	Aguas altas (oscilante/probabilidad de nuevo repunte por crecida)
Yacyretá (Efluente)	34.500	39.000	37.425	[30.000–40.500]	Aguas altas (oscilante/probabilidad de nuevo repunte por crecida)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Rango Probable [m]	Escenario (tendencia)
Pto. Iguazú	27,65	32,90	31,05	[19,90 – 35,70]	Aguas medias altas/altas (oscilante/probabilidad de nuevo repunte por crecida)

RÍO PARAGUAY

AGUAS MEDIAS

Durante los últimos siete días se registraron precipitaciones leves a moderadas sobre la cuenca alta y lluvias leves sobre el tramo medio. Para los próximos 5 a 7 días, las previsiones indican precipitaciones leves sobre la cuenca alta (zona del Pantanal). Por su parte, en las cuencas media y baja se esperan lluvias leves a moderadas, con núcleos abundantes sobre los aportes por margen izquierda del tramo inferior, especialmente en la cuenca del río Tebicuary.

En Bahía Negra, el caudal se mantuvo con leve/gradual aumento dentro del rango superior de aguas medias, evidenciándose un patrón de ascenso asociado a la continuidad de precipitaciones semanales con montos normales. Considerando las precipitaciones observadas sobre la alta cuenca, se prevé la continuación del ascenso registrado, en asociación con las últimas lluvias observadas, y con probabilidad de sostenerse durante los próximos 7 días, aún en aguas medias.

En el tramo medio, a la altura de Puerto Concepción, desde el 17/10 se observó en ascenso aproximándose a la franja central de aguas medias, por efecto del tránsito de onda de crecida iniciada en los primeros días del mes. En cuanto a los próximos días, se prevé que persista oscilante en ascenso, manteniéndose dentro del rango superior de aguas medias, posiblemente con atenuación progresiva/culminación del efecto del último tránsito hacia el plazo extendido.

En el tramo inferior, en Puerto Pilcomayo, por efecto combinado del último tránsito de onda de crecida en combinación con las precipitaciones registradas sobre los aportes a los tramos medio e inferior, se mantuvo oscilante/en ascenso gradual, situándose en rango inferior de aguas medias. Actualmente se lo observa con atenuación progresiva del ascenso, si bien todavía es probable que persista con oscilaciones que impongan gradual ascenso hacia la culminación, posiblemente sosteniéndose oscilante/en punta en aguas medias, hacía el plazo extendido. Por su parte, en la sección de Formosa, se observa en ascenso en rango central de aguas medias, en respuesta al incremento del aporte en ruta por margen izquierda. En el corto plazo, es altamente probable que persista en ascenso, por efecto del tránsito en curso aguas arriba hacia rango superior de aguas medias, sosteniendo normalización para la época del año. Asimismo, por efecto de remanso en asociación al tránsito en aguas altas del río Paraná superior, los niveles bien podrían exhibir incremento de punta, en relación al efecto del tránsito de onda del río Paraguay.

Tramo Medio (paraguayo-brasileño y en territorio paraguayo)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y previsión para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Obs. [m]	Máximo Obs. [m]	Promedio Obs. [m]	Promedio Esperado [m]	Escenario (tendencia)
Bahía Negra (Paraguay)	2,94	3,04	2,99	3,05	Aguas medias (leve ascenso)
Pto. Concepción (Paraguay)	2,63	2,89	2,74	2,94	Aguas medias (oscilante/ascenso)

Tramo Inferior (paraguayo-argentino)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y previsión para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Obs. [m]	Máximo Obs. [m]	Promedio Obs. [m]	Promedio Esperado [m]	Escenario (tendencia)
Pto. Pilcomayo	2,81	3,44	3,21	3,48	Aguas medias (culminación/oscilante)
Pto. Formosa	3,64	4,74	4,29	4,96	Aguas medias (ascenso/culminación)

RÍO PARANÁ EN TERRITORIO ARGENTINO

AGUAS MEDIAS ALTAS

Durante los últimos 7 días se observó un escenario deficitario en la totalidad de la región. Durante los próximos 7 días se prevé un escenario de lluvias con acumulados medios areales leves, levemente por debajo de lo normal para la época del año, con montos más notorios en el norte de la vertiente oriental y en los aportes por ambas márgenes a la ruta San Nicolás - estuario del río de La Plata.

El río Paraná en Corrientes - La Paz exhibe el tránsito de una onda de crecida en aguas medias altas/altas, por efecto del último incremento en la descarga de Yacyretá debido a la persistencia de condiciones húmedas sobre las principales áreas generadoras de caudal, sosteniendo el aporte en valores significativamente por encima de lo normal para la época del año. En efecto, a partir del 3/10 el tramo se mantiene con ascenso de los valores diarios, así como de los valores medios semanales.

Actualmente, en Corrientes-Barranqueras se lo registra oscilante/estable con marcas en aguas altas, con excedencia de los niveles de Alerta y Evacuación. A partir del 20/10 exhibió ligera atenuación de la tasa de ascenso, brindando indicios de la culminación del efecto del último tránsito de onda del Alto Paraná. Durante los próximos 4 - 5 días se espera que persista oscilante con mayor permanencia en aguas altas o a lo sumo con leve descenso, inclusive en este último escenario con bastante probabilidad de sostener niveles de base próximos o por encima de los niveles de Alerta, en asociación al patrón actual en la descarga de Yacyretá. En plazo de 5 - 15 días se prevé que al menos continúe oscilante en aguas medias altas/altas (con base al menos en aguas medias altas) *o inclusive presente un nuevo repunte notorio en aguas altas, en asociación a la perspectiva en las áreas generadoras de caudal.* En mayor plazo, se prevé que al menos persista con mayor permanencia en aguas medias altas, inclusive en un escenario de gradual fase de descenso.

En Goya-Reconquista, el ascenso continúa en rango superior de aguas medias altas, con excedencia del nivel de Alerta en Goya. Por otro lado, en La Paz persiste en ascenso con marcas en rango inferior de aguas medias altas. Se espera que continúe el ascenso gradual en aguas medias altas hacia marcas en aguas medias altas/altas, con probabilidad de excedencia de los niveles de alerta y evacuación. En Goya, con mayor probabilidad de excedencia del nivel de Evacuación a partir del 23/10. En Reconquista, se prevé elevada probabilidad de excedencia del nivel de Alerta a partir del 22/10, con probabilidad de aproximación/excedencia del nivel de Evacuación hacia plazo extendido (mayores a partir del 26/10). En La Paz, se mantiene alta probabilidad de aproximación/excedencia del nivel de Alerta, con mayores chances o más notoriamente a partir del 25/10 y todavía con probabilidad de excedencia del nivel de Evacuación (mayores a partir del 29/10), *en vista de la perspectiva actual sobre las áreas generadoras de caudal para los próximos 7 días.*


En suma, en el plazo de 7 - 15 días, el tramo Corrientes - La Paz al menos se proyecta con notoria recuperación de los valores medios semanales en aguas medias altas, así como con elevadas chances de que se sostenga la excedencia de los niveles de Alerta (así como podría sostenerse por encima de Evacuación), en vista de la previsión de lluvias abundantes entre el 21/10 y el 25/10 sobre las áreas generadora de caudal favorables para la generación de incrementos de la afluencia sobre Yacyretá (aporte sostenido de volumen hacia el Paraná argentino) y en combinación con el aporte en alza del río Paraguay. En consecuencia, se sugiere seguir la evolución de los pronósticos numéricos y perspectivas, actualizados en el reporte diario, puesto posibles cambios en tiempos de traslado o tiempos de residencia.

Aguas abajo, sobre Santa Fe/Paraná - Rosario, los valores medios semanales se observaron en ascenso en aguas medias, en sintonía con el traslado del patrón observado aguas arriba. A partir de la primera década de octubre persiste la tendencia ascendente en valores por encima de lo normal para la época del año, actualmente con marcas en rango superior de aguas medias, en asociación al tránsito en curso. Durante los próximos 15 días se prevé que se intensifique la tendencia y continúe en ascenso sostenido en aguas medias hacia medias altas, actualmente con chances de aproximación/excedencia del nivel de Alerta en Paraná/Santa Fe durante la transición octubre/noviembre, *con motivo del aporte sostenido de volumen desde las áreas generadoras de caudal y la probable persistencia de eventos de precipitación favorables para sostener en ascenso dicho aporte (en principio con lluvias abundantes entre el 21/10 y el 25/10 sobre las principales áreas generadoras de caudal).* En sintonía con esta perspectiva, se prevé que persista el incremento de los niveles de base (mínimos semanales) sobre el Delta superior y medio, eventualmente situándose por encima de los valores normales para la época del año. Asimismo, se estima

que el efecto del tránsito en curso, sobre los niveles semanales del Delta, podría registrarse con mayor notoriedad en plazo de 20 - 30 días, acentuándose durante noviembre.

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Rango Probable [m]	Escenario (tendencia)
Corrientes	5,75	7,36	6,73	[6,40 – 7,90]	Aguas altas (oscilante/probabilidad de repunte) [Alerta]
Goya	4,86	5,51	5,22	[5,40 – 6,50]	Aguas altas (oscilante/ascenso) [Alerta]
La Paz	4,88	5,30	5,08	[5,30 – 6,40]	Aguas medias altas/altas (ascenso) [Atención/Alerta]
Paraná	3,54	3,82	3,67	[3,80 - 4,70]	Aguas medias (ascenso)
Santa Fe	3,62	3,85	3,72	[3,85 – 4,75]	Aguas medias (ascenso)
Rosario	3,34	3,52	3,42	[3,55 – 4,25]	Aguas medias (ascenso)
San Pedro	1,82	2,04	1,93	[1.80 - 2.45]	Aguas medias (ascenso de base)



Los eventos de precipitación más importantes registrados en los últimos 7 días se observaron sobre la cuenca superior, con acumulados de precipitación leves a moderados. Por su parte, el tramo medio e inferior registró lluvias poco significativas. Para los próximos 7 días se esperan lluvias con acumulados de precipitación leves a moderados sobre la mayor parte de la cuenca. En Plazo extendido podrían todavía registrarse precipitaciones semanales normales o por encima de lo normal, sobre la cuenca alta, mientras en la cuenca media y baja bien podría persistir con precipitaciones normales.

Sobre el tramo superior del río Uruguay se registran crecidas ordinarias frecuentes, con puntas en aguas altas, sobre una condición de caudal base con tendencia descendente. En efecto, durante la transición del último ciclo semanal se observó definición del desarrollo de una crecida ordinaria, en asociación a las precipitaciones sobre las nacientes, con posterior culminación y descenso. Actualmente, se registra descenso en el derrame promedio con leves oscilaciones por operación y en rango similar al registrado durante los primeros días de agosto. En asociación a la disminución en la operación, los principales almacenamientos del sector se observan relativamente estables, con un mínimo incremento (85,8 % IPDO ONS). La perspectiva para el corto es de incremento del caudal promedio diario, dada la perspectiva de un escenario meteorológico favorable, mientras en plazo extendido todavía podría recuperarse el aporte, en asociación a la perspectiva climática.

En el tramo medio se observó oscilante, con posterior culminación e inicio de fase de descenso del tránsito de una onda de crecida, con punta en aguas altas, consolidándose un escenario de frecuentes crecidas ordinarias en aguas altas. A su vez, la condición de base se sostuvo mayormente en aguas medias altas, en asociación al escenario hidroclimático. En la ruta San Javier - Santo Tomé se observó en descenso, en franja límite de aguas medias altas/medias. La previsión para el corto plazo es de base sostenida en aguas medias, con tránsitos ordinarios en aguas medias altas/altas. Para el plazo extendido, al menos se prevé continuidad de oscilaciones con mayor permanencia en aguas medias altas. Aguas abajo, la sección de Paso de los Libres se observa en descenso, con probabilidad de sostenerse por encima del nivel de alerta al menos hasta el 22/10. Para el corto plazo se prevé la continuidad de esta tendencia de descenso, con atenuación progresiva con base estabilizándose en aguas medias altas (o rango superior de aguas medias). En mayor plazo, se prevé al menos sosteniendo la mayor permanencia en valores por encima de los normales o normales, en caso de un escenario más deficitario.

La afluencia a Salto Grande se observó con definición de punta en aguas altas, sobre una tendencia de leve/gradual descenso. A su vez, sus principales afluentes directos se observan en descenso. En asociación, la erogación se registró relativamente estable/leve descenso, en aguas altas, operando mayormente con vertedero abierto. Se prevé que continúe en fase de disminución, con probabilidad de permanecer en valores de aguas medias altas al menos por los próximos 2-3 días. Sobre el tramo inferior se observa punta en aguas medias altas, en estrecha asociación a la descarga del embalse. La ruta Concordia - Concepción del Uruguay se observa en descenso, aún sobre nivel de Alerta, mientras que sobre la desembocadura del Gualedaychú se observó oscilante en rango superior de aguas medias altas, con oscilaciones por fluctuación del nivel de estuario. La tendencia general para el tramo inferior es de descenso en rango de aguas medias altas, con probabilidad de sostener excedencia de los valores de alerta en el corto plazo, más notoriamente en las secciones inferiores (combinación de efectos por marea del estuario).

Tramo medio superior (San Javier – Paso de Los Libres)

Caudal diario. Valores observados en los últimos 7 días y estimados para los próximos 7 días

Sección	Caudales observados [m³/s]			Caudales estimados [m³/s]			Escenario (Tendencia)
	Mínimo	Máximo	Promedio	Mínimo	Máximo	Promedio	
San Javier	2.950	10.530	6.690	2.100	6.900	3.800	Aguas medias altas (oscilante)
Santo Tomé	5.340	13.942	10.730	2.500	7.200	4.300	Aguas medias altas (oscilante)
P. de los Libres	14.730	18.000	17.170	6.200	14.700	9.500	Aguas medias altas (fase de descenso)

S/D = sin lecturas disponibles para estimación

*rango de acuerdo a escenarios meteorológicos actualmente previstos

Plazo inmediato = 1 día / Corto Plazo = 2 - 5 días / Plazo extendido= 5 - 15 días

en alerta.ina.gob.ar, pronósticos→ niveles: pronósticos pueden consultarse las previsiones actualizadas de niveles diarios a 7 días

Tramo medio inferior y tramo inferior (Concordia – Gualeguaychú)

Nivel hidrométrico. Valores observados en los últimos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Escenario (tendencia)
Concordia	10,78	11,60	11,31	Aguas medias/medias altas (gradual descenso/estabilización)
Concepción del Uruguay	4,88	5,96	5,60	Aguas medias altas (gradual descenso)
Boca Gualeguaychú	2,20	3,04	2,81	Aguas medias altas (oscilante/descenso)

EL PRÓXIMO MENSAJE COMPLETO SERÁ EMITIDO EL MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE DE 2026