
Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua

2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



SITUACIÓN HIDROLÓGICA

MENSAJE Nº 10478
4 de Noviembre de 2026



RÍO PARANÁ EN BRASIL — AGUAS ALTAS

Durante los últimos 7 días se registraron lluvias en gran parte del Alto Paraná. En el sector regulado predominaron las lluvias con acumulados medios areales leves, si bien se observaron montos moderados sobre la cuenca del río Paranaíba y el incremental Jupiá - Porto Primavera, y núcleos abundantes sobre la cuenca media y baja del río Paranapanema. Por otro lado, en el sector no regulado predominaron las lluvias moderadas, con montos menos significativos (leves) sobre la cuenca del río Iguatemi y el área de aporte directo a Itaipú. Durante los próximos 7 días, se prevé un escenario de lluvias leves en el sector regulado, con mayores montos sobre el sector norte y la vertiente oriental. En el sector no regulado se esperan lluvias leves, con montos más significativos (leves a moderados) sobre el área de aporte directo a Itaipú y la vertiente oriental.

El almacenamiento en las principales presas del sector regulado se observó en ascenso, actualmente con un valor medio ponderado en torno al 59,9% (14,8% por encima del valor observado en 2025, para la misma época del año), sosteniendo el patrón observado a partir de la última semana de octubre. En el último ciclo, la afluencia continuó estable, si bien exhibió un notorio incremento en el sistema Tieté en asociación a las últimas lluvias, y la generación hidráulica se mantuvo por encima de los valores previstos. La erogación media semanal en Ilha Solteira se observó en descenso (disminución de base/punta), por debajo de lo normal para la época del año, y el almacenamiento exhibió leve recuperación. Por combinación con la estabilización del volumen útil registrada en los cierres de las nacientes (São Simão, Água Vermelha), y el notorio incremento en Três Irmãos hacia valores óptimos, el almacenamiento medio ponderado se observó en ascenso. A corto plazo (7 días), se prevé que continúe con dinámica semejante, en vista de la persistencia de las lluvias sobre el sector regulado. En plazo extendido (7-15 días) se observaría al menos oscilante, en función de las maniobras de regulación, puesto el retorno ocasional de condiciones deficitarias en la región (lluvias por debajo de lo normal para la época del año).

El caudal semanal erogado en Porto Primavera sostuvo la tendencia descendente hacia valores por debajo de lo normal para la época del año (5.700 m³/s), en sintonía con el patrón observado en la afluencia. En efecto, se observó oscilante/en descenso hacia la condición de base predominante en septiembre, al tiempo que el almacenamiento exhibió notoria recuperación. Por otro lado, el aporte del río Paranapanema se observó en ascenso (5.600 m³/s), en asociación a un nuevo tránsito de onda por efecto de las últimas lluvias en la región. En consecuencia, la descarga semanal en Porto Primavera - Rosana se observó en ascenso hacia aguas medias altas (11.300 m³/s). Actualmente, exhibe repuntes en aguas medias altas, acoplados sobre la última recuperación de base en aguas medias. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en aguas medias/medias altas, en vista de la persistencia del escenario de lluvias observado en la región, si bien disipándose gradualmente. En plazo extendido, se proyecta con tendencia de base en aguas medias, al menos sosteniendo la normalización observada en septiembre/octubre, en asociación a las maniobras de regulación en la cuenca baja del río Paranapanema y el retorno ocasional de condiciones deficitarias en la región (lluvias por debajo de lo normal para la época del año).

El caudal en Guairá exhibió leve descenso del valor medio semanal en aguas altas (18.600 m³/s), en asociación a la disipación ocasional de las lluvias sobre el sector no regulado, sosteniendo valores significativamente por encima de lo normal para la época del año. En efecto, a partir del 25/10 se observó oscilante con amplitud acotada en aguas altas, estabilizando ocasionalmente debido al patrón en la descarga de Porto Primavera - Rosana y su efecto compensatorio sobre la recesión de los aportes laterales. Actualmente, exhibe leve incremento de amplitud en asociación a un nuevo repunte de la afluencia en ruta producto de las últimas lluvias registradas en la región. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en aguas altas, con gradual imposición de tendencia de descenso hacia aguas medias altas/altas (todavía significativamente por encima de lo normal para la época del año), en sintonía con la gradual disipación de las lluvias en la región. En plazo extendido, es probable que se acentúe la tendencia descendente, con persistencia mayoritaria en aguas medias altas y eventual aproximación a valores más normales para la época del año (aguas medias/media altas), en sintonía con la previsión de condiciones poco favorables para la generación de aporte en ruta (lluvias por debajo de lo normal para la época del año) y la perspectiva en el aporte aguas arriba.

Finalmente, la erogación semanal en Itaipú exhibió leve incremento en aguas altas (19.700 m³/s), en asociación al incremento del caudal vertido a partir del 26/10 para el control del nivel del embalse. Actualmente, persiste oscilante en punta en aguas altas, en sintonía con el patrón en la afluencia y las últimas lluvias registrada sobre el área de aporte directo a Itaipú. En Ciudad del Este y Foz do Iguaçu el nivel hidrométrico continúa por encima del umbral de inundación. Por otro lado, la generación hidráulica exhibió leve descenso respecto a la dinámica predominante en septiembre/octubre, y el almacenamiento presentó gradual disminución en valores óptimos (-4%) por efecto de las maniobras de vertido. A corto plazo, se prevé que la erogación continúe oscilante en aguas altas, por encima de lo normal para la época del año, con gradual imposición de tendencia de descenso hacia plazo extendido, en sintonía con la perspectiva en afluencia y la gradual disipación de las lluvias sobre el área de aporte directo a Itaipú. En

plazo de 7 - 15 días, es probable que se acentúe la tendencia descendente, con persistencia mayoritaria en aguas medias/medias altas y eventual aproximación a valores más normales para la época del año, puesto la perspectiva en la afluencia y la previsión de un escenario de lluvias por debajo de lo normal para la época del año sobre el área de aporte directo a Itaipú. En consecuencia, durante los próximos 7-15 días se espera una gradual disminución del aporte del Alto Paraná, al menos sosteniendo la normalización observada en septiembre/octubre y todavía con bastante probabilidad de sostenerse con mayor permanencia en aguas medias altas/altas.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Guairá (Afluente)	18.200	19.900	18.600	[16.800 – 21.200]	Aguas medias altas/altas (oscilante/gradual descenso)
Itaipú (Efluente)	18.700	21.100	19.700	[16.500 – 21.600]	Aguas medias altas/altas (oscilante/gradual descenso de base)

RÍO IGUAZÚ — AGUAS ALTAS

Durante los últimos 7 días se registraron lluvias con acumulados medios areales leves a moderados, significativamente inferiores a los observados en el periodo semanal precedente. Por otro lado, para los próximos 7 días se esperan acumulados de precipitación abundantes sobre gran extensión de la cuenca, con los mayores montos acumulados concentrados entre los días 4/11 al 6/11.

Las secciones del tramo superior del río Iguazú registran un leve incremento del caudal base, en asociación al último repunte registrado en la última semana de octubre. En efecto, posterior a la culminación y desarrollo de la fase de descenso, los mínimos semanales se observan en rango levemente superior a los registrados el pasado mes, mientras que la amplitud de oscilaciones se mantiene relativamente estable, regulada por la erogación ante el déficit temporal de precipitaciones. En asociación, los volúmenes almacenados en los principales embalses se observan con leve descenso (80,7%), si bien persiste con limitada capacidad de laminación de crecidas. Por otra parte, sobre el tramo medio se observó la fase de descenso del último tránsito de onda de crecida, con posterior estabilización de base en rango semejante al registrado en informes previos. Actualmente se observa con leves oscilaciones por operación agua arriba. Se espera la generación de una nueva crecida en aguas altas, con posibilidad de caudal pico en rango similar al registrado previamente, puesto la previsión meteorológica abundante sobre una condición de base sostenida en valores elevados. Por la misma, el probable aumento de la afluencia lateral por incremento en la producción de excedentes hídricos tendría un efecto de amplificación del derrame máximo sobre las sucesivas secciones del cauce, a la vez que impondría un mayor aporte de volumen aguas abajo.

En Andresito se observó en primer lugar fase de descenso, con posterior estabilización del caudal base en rango de aguas altas, levemente superior al registrado previo al paso de la última onda de crecida. Actualmente, se observa oscilante por encima del umbral de aguas altas, en asociación a las observaciones aguas arriba (regulado por erogación). En sintonía, las alturas en Puerto Iguazú se observaron con gradual disminución en las alturas hidrométricas, por debajo de la cota de Evacuación, si bien persiste actualmente oscilante con excedencia del nivel de Alerta. Se espera el desarrollo de una nueva crecida en aguas altas, con chances de alcanzar punta significativa, en vista de la previsión hidrológica del tramo superior, en combinación con el pronóstico de lluvias abundantes sobre la cuenca incremental. En plazo extendido, se prevé que todavía el río Iguazú sostenga un aporte de volumen significativo hacia aguas abajo, sosteniendo permanencia en aguas altas, todavía con base en aguas medias altas.

Cabe destacar que la cuenca del río Iguazú se caracteriza por una rápida reacción ante eventos extremos, por lo que queda sujeta a la evolución de las lluvias previstas que se presenten sobre el área de aporte inmediato.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Pto. Andresito	4.070	12.290	7.280	[3.300– 13.800]	Aguas altas (nueva crecida significativa)

RÍO PARANÁ TRAMO PARAGUAYO–ARGENTINO — AGUAS ALTAS

Durante los últimos 7 días se registraron lluvias con acumulados medios areales leves en la totalidad de la región, por debajo de lo normal para la época del año. Durante los próximos 7 días, se espera la persistencia de precipitaciones leves sobre el área de aporte directo a Yacyretá, mientras que sobre el incremental Yacyretá - Corrientes se prevé un escenario deficitario.

El caudal en Confluencia se observó oscilante/en descenso en aguas altas, en asociación a la extinción del último tránsito de onda de crecida del río Iguazú, si bien sosteniéndose la descarga significativamente por encima de lo normal para la época del año en Itaipú. Durante los próximos 5 días es probable observar estabilización ocasional en aguas medias altas/altas, con motivo del patrón actual en el aporte del Alto Paraná y la posibilidad de un nuevo tránsito de onda del río Iguazú. Por otro lado, en plazo de 5 - 15 días se prevé gradual descenso en aguas medias altas, en asociación a la disipación de las lluvias a corto plazo y la previsión de un escenario de precipitaciones por debajo de lo normal sobre las áreas generadoras de caudal durante la segunda semana de noviembre, si bien todavía con permanencia en aguas medias altas, en asociación al aporte sostenido del río Iguazú.

En Yacyretá, la afluencia se observó oscilante sobre gradual descenso en aguas altas (fase de descenso del tránsito de onda en aguas altas en curso), en asociación a la leve disminución del derrame semanal en Itaipú, la extinción del último tránsito de onda del río Iguazú, y la disipación ocasional de las lluvias sobre la cuenca propia. Así, persiste la tendencia de disminución de los mínimos semanales observada a partir de mediados de octubre, si bien todavía con sostenida permanencia en valores significativamente por encima de lo normal para la época del año. Actualmente, exhibe ocasional incremento de punta en aguas altas, con motivo de repunte de la afluencia en ruta desde la cuenca propia en curso, debido a las últimas lluvias en la región. Durante los próximos 4 días se prevé que continúe oscilante/estable, con atenuación ocasional de la tendencia descendente, por este efecto en combinación con el probable aumento de la descarga del río Iguazú. En plazo de 5 - 15 días se espera que se reanude la fase de gradual descenso, primeramente con permanencia en aguas altas y eventual aproximación a aguas medias altas/altas, en vista de la gradual disipación de las lluvias a corto plazo y la previsión de condiciones desfavorables para la generación de escorrentía sobre las áreas generadoras de caudal durante la segunda semana de noviembre. No obstante, al menos es probable que el descenso se atenúe progresivamente en el plazo extendido y, de ahí el caudal se mantenga oscilante/estable todavía por encima de lo normal para la época del año, a continuación.

Por otro lado, la erogación se observó oscilante con amplitud acotada en aguas altas, significativamente por encima de lo normal para la época del año, con atenuación notoria de la tasa de descenso en asociación a las maniobras de regulación. Durante los próximos 4 días se prevé que continúe oscilante/estable o con muy leve descenso en aguas altas. A continuación, en vista de la perspectiva en la afluencia, es probable que se sostenga la tendencia de descenso, posiblemente acentuándose en plazo

de 7 - 15 días y actualmente con mayor permanencia en aguas medias altas hacia mayor plazo. A pesar de la perspectiva de descenso, es bastante probable que el aporte hacia aguas abajo se sostenga todavía por encima de lo normal para la época del año.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Confluencia Paraná/Iguazú	25.200	28.900	27.000	[23.300–30.000]	Aguas altas (oscilante/estable, leve descenso hacia plazo extendido)
Yacyretá (Afluente)	28.600	32.900	30.800	[24.500–31.500]	Aguas altas (oscilante/estable, leve descenso hacia plazo extendido)
Yacyretá (Efluente)	29.400	31.400	30.000	[24.600–32.000]	Aguas altas (oscilante/estable, leve descenso hacia plazo extendido)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Rango Probable [m]	Escenario (tendencia)
Pto. Iguazú	26,00	28,70	27,05	[21,30 – 30,20]	Aguas altas (probable incremento de punta por efecto de tránsito, luego gradual descenso)

RÍO PARAGUAY — AGUAS MEDIAS

Durante los últimos siete días se registraron lluvias con acumulados de precipitación moderados a ligeramente abundantes sobre la margen izquierda (oriental) de la cuenca media. A su vez, sobre la cuenca superior y zona del pantanal se registraron lluvias de intensidad leve a moderada. Para los próximos 7 días se prevé un escenario de lluvias escasas y poco significativas sobre la mayor parte De la cuenca, con un posible núcleo de precipitaciones moderadas a ligeramente abundantes sobre las nacientes del río Pilcomayo (si bien el consenso numérico disponible es bajo).

En Bahía Negra, desde 24/10 el caudal se observa relativamente estable, dentro del rango central de aguas medias, después del gradual ascenso observado previamente. En vista de las precipitaciones leves sobre la cuenca superior, se mantendría oscilante en aguas medias, imponiéndose una leve tendencia descendente, en asociación a la escasez de precipitaciones significativas.

En el tramo medio, a la altura de Puerto Concepción, se registró la fase de descenso del último repunte en aguas medias, estabilizandose actualmente en rango de aguas medias bajas. En los próximos días se prevé que persista en leve descenso.

En el tramo inferior, en Puerto Pilcomayo, se observó en ascenso, con definición de punta en rango central de aguas medias, con posterior culminación y descenso. Actualmente se observa oscilante en franja límite aguas medias/medias bajas. Se prevé que persista en descenso, probablemente recuperando con mayor persistencia en valores propios de aguas medias bajas. En asociación, en la sección de Formosa se observó caudal oscilante en punta en rango superior de aguas medias, moderadamente superior al derrame observado aguas arriba, puesto el incremento del aporte lateral en asociación a las precipitaciones registradas sobre la cuenca media (especialmente los ríos tributarios Jejuí y Manduvirá). La perspectiva para los próximos 7 días es de gradual disminución, todavía con permanencia en rango central de aguas medias.

Tramo Medio (paraguayo-brasileño y en territorio paraguayo)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y previsión para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Obs. [m]	Máximo Obs. [m]	Promedio Obs. [m]	Promedio Esperado [m]	Escenario (tendencia)
Bahía Negra (Paraguay)	2,94	3,02	2,99	2,82	Aguas medias (oscilante/leve descenso)
Pto. Concepción (Paraguay)	1,98	2,30	2,11	1,88	Aguas medias bajas (leve/gradual descenso)

Tramo Inferior (paraguayo-argentino)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y previsión para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Obs. [m]	Máximo Obs. [m]	Promedio Obs. [m]	Promedio Esperado [m]	Escenario (tendencia)
Pto. Pilcomayo	3,24	3,67	3,45	2,97	Aguas medias bajas (fase de descenso)
Pto. Formosa	5,53	5,6	5,57	5,42	Aguas medias (culminación/descenso)

RÍO PARANÁ EN TERRITORIO ARGENTINO — AGUAS MEDIAS ALTAS/ALTAS

Durante los últimos 7 días se registraron lluvias concentradas en el sector norte y sur de la región. Se observaron lluvias con acumulados medios areales leves sobre la ruta Corrientes - Goya y los aportes por ambas márgenes, con núcleos leves/moderados sobre la vertiente oriental. Asimismo, se registraron lluvias leves sobre la ruta Paraná - estuario del Río de La Plata y los aportes por ambas márgenes, con núcleos moderados sobre los aportes por margen derecha a la ruta Rosario - San Nicolás. En el resto de la región las lluvias fueron leves o poco significativas. Por el contrario, durante los próximos 7 días se prevé un escenario deficitario en la totalidad de la región.

El río Paraná en Corrientes - La Paz exhibe el tránsito de una onda de crecida en aguas medias altas/altas, iniciando gradualmente la fase de descenso, por efecto del último incremento en la descarga de Yacyretá debido a la persistencia de condiciones húmedas sobre las principales áreas generadoras de caudal, sosteniendo el aporte en valores significativamente por encima de lo normal para la época del año. En las secciones superiores se observa leve descenso de los valores medios semanales, mientras que rumbo a La Paz persisten en franco ascenso hacia la culminación.


Actualmente, en Corrientes-Barranqueras se observa oscilante/leve descenso en aguas altas, tras registrarse la culminación del tránsito en curso durante la última década de octubre. A partir del 30/10 exhibió gradual disminución de los valores diarios, sosteniendo la excedencia de los niveles de Alerta y Evacuación, en asociación al patrón observado en la descarga de Yacyretá, la disipación de las lluvias sobre el Paraná paraguayo - correntino, y la gradual estabilización del aporte del río Paraguay (culminación del tránsito en curso). *Durante los próximos 7 días se espera que persista oscilante/leve descenso en aguas altas, con atenuación ocasional en sintonía con el patrón observado y previsto en la descarga de Yacyretá, todavía con elevada probabilidad de sostenerse por encima del nivel de Alerta.* En plazo de 7 - 15 días continuaría el desarrollo de la fase de descenso, en vista de la perspectiva sobre las áreas generadoras de caudal (gradual disipación de las lluvias a corto plazo y precipitaciones por debajo de lo normal para la época del año durante la segunda semana de noviembre), con mayores chances de aproximación a la franja límite aguas medias altas/altas y extinción de las marcas de alerta hacia mayor plazo.

En Goya-Reconquista el ascenso se sostuvo en aguas altas, con un notorio incremento de la tasa de ascenso durante los últimos días de octubre. Actualmente, se observa atenuación del ascenso, con excedencia de los niveles de Alerta y Evacuación en ambas secciones, brindando indicios de la culminación del tránsito en curso en este sector del tramo. Por otro lado, en La Paz persiste el ascenso en rango superior de aguas medias altas, con excedencia del nivel de Alerta a partir del 1/11. En Goya-Reconquista se prevé que continúe oscilante en aguas altas, estabilizando gradualmente (culminación) y sosteniendo la excedencia de los niveles de Alerta y Evacuación. En La Paz, se prevé que continúe oscilante en punta en aguas medias altas, con atenuación progresiva de la tasa de ascenso, sosteniendo la excedencia del nivel de Alerta y todavía con alguna chance de aproximación al nivel de Evacuación, si bien poco probable a corto plazo.

Aguas abajo, sobre Santa Fe/Paraná - Rosario, los valores medios semanales se observaron en ascenso en rango superior de aguas medias, ingresando en rango de aguas medias altas en las secciones superiores, en sintonía con el traslado del patrón observado aguas arriba. A partir de la primera década de octubre persiste la tendencia ascendente en valores por encima de lo normal para la época del año, con incremento de la tasa de ascenso durante la última década del mes, en asociación al tránsito en curso. Actualmente, en Paraná/Santa fe persiste con marcas en ascenso en aguas medias altas, mientras que Rosario sostiene el ascenso hacia aguas medias altas, en rango superior de aguas medias. Durante los próximos 7 días se prevé que continúe el ascenso en aguas medias altas, imponiéndose gradualmente estabilización en plazo de 7 - 15 días en Santa Fe - Paraná, actualmente con mayores chances de aproximación al nivel de Alerta en Paraná (si bien en principio por debajo), *con motivo del aporte sostenido de volumen desde las áreas generadoras de caudal, combinado con el notorio incremento de los tiempos de traslado y de residencia.* Así, luego de la culminación se prevé que se sostenga oscilante en aguas medias altas, todavía en valores leve/moderadamente por encima de lo normal para la época del año. En sintonía con esta perspectiva, se prevé que persista el incremento de los niveles de base (mínimos semanales) sobre el Delta superior y medio, sosteniendo normalización o eventualmente situándose levemente por encima de los valores normales para la época del año. Asimismo, se estima que el efecto del tránsito en curso, sobre los niveles semanales del Delta, podría registrarse con mayor notoriedad hacia la última década de noviembre.

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Rango Probable [m]	Escenario (tendencia)
Corrientes	7,02	7,38	7,19	[6,40 – 7,10]	Aguas altas (oscilante/leve descenso) **[Alerta]**
Goya	5,76	6,10	5,98	[5,50 – 6,20]	Aguas altas (oscilante/estable o muy leve descenso) **[Alerta]**
La Paz	5,75	5,94	5,83	[5,75 – 6,25]	Aguas altas (culminación) **[Alerta]**
Paraná	4,25	4,49	4,37	[4,40 – 4,80]	Aguas medias altas (ascenso/inicio de culminaciòn) **[Atención]**
Santa Fe	4,25	4,50	4,37	[4,50 – 4,90]	Aguas medias altas (ascenso/inicio de culminaciòn)
Rosario	3,83	3,99	3,91	[3,90 – 4,40]	Aguas medias altas (ascenso)
San Pedro	1,82	2,04	1,90	[1,85 - 2,45]	Aguas medias (ascenso de base)



Se calcula la anomalía como la diferencia entre el valor acumulado durante la ventana temporal considerada y el valor considerado como normal (período de los últimos 30 años) correspondiente a la misma ventana temporal (semanal, últimos 7 días).

Durante los últimos 7 días se presentó un **núcleo principal de anomalías positivas** localizado sobre el sector noreste de la cuenca, afectando los aportes al **Alto Paraná en sector no regulado y aportes al tramo medio del Paraguay (vertiente oriental)**.

En cuanto a las condiciones de **normalidad** se presenta sobre el norte de la cuenca, así como sobre aportes al **sector regulado del alto Paraná**, y en aportes al **Salado bonaerense**.

En referencia a las anomalías **negativas**, se presentó un núcleo en el **centro de la cuenca**, en la **margen occidental del tramo medio** y sobre el aporte al **tramo inferior del río Paraguay** y sobre el **Paraná en el tramo argentino-paraguayo**.

RÍO URUGUAY: **AGUAS MEDIAS/MEDIAS ALTAS**

Los eventos de precipitación más importantes de los últimos 7 días se registraron sobre el tramo medio, observándose lluvias concentradas de gran intensidad, con acumulados de precipitación abundantes sobre la cuenca incremental San Javier - Paso de los Libres, mientras que sobre las nacientes se registraron acumulados de precipitación moderados a ligeramente abundantes, con acumulados diarios más distribuidos. Para los próximos 7 días se prevén acumulados de precipitación abundantes sobre la cuenca superior y el sector de nacientes, con eventos de precipitación de gran intensidad concentrados en los primeros días del periodo semanal. A su vez, sobre el tramo medio se esperan precipitaciones con montos areales leves a moderados, mientras que en el área de aporte a Salto Grande y el tramo inferior predominaría una condición deficitaria, con lluvias escasas o poco significativas.

Sobre el tramo superior del río Uruguay se observan oscilaciones de amplitud regulada, sobre una condición de base relativamente estable. Los caudales mínimos semanales se sostienen en rango similar a los observados en el mes de octubre, a la vez que los picos de operación persisten en valores levemente inferiores a los registrados el pasado mes. Los principales almacenamientos del sector continúan relativamente estables (84,1 % IPDO ONS). Por otra parte, sobre las secciones inferiores se observó un leve repunte por incremento ocasional de la afluencia lateral del sector. La previsión para el corto plazo es de progresivo aumento del caudal promedio diario, dada la perspectiva de un escenario meteorológico favorable a la generación de excedentes pluviales.

En el tramo medio se observó el desarrollo de la fase de disminución del último tránsito de onda de crecida en aguas altas, con finalización de Alerta en Paso de los Libres. A su vez, la condición de base registró leve descenso hacia franja límite aguas medias altas/media. En la ruta San Javier - Santo Tomé se observó con franco descenso, en asociación a la disminución del derrame aguas arriba, en combinación con la recesión del aporte lateral. Actualmente se registran eventos de precipitación intensos sobre la cuenca incremental, razón por la cual se prevé un repunte en aguas medias altas/altas. La perspectiva para el plazo extendido es de gradual incremento de base en aguas medias altas, condición sobre la cual se observarán repuntes frecuentes en aguas altas, puesto la previsión meteorológica abundante para el tramo superior. A su vez, existe probabilidad de aproximación y excedencia del umbral de Alerta sobre San Javier, puesto los acumulados de precipitación abundantes y la susceptibilidad del sistema a la generación de crecidas significativas (bajo déficit hídrico precedente). Aguas abajo, la sección de Paso de los Libres se observó con definición de punta en aguas medias altas, por encima de la cota de Alerta, con posterior culminación y descenso. Sus principales tributarios al tramo permanecen en estiaje. Se prevé en primer lugar estabilización de base en aguas medias altas, con posterior repunte en vista del tránsito de onda de crecida esperado para el tramo aguas arriba, todavía con chances de aproximación y excedencia del nivel de Alerta en plazo de 5 - 8 días .

La afluencia a Salto Grande se observó con definición de puntas en rango límite aguas medias altas/altas, con posterior culminación y descenso. Sus principales afluentes laterales se observan en recesión. En asociación, la erogación se mantuvo oscilante mayormente en aguas medias altas, si bien actualmente se observa en franco descenso, operando con vertedero abierto. Se prevé que en el corto plazo continúe con descenso sostenido hacia valores de aguas medias. En plazo extendido se observaría estabilización del caudal base en aguas medias, con posterior repunte en asociación a la perspectiva hidrológica sobre el tramo medio. El sector inferior del río Uruguay se observa con gradual descenso en aguas medias altas, en sintonía con la descarga del embalse. La ruta Concordia - Concepción del Uruguay se observa en disminución, persistiendo mayormente en aguas medias altas, mientras que sobre la desembocadura del Gualeguaychú se observó oscilante sobre tendencia general descendente, si bien con oscilaciones por fluctuación del nivel de estuario. La tendencia para el corto plazo es de descenso hacia rango límite aguas medias altas/medias, con posterior estabilización de base, todavía con chance de repuntes en aguas medias altas.

Tramo medio superior (San Javier – Paso de Los Libres)

Caudal diario. Valores observados en los últimos 7 días y estimados para los próximos 7 días

Sección	Caudales observados [m³/s]			Caudales estimados [m³/s]			Escenario (Tendencia)
	Mínimo	Máximo	Promedio	Mínimo	Máximo	Promedio	
San Javier	2.480	7.710	4.160	3.000	17.300	8.900	Aguas medias altas/altas (probabilidad de trànsiito de onda)
Santo Tomé	3.420	13.830	7.510	3.400	15.400	9.200	Aguas medias altas/altas (probabilidad de tránsito de onda)
P. de los Libres	8.840	13.270	11.520	6.400	13.800	10.100	Aguas medias altas/altas (probabilidad de tránsito de onda)

S/D = sin lecturas disponibles para estimación
*rango de acuerdo a escenarios meteorológicos actualmente previstos
Plazo inmediato = 1 día / Corto Plazo = 2 - 5 días / Plazo extendido= 5 - 15 días
en alerta.ina.gob.ar, pronósticos–> niveles: pronósticos pueden consultarse las previsiones actualizadas de niveles diarios a 7 días

Tramo medio inferior y tramo inferior (Concordia – Gualeguaychú)

Nivel hidrométrico. Valores observados en los últimos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Escenario (tendencia)
Concordia	8,40	9,30	9,04	Aguas medias altas (estabilizaciòn de base/oscilante)
Concepción del Uruguay	4,28	4,46	4,34	Aguas medias altas (descenso/estabilización de base)
Boca Gualeguaychú	2,10	2,50	2,28	Aguas medias/medias altas (descenso/estabilización de base)

EL PRÓXIMO MENSAJE COMPLETO SERÁ EMITIDO EL MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE DE 2026