



Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua


2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata

Fecha de actualización: 24/02/2026

Situación meteorológica



Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el probable desarrollo de eventos precipitantes sobre el sector norte de la Cuenca del Plata. En particular, sobre el sector regulado de la cuenca **alta** del río **Paraná** se esperan acumulados medios areales **moderados**, con probables núcleos levemente abundantes, principalmente sobre las cuencas de los ríos Paranaíba y Grande. En el sector no regulado, en cambio, se anticipan precipitaciones **leves**. Asimismo, se prevén lluvias **leves** en la cuenca del río **Iguazú**, y en la cuenca **alta** del río **Uruguay**. Por otro parte, en la cuenca del río **Paraguay** se proyectan precipitaciones con acumulados **moderados**, con núcleos **levemente abundantes** sobre la cuenca **alta** (con señales más fuertes en la zona del Pantanal), y las nacientes de los ríos Pilcomayo y Bermejo, mientras que sobre el **tramo**

medio se prevén lluvias **leves** a **levemente moderados**. En la cuenca media y alta del río **Salado Santafesino**, así como en la cuenca del río **Carcarañá** se prevén precipitaciones **leves**. Finalmente, sobre el resto de la cuenca, se estiman lluvias **leves** o **poco significativas**.

Situación hidrológica



Condición hídrica de los principales cursos de la Cuenca del Plata en territorio Argentino en base a la última observación de nivel o caudal en estaciones de referencia. Se calcula la frecuencia de superación (%) en el periodo 1991-2020 y se clasifica en 5 categorías. Adicionalmente se indica superación de niveles de alerta y evacuación.

Estación	Río	Nivel (m)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Puerto Iguazú	Paraná	9,00 ↑	25,00	28,00	aguas bajas/medias bajas	
Corrientes	Paraná	1,94 ↓	6,50	7,00	aguas bajas/medias bajas	
Barranqueras	Paraná	1,90 ↓	6,00	6,50	aguas bajas/medias bajas	
Goya	Paraná	2,27 ↑	5,20	5,70	aguas bajas/medias bajas	
Reconquista	Paraná	2,00 ↑	5,10	5,30	aguas bajas/medias bajas	
La Paz	Paraná	2,35 ↑	5,80	6,15	aguas bajas/medias bajas	
Paraná	Paraná	1,67 ↓	4,70	5,00	aguas bajas/medias bajas	
Santa Fe	Paraná	2,18 ↓	5,30	5,70	aguas bajas/medias bajas	
Victoria	Paraná/Delta	3,07 ↑	4,60	5,90	aguas medias bajas	
Rosario	Paraná	1,94 ↓	5,00	5,25	aguas bajas/medias bajas	
San Fernando	Lujan	0,71 ↓	3,00	3,50	aguas medias altas	
Puerto Pilcomayo	Paraguay	1,53 =	5,35	6,00	aguas bajas/medias bajas	
Puerto Formosa	Paraguay	1,58 =	7,80	8,30	aguas bajas/medias bajas	
San Javier	Uruguay	1,52 ↓	8,00	10,00	aguas medias bajas/medias	
Santo Tomé	Uruguay	3,39 ↑	11,50	12,50	aguas medias bajas/medias	
Paso de los Libres	Uruguay	2,11 ↓	7,50	8,50	aguas medias bajas/medias	
Concordia	Uruguay	4,20 ↑	11,00	12,50	aguas medias bajas/medias	
Concepción del Uruguay	Uruguay	1,45 ↓	5,30	6,30	aguas medias bajas/medias	
Boca Gualeguaychú	Uruguay	1,30 ↓	2,90	3,10	aguas medias bajas/medias	

Estación	Río	Caudal (m ³ /s)	Alerta	Evacuación	Perspectiva
Guaíra Porto	Paraná	9600 ↓	20000	25000	aguas medias bajas
Represa Itaipú	Paraná	7700 ↓	20000	25000	aguas bajas/medias bajas
Andresito	Iguazú	1465 ↑	5000	6500	aguas medias bajas/medias
Confluencia	Paraná	9165 ↑	25000	30000	aguas bajas/medias bajas
Yacyretá afluente	Paraná	9400 =	25000	30000	aguas bajas/medias bajas
Yacyretá efluente	Paraná	10200 ↑	25000	30000	aguas bajas/medias bajas

aguas altas aguas medias altas aguas medias aguas medias bajas aguas bajas

SISTEMA PARAGUAY - IGUAZÚ - PARANÁ:

- El caudal del **Alto Paraná en Guairá** se observa con recuperación de base ocasional en **aguas medias bajas** y con incremento de punta en rango propio de **aguas medias**, en asociación al incremento de la descarga del sector regulado y la contribución estable/en leve ascenso del aporte en ruta desde el sector no regulado. A corto plazo se prevé que continúe oscilante en rango semejante, sosteniendo recuperación de base en aguas medias bajas y puntas en aguas medias (por efecto del aporte en ruta). Hacia el plazo extendido es probable que se observe una gradual disminución de base, en asociación al patrón actualmente observado en Jupiyá. Por otro lado, la **erogación en Itaipú** se observó oscilante en **aguas bajas/medias bajas**, con leve incremento de base y amplitud. A corto plazo, la condición del almacenamiento favorece sostener la dinámica en rango de aguas bajas/medias bajas, todavía con capacidad de regulación para sostener incrementos ocasionales de la erogación o bien manteniendo la tendencia de recarga, en sintonía con el incremento de la afluencia y la erogación sostenida de las últimas semanas.

- El río **Iguazú en Andresito** se observa oscilante con punta en rango de **aguas medias** y con base en **aguas medias bajas**, fuertemente regulado por la descarga del sistema de presas aguas arriba, todavía con moderado incremento de amplitud en rango superior de **aguas medias** en asociación a la erogación. Durante los próximos días se prevé que al menos continúe regulado oscilante en aguas medias bajas/medias, con tendencia de gradual disminución de base, puesto la condición actual del almacenamiento.

- El río **Paraguay en Puerto Pilcomayo y Formosa** se observa oscilante en la **franja límite aguas bajas/medias bajas**, en asociación al patrón actual en el tramo medio, con muy leve descenso en las

secciones inferiores. A corto plazo se prevé que persista oscilante o con muy leve descenso, luego estabilizándose con amplitud acotada en la franja límite aguas bajas/medias bajas.

- En **Yacyretá**, la **afluencia** se observa con leve/moderada recuperación ocasional de base en la **franja límite aguas bajas/medias bajas** y puntas en **aguas medias bajas**, en asociación al patrón observado en la descarga de Itaipú. Durante los próximos 4 días se proyecta al menos oscilante en aguas bajas/medias bajas, en sintonía con la tendencia en la descarga de Itaipú. Por otro lado, la **erogación** se observó oscilante en la **franja límite aguas bajas/medias bajas**, relativamente estable, con dinámica semejante a la observada durante la última década de enero. A corto plazo se proyecta oscilante en rango semejante, con posibilidad de puntas sostenidas en aguas medias bajas (al menos con derrame estable).

- El **río Paraná en Corrientes - La Paz** se observó con tendencia de base en la **franja límite aguas bajas/medias bajas**, con base relativamente estable y leve disminución de amplitud en las secciones superiores, en asociación a la leve disminución del derrame registrada en Yacyretá. Por otro lado, exhibió gradual disminución en las secciones inferiores en los últimos días, en sintonía con la fase de recesión del último repunte del aporte en ruta. A corto plazo se prevé que continúe con tendencia de base en la franja límite aguas bajas/medias bajas, ocasionalmente estable, en asociación a la descarga proyectada en Yacyretá y la estabilización ocasional del aporte del río Paraguay. En plazo extendido todavía es probable observar alguna eventual recuperación de punta, con mayor probabilidad en aguas medias bajas (por debajo de los valores normales de época del año). Aguas abajo, sobre **Santa Fe/Paraná - Rosario**, se observa el desarrollo de la fase de descenso del último repunte en asociación al incremento del aporte en ruta, en la **franja límite aguas bajas/medias bajas** en las secciones superiores y en rango inferior de **aguas medias bajas** en las inferiores. A corto plazo se prevé que persista en gradual descenso hacia la franja límite aguas bajas/medias bajas, luego estabilizándose ocasionalmente en rango semejante, en asociación al traslado del patrón actual observado aguas arriba.

SISTEMA URUGUAY:


- El **tramo medio del río Uruguay** se observa con base estable en la **franja límite aguas medias bajas/medias**, con oscilaciones reguladas en gran medida por erogación. En la sección de **San Javier** se observa en descenso, fuertemente regulado en **aguas medias bajas**. Se prevé que continúe con dinámica semejante a la observada durante los últimos 15 días (oscilante en rango inferior de aguas medias sobre una base en aguas medias bajas). Sobre el tramo **Santo Tomé - Paso de los Libres** se observó relativamente estable en rango inferior de **aguas medias**, con caudales en valores levemente superiores a los registrados aguas arriba, debido a los aportes laterales de los ríos Ijuí e Ibicuy (leves repuntes actualmente en culminación). Continuaría con caudales sostenidos por sobre el límite de aguas medias/medias bajas, con **gradual descenso** hacia **aguas medias bajas** en el plazo extendido.




- La **afluencia a Salto Grande** se observa en disminución, con gradual atenuación de tasa de descenso, en **aguas medias**. La erogación continúa operando con amplitud entre **aguas medias y medias bajas**, si bien se observa un sutil aumento en los mínimos diarios. Ante la ausencia de precipitaciones significativas, y la relativa estabilidad aguas arriba, se observaría con tendencia a **estabilizar en aguas medias bajas**. Sobre el **tramo inferior**, las alturas hidrométricas en **Concordia** se observan con punta en **aguas medias**, oscilante en asociación directa con la operación del embalse, mientras que en **Concepción del Uruguay** y desembocadura del **Gualedguaychú** continúa una leve tendencia **ascendente** hacia **aguas medias**. La perspectiva para el tramo inferior es de persistencia en la **tendencia de base en aguas medias bajas**, todavía **con posibles repuntes en rango ordinario de aguas medias** por efecto de la actual operación.




FRENTE DEL DELTA:




- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** sobre el brazo Luján se observan con leve descenso, todavía con puntas en aguas medias altas y mayor persistencia en **aguas medias**. Para el resto del día se observaría en descenso, con mínimos en aguas bajas. Para los próximos dos días es probable un ascenso con punta en aguas altas para el 25/2 y 26/2. Para el plazo extendido (3 a 5 días) retornaría a una mayor persistencia en aguas medias.




Gráficos de nivel observado y previsión














Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.
- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
 - <https://ina.gob.ar/alerta/> (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa> (mapa web, productos puntuales y areales)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones> (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
 - <https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10> (previsiones numéricas Delta del Paraná)
- Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
- Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
- Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
- Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
- Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición