



Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua


2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata

Fecha de actualización: 26/02/2026

Situación meteorológica



Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el probable desarrollo de eventos precipitantes sobre el sector norte y oeste de la Cuenca del Plata. En particular, sobre el sector regulado de la cuenca **alta** del río **Paraná** se esperan acumulados medios areales **moderados**, principalmente sobre las cuencas de los ríos Paranaíba y Grande. En el sector no regulado, en cambio, se anticipan precipitaciones **leves**. Asimismo, se prevén lluvias **leves** en la cuenca del río **Iguazú**. Por otro parte, en la cuenca del río **Paraguay** se proyectan precipitaciones con acumulados **moderados**, con núcleos **levemente abundantes** sobre la margen derecha, principalmente sobre las nacientes de los ríos Pilcomayo y Bermejo, y en menor medida sobre el Pantanal, mientras que sobre el **tramo medio** se prevén lluvias **leves** a **moderados**. En la cuenca

media y alta del río **Salado Santafesino**, así como en la cuenca del río **Carcarañá** se prevén precipitaciones **leves**. Finalmente, sobre el incremental a Yacyretá, el tramo argentino del Paraná y la cuenca del Uruguay se estiman lluvias **leves** o **poco significativas**.

Situación hidrológica



Condición hídrica de los principales cursos de la Cuenca del Plata en territorio Argentino en base a la última observación de nivel o caudal en estaciones de referencia. Se calcula la frecuencia de superación (%) en el periodo 1991-2020 y se clasifica en 5 categorías. Adicionalmente se indica superación de niveles de alerta y evacuación.

Estación	Río	Nivel (m)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Puerto Iguazú	Paraná	10,10 ↓	25,00	28,00	aguas bajas/medias bajas	
Corrientes	Paraná	1,70 ↓	6,50	7,00	aguas bajas/medias bajas	
Barranqueras	Paraná	1,68 ↓	6,00	6,50	aguas bajas/medias bajas	
Goya	Paraná	2,12 ↓	5,20	5,70	aguas bajas/medias bajas	
Reconquista	Paraná	1,99 ↓	5,10	5,30	aguas bajas/medias bajas	
La Paz	Paraná	2,40 ↑	5,80	6,15	aguas bajas/medias bajas	
Paraná	Paraná	1,64 =	4,70	5,00	aguas bajas/medias bajas	
Santa Fe	Paraná	2,00 ↓	5,30	5,70	aguas bajas/medias bajas	
Victoria	Paraná/Delta	3,03 ↓	4,60	5,90	aguas medias bajas	
Rosario	Paraná	1,69 ↓	5,00	5,25	aguas bajas/medias bajas	
San Fernando	Lujan	1,81 ↑	3,00	3,50	aguas medias	
Puerto Pilcomayo	Paraguay	1,51 ↓	5,35	6,00	aguas bajas/medias bajas	
Puerto Formosa	Paraguay	1,51 ↓	7,80	8,30	aguas bajas/medias bajas	
San Javier	Uruguay	1,44 ↑	8,00	10,00	aguas medias bajas/medias	
Santo Tomé	Uruguay	2,40 ↓	11,50	12,50	aguas medias bajas/medias	
Paso de los Libres	Uruguay	2,39 ↑	7,50	8,50	aguas medias bajas/medias	
Concordia	Uruguay	2,40 ↓	11,00	12,50	aguas medias bajas/medias	
Concepción del Uruguay	Uruguay	2,25 ↑	5,30	6,30	aguas medias bajas/medias	
Boca Gualeguaychú	Uruguay	2,18 ↑	2,90	3,10	aguas medias bajas/medias	

Estación	Río	Caudal (m ³ /s)	Alerta	Evacuación	Perspectiva
Guaíra Porto	Paraná	9594 ↑	20000	25000	aguas medias bajas
Represa Itaipú	Paraná	8477 ↓	20000	25000	aguas bajas/medias bajas
Andresito	Iguazú	1041 ↓	5000	6500	aguas medias bajas/medias
Confluencia	Paraná	9518 ↓	25000	30000	aguas bajas/medias bajas
Yacyretá afluente	Paraná	10200 ↓	25000	30000	aguas bajas/medias bajas
Yacyretá efluente	Paraná	10600 ↓	25000	30000	aguas bajas/medias bajas

aguas altas aguas medias altas aguas medias aguas medias bajas aguas bajas

SISTEMA PARAGUAY - IGUAZÚ - PARANÁ:

- El caudal del **Alto Paraná en Guairá** se observa con recuperación de base ocasional en **aguas medias bajas** y con incremento de punta en rango propio de **aguas medias**, en asociación al incremento de la descarga del sector regulado y la contribución estable/en leve ascenso del aporte en ruta desde el sector no regulado. A corto plazo se prevé que continúe oscilante con gradual imposición de descenso, sosteniendo recuperación de base en aguas medias bajas y todavía con probabilidad de puntas en aguas medias (por efecto del aporte en ruta). Por otro lado, la **erogación en Itaipú** se observó oscilante en **aguas bajas/medias bajas**, con leve incremento de base y sosteniendo el incremento de amplitud observado en el último ciclo. A corto plazo, la condición del almacenamiento favorece sostener la dinámica en rango de aguas bajas/medias bajas, todavía con capacidad de regulación para sostener incrementos ocasionales de la erogación o bien manteniendo la tendencia de recarga, en sintonía con el incremento de la afluencia y la erogación sostenida de las últimas semanas.

- El río **Iguazú en Andresito** se observa oscilante con punta en rango de **aguas medias** y con base en **aguas medias bajas**, fuertemente regulado por la descarga del sistema de presas aguas arriba, con leve disminución de amplitud en **aguas medias** en asociación a la erogación. Durante los próximos días se prevé que al menos continúe regulado oscilante en aguas medias bajas/medias, con probabilidad de gradual disminución de base, puesto la condición actual del almacenamiento.

- El río **Paraguay en Puerto Pilcomayo y Formosa** se observa oscilante en la **franja límite aguas bajas/medias bajas**, en asociación al patrón actual en el tramo medio, con muy leve descenso en las secciones inferiores. A corto plazo se prevé que persista oscilante/estable (secciones superiores) o

con muy leve descenso, luego estabilizándose (secciones inferiores), con amplitud acotada en la franja límite aguas bajas/medias bajas.

- En **Yacyretá**, la **afluencia** se observa con leve/moderada recuperación ocasional de base en la **franja límite aguas bajas/medias bajas** y puntas en **aguas medias bajas**, en asociación al patrón observado en la descarga de Itaipú. Por lo mismo, durante los próximos 4 días se proyecta al menos oscilante en aguas bajas/medias bajas. Por otro lado, la **erogación** se observó oscilante en **aguas bajas/medias bajas**, relativamente estable, con dinámica semejante a la observada durante la última década de enero. A corto plazo se proyecta oscilante en rango semejante, al menos con derrame estable.

- El **río Paraná en Corrientes - La Paz** se observa con tendencia de base en la **franja límite aguas bajas/medias bajas**, relativamente estable, con leve disminución de amplitud en las secciones superiores. Por otro lado, en las secciones inferiores exhibe un patrón semejante, acentuado por la extinción del último incremento de aporte en ruta. A corto plazo se prevé que continúe con tendencia de base en la **franja límite aguas bajas/medias bajas**, ocasionalmente estable, en asociación a la descarga proyectada en Yacyretá y la estabilización ocasional del aporte del río Paraguay. Aguas abajo, sobre **Santa Fe/Paraná - Rosario**, se observa el desarrollo de la fase de descenso del último repunte en asociación al incremento del aporte en ruta, en la **franja límite aguas bajas/medias bajas** en las secciones superiores (con atenuación de tasa) y en rango inferior de **aguas medias bajas** en las inferiores. A corto plazo, luego de la extinción de los efectos locales, se prevé que persista oscilante en la franja límite aguas bajas/medias bajas, estabilizándose en asociación al traslado del patrón actual observado aguas arriba. Por otro lado, en Rosario se prevé un leve repunte acoplado sobre la fase de descenso, en asociación al traslado de mareas.

SISTEMA URUGUAY:

- El **tramo medio del río Uruguay** continúa estable con base en franja límite **aguas medias bajas/medias**, con oscilaciones reguladas en gran medida por erogación. En la sección de **San Javier** se observó con leve descenso de base, **fuertemente regulado en aguas medias bajas/medias**. Se prevé que continúe con dinámica semejante a la observada previamente, posiblemente con progresiva disminución de amplitud. Sobre el tramo **Santo Tomé - Paso de los Libres** se observó en disminución, oscilante entre **aguas medias bajas y medias**, todavía con caudales en valores levemente superiores a los registrados aguas arriba, debido al efecto de los aportes laterales (en fase de descenso). Continuaría con caudales con gradual disminución, con **tendencia de base en aguas medias bajas** (posiblemente más notoria durante la semana próxima) y todavía con **puntas en aguas medias** por efecto de la regulación.


- La **afluencia a Salto Grande** se observa estable en **aguas medias**. La **erogación** continúa operando con amplitud entre **aguas medias bajas** (base) y **medias** (punta). Ante la ausencia de precipitaciones




significativas y la relativa estabilidad aguas arriba, continuaría oscilante con leve/gradual descenso hacia la franja límite **aguas medias bajas/medias**, con mayor notoriedad en el plazo extendido. Sobre el **tramo inferior**, las alturas hidrométricas en **Concordia** se observaron ocasionalmente con puntas en **aguas medias**, oscilantes en asociación directa con la operación del embalse, y actualmente en disminución hacia **aguas medias bajas**, mientras que en **Concepción del Uruguay** y desembocadura del **Gualeguaychú** se observan oscilantes en **aguas medias**, con **aumento de amplitud** por combinación de efectos con la marea del estuario del Río de la Plata. La perspectiva para el tramo inferior es de persistencia de la **tendencia de base en aguas medias bajas**, todavía con posibles **puntas en rango de aguas medias** por efecto de la actual operación (si bien posiblemente en rango inferior u ordinario de aguas medias).




FRENTE DEL DELTA:




- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** sobre el brazo Luján se observan actualmente en **descenso**, después de alcanzar puntas en aguas altas. Para los próximos dos días se observaría un gradual **descenso**, con puntas en **aguas medias/medias altas**, mientras que en plazo de **3 a 5 días** se observaría **mayor persistencia en aguas medias y base en aguas bajas/medias bajas**.




Gráficos de nivel observado y previsión














Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.
- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
 - <https://ina.gob.ar/alerta/> (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa> (mapa web, productos puntuales y areales)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones> (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
 - <https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10> (previsiones numéricas Delta del Paraná)
- Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
- Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
- Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
- Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
- Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición