



Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua

2026 - "Año de la Grandeza Argentina"




Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata


Fecha de actualización: 02/03/2026

Situación meteorológica

Precipitación acumulada semanal



Pronóstico a 7 días



Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el probable desarrollo de eventos precipitantes con mayor nortoriedad sobre el sector occidental y norte de la Cuenca del Plata. En particular, dentro de la cuenca del río **Paraguay**, y especialmente en las **nacientes de los ríos Pilcomayo y Bermejo** se proyectan precipitaciones con acumulados medios areales **abundantes**. Por otro lado, sobre la cuenca **alta** (zona del Pantanal) se prevén lluvias **leves o moderadas**, mientras que sobre la margen derecha de los tramos **medio e inferior**, se estiman precipitaciones **leves** o poco significativas. Por otro lado, en el sector regulado de la cuenca **alta** del río **Paraná** se anticipan acumulados medios areales **leves a moderados**, con señales de mayor intensidad en las cuencas de los ríos Paranaíba, Grande y Tieté. Asimismo, se estiman lluvias **leves**

con núcleos **moderados o ligeramente abundantes** en la **cuenca alta** del río **Salado Santafesino**. En la zona de los **Bajos Submeridionales**, en ambas márgenes del **Paraná medio** (tramo Corrientes - Santa Fe), así como en las cuencas del río **Carcarañá**, se prevén lluvias con **montos medios areales leves o moderados**. Así también sobre el tramo **medio** del río **Uruguay**, si bien con predominio de montos leves (posiblemente con los mayores montos en la cuenca de los ríos Ibicuí y Cuareim). Finalmente, sobre la cuenca del río **Salado Bonaerense** se prevén lluvias mayormente **leves** o poco significativas.

Situación hidrológica



Condición hídrica de los principales cursos de la Cuenca del Plata en territorio Argentino en base a la última observación de nivel o caudal en estaciones de referencia. Se calcula la frecuencia de superación (%) en el periodo 1991-2020 y se clasifica en 5 categorías. Adicionalmente se indica superación de niveles de alerta y evacuación.

Estación	Río	Nivel (m)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Puerto Iguazú	Paraná	7,20 ↓	25,00	28,00	aguas bajas/medias bajas	
Corrientes	Paraná	2,06 ↓	6,50	7,00	aguas bajas/medias bajas	
Barranqueras	Paraná	2,05 ↓	6,00	6,50	aguas bajas/medias bajas	
Goya	Paraná	2,29 ↑	5,20	5,70	aguas bajas/medias bajas	
Reconquista	Paraná	1,98 ↑	5,10	5,30	aguas bajas/medias bajas	
La Paz	Paraná	2,19 ↑	5,80	6,15	aguas bajas/medias bajas	
Paraná	Paraná	1,48 ↓	4,70	5,00	aguas bajas/medias bajas	
Santa Fe	Paraná	1,95 =	5,30	5,70	aguas bajas/medias bajas	
Victoria	Paraná/Delta	2,88 ↓	4,60	5,90	aguas medias bajas	
Rosario	Paraná	1,56 =	5,00	5,25	aguas bajas/medias bajas	
San Fernando	Lujan	0,61 ↓	3,00	3,50	aguas medias	
Puerto Pilcomayo	Paraguay	1,45 =	5,35	6,00	aguas bajas/medias bajas	
Puerto Formosa	Paraguay	1,43 =	7,80	8,30	aguas bajas/medias bajas	
San Javier	Uruguay	1,64 ↓	8,00	10,00	aguas medias bajas/medias	
Santo Tomé	Uruguay	2,61 ↓	11,50	12,50	aguas medias bajas/medias	
Paso de los Libres	Uruguay	2,04 ↑	7,50	8,50	aguas medias bajas/medias	
Concordia	Uruguay	1,64 ↓	11,00	12,50	aguas medias bajas/medias	
Concepción del Uruguay	Uruguay	0,80 ↓	5,30	6,30	aguas medias bajas/medias	
Boca Gualeguaychú	Uruguay	0,66 ↓	2,90	3,10	aguas medias bajas/medias	

Estación	Río	Caudal (m ³ /s)	Alerta	Evacuación	Perspectiva
Guaíra Porto	Paraná	9256 =	20000	25000	aguas medias bajas
Represa Itaipú	Paraná	7126 =	20000	25000	aguas bajas/medias bajas
Andresito	Iguazú	567 ↓	5000	6500	aguas medias bajas/medias
Confluencia	Paraná	7693 ↓	25000	30000	aguas bajas/medias bajas
Yacyretá afluente	Paraná	8400 ↓	25000	30000	aguas bajas/medias bajas
Yacyretá efluente	Paraná	9400 ↑	25000	30000	aguas bajas/medias bajas

aguas altas aguas medias altas aguas medias aguas medias bajas aguas bajas

SISTEMA PARAGUAY - IGUAZÚ - PARANÁ:

- El caudal del **Alto Paraná en Guairá** se observó oscilante con amplitud acotada en la **franja límite aguas medias bajas/medias**, en asociación al patrón observado en la descarga del sector regulado (oscilante, sosteniendo recuperación de base luego del último repunte) y la contribución estable/en culminación del aporte en ruta desde el sector no regulado. A corto plazo, se observará en gradual descenso, en sintonía con el patrón actual en la descarga del sector regulado y la previsión de escasez de lluvias en la región durante los próximos días (recesión del aporte en ruta), todavía con **probabilidad de sostener recuperación de base en aguas medias bajas**. Por otro lado, la **erogación en Itaipú** se observó oscilante en **aguas medias bajas**, sosteniendo el incremento de base y amplitud observado en el último ciclo. A corto plazo, la condición del almacenamiento favorece sostener la dinámica en rango de aguas bajas/medias bajas (posiblemente con disminución de amplitud), todavía con capacidad de regulación para sostener incrementos ocasionales de la erogación o bien manteniendo la tendencia de recarga actual.

- El río **Iguazú en Andresito** se observó oscilante con punta en rango de **aguas medias y disminución de base** en rango inferior de **aguas medias bajas**, fuertemente regulado por la descarga del sistema de presas aguas arriba, con progresiva disminución de amplitud en asociación a la erogación. Durante los próximos días se prevé que al menos continúe regulado oscilante en aguas medias bajas/medias, con probabilidad de estabilización de base en niveles inferiores a los de las semanas precedentes (más próximos al actual), puesto la condición actual del almacenamiento y la previsión de escasez de lluvias en la región.

- El **río Paraguay** en **Puerto Pilcomayo** y **Formosa** se observó oscilante en la **franja límite aguas bajas/medias bajas**, con muy leve descenso, en asociación al patrón actual en el tramo medio. A corto plazo se prevé que exhiba atenuación de tasa y luego se estabilice con amplitud acotada en la franja límite aguas bajas/medias bajas.

- En **Yacyretá**, la **afluencia** se observó con base en **aguas bajas** y puntas en **aguas medias bajas**, relativamente estable, en asociación al patrón observado en la descarga de Itaipú. Durante los próximos 4 días se proyecta al menos oscilante en aguas bajas/medias bajas, con disminución de amplitud, en sintonía con el escenario deficitario sobre el aporte directo y las principales áreas generadoras de caudal. Por otro lado, la **erogación** se observó oscilante en **aguas bajas/medias bajas**, con leve incremento ocasional de base. A corto plazo, se proyecta con puntas sostenidas en la franja límite aguas bajas/medias bajas (disminución de amplitud/derrame).

- El **río Paraná** en **Corrientes - La Paz** se observó con tendencia de base en la **franja límite aguas bajas/medias bajas**, relativamente estable en las secciones superiores. Por otro lado, en las secciones inferiores exhibió leve descenso de base, en sintonía con la extinción del efecto del último incremento del aporte en ruta. A corto plazo se prevé que continúe con tendencia de base en la **franja límite aguas bajas/medias bajas**, con leve incremento ocasional en las secciones superiores, en asociación al patrón en la descarga de Yacyretá y la estabilización ocasional del aporte del río Paraguay. Aguas abajo, sobre **Santa Fe/Paraná - Rosario**, se observó oscilante en la **franja límite aguas bajas/medias bajas** en las secciones superiores, con muy leve descenso, en sintonía con el patrón observado aguas arriba. Por otro lado, en las secciones inferiores exhibió leve descenso hacia la **franja límite aguas bajas/medias bajas**, luego de la extinción de los efectos locales asociados al traslado de mareas. A corto plazo, se prevé que persista oscilante/en muy leve descenso sobre la franja límite aguas bajas/medias bajas, estabilizándose luego en asociación al traslado del patrón actual observado aguas arriba.

SISTEMA URUGUAY:

- El **tramo medio del río Uruguay** se observa **estable**, con base en **aguas medias bajas** y oscilaciones reguladas por erogación. En el tramo de **San Javier - Santo Tomé** se observa con amplitud acotada, **fuertemente regulado en aguas medias bajas**. Se prevé que continúe con dinámica semejante, en vista de la operación de embalses observada aguas arriba, todavía con probabilidad de leve descenso de base (con mayores chances rumbo a Santo Tomé). Sobre la sección **Paso de los Libres** se observó relativamente **estable** en **franja límite aguas medias bajas y medias**, todavía con lecturas levemente superiores a las registradas aguas arriba. Continuaría con caudales con gradual **disminución**, con suaves oscilaciones y con **tendencia de base** en **aguas medias bajas**.


- La **afluencia a Salto Grande** se observa con progresiva **disminución**, actualmente en **aguas medias bajas**. La **erogación** continúa operando con progresiva **disminución de base y amplitud**, todavía con




puntas en **aguas medias y con base en aguas medias bajas**. Ante la continuidad del escenario hidrometeorológico deficitario aguas arriba, persistiría con gradual **descenso** hacia valores propios de **aguas medias bajas**. Sobre el **tramo inferior**, las alturas hidrométricas en **Concordia** se observan con base disminuida en **aguas medias bajas**, oscilantes en asociación directa con la operación del embalse. Sobre las secciones aguas abajo, en **Concepción del Uruguay** y desembocadura del **Gualedguaychú** se observó descenso ocasional hacia la franja límite **aguas bajas/medias bajas**, por combinación con efecto de mareas del estuario. La perspectiva para el tramo inferior es persistencia de **tendencia de base en aguas medias bajas**, posiblemente con leve o gradual dismunción, todavía con posibles **puntas** en **rango inferior de aguas medias** por efecto de la actual operación.




FRENTE DEL DELTA:




- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** sobre el brazo Luján se observaron en **descenso**, con mínimos en **aguas bajas** y mayor persistencia en aguas medias. Para los próximos dos días continuaría con dinámica semejante a la actual, con puntas en aguas medias a medias altas y mínimos en aguas bajas/medias bajas. En plazo de 3 a 5 días es probable que pueda observarse en ascenso, con puntas en aguas altas.




Gráficos de nivel observado y previsión














Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.
- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
 - <https://ina.gob.ar/alerta/> (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa> (mapa web, productos puntuales y areales)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones> (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
 - <https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10> (previsiones numéricas Delta del Paraná)
- Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
- Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
- Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
- Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
- Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición