



Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua

2026 - "Año de la Grandeza Argentina"




Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata


Fecha de actualización: 04/03/2026

Situación meteorológica

Precipitación acumulada semanal



Pronóstico a 7 días



Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el probable desarrollo de eventos precipitantes sobre gran parte de la Cuenca del Plata. En particular, dentro de la cuenca del río **Paraguay**, y especialmente en las **nacientes de los ríos Pilcomayo y Bermejo**, se proyectan acumulados medios areales **abundantes**. En contraste, en la **cuenca alta** correspondiente a la región del **Pantanal** se prevén lluvias **leves** con **núcleos moderados**. Asimismo, sobre la **margen derecha** de los tramos **medio e inferior** se estiman precipitaciones **moderadas**, mientras que en la **margen izquierda** se anticipan lluvias **leves**. Por otra parte, se esperan precipitaciones **leves a moderadas** con núcleos **abundantes** en la cuenca media y alta del río **Salado Juramento-Santafesino**, y en los **Bajos Submeridionales**, así como lluvias **moderadas** en la cuenca del

río **Carcarañá**, y en ambas márgenes del **Paraná medio** (con señales de mayor intensidad sobre la margen derecha). En cuanto a la cuenca **alta** del río **Paraná**, en su **sector regulado** se anticipan acumulados medios areales **leves** a **moderados**, con mayor intensidad en las cuencas de los ríos Paranaíba, Grande, y Tieté, mientras que en el **sector no regulado** se estiman precipitaciones **leves**. Finalmente, en la cuenca del río **Iguazú** y la cuenca **alta** del río **Uruguay**, se prevén lluvias mayoritariamente **leves** o a lo sumo **moderadas**. A su vez, en la cuenca propia de Yacyretá y el incremental Yacyretá - Corrientes, se proyectan precipitaciones **leves**. De manera similar, en la cuenca del río **Salado Bonaerense** se esperan lluvias **leves** con núcleos **levemente moderados**.

Situación hidrológica



Estación	Río	Nivel (m)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Puerto Iguazú	Paraná	9,20 ↑	25,00	28,00	aguas bajas/medias bajas	
Corrientes	Paraná	1,77 ↓	6,50	7,00	aguas bajas/medias bajas	
Barranqueras	Paraná	1,75 ↓	6,00	6,50	aguas bajas/medias bajas	
Goya	Paraná	2,25 ↓	5,20	5,70	aguas bajas/medias bajas	
Reconquista	Paraná	2,07 ↑	5,10	5,30	aguas bajas/medias bajas	
La Paz	Paraná	2,40 ↑	5,80	6,15	aguas bajas/medias bajas	
Paraná	Paraná	1,52 ↑	4,70	5,00	aguas bajas/medias bajas	
Santa Fe	Paraná	1,85 =	5,30	5,70	aguas bajas/medias bajas	
Victoria	Paraná/Delta	2,78 ↓	4,60	5,90	aguas medias bajas	
Rosario	Paraná	1,42 ↓	5,00	5,25	aguas bajas/medias bajas	
San Fernando	Lujan	0,68 ↑	3,00	3,50	aguas medias altas/altas	
Puerto Pilcomayo	Paraguay	1,42 =	5,35	6,00	aguas bajas/medias bajas	
Puerto Formosa	Paraguay	1,39 ↓	7,80	8,30	aguas bajas	
San Javier	Uruguay	1,13 ↓	8,00	10,00	aguas medias bajas/medias	
Santo Tomé	Uruguay	2,50 ↓	11,50	12,50	aguas medias bajas/medias	
Paso de los Libres	Uruguay	2,04 ↓	7,50	8,50	aguas medias bajas/medias	
Concordia	Uruguay	2,40 ↑	11,00	12,50	aguas medias bajas/medias	
Concepción del Uruguay	Uruguay	0,92 ↑	5,30	6,30	aguas medias bajas/medias	
Boca Gualeguaychú	Uruguay	0,66 ↓	2,90	3,10	aguas medias bajas/medias	

Estación	Río	Caudal (m³/s)	Alerta	Evacuación	Perspectiva
Guaíra Porto	Paraná	8800 ↑	20000	25000	aguas medias bajas
Represa Itaipú	Paraná	7900 ↓	20000	25000	aguas bajas/medias bajas
Andresito	Iguazú	645 ↑	5000	6500	aguas medias bajas/medias
Confluencia	Paraná	8545 ↓	25000	30000	aguas bajas/medias bajas
Yacyretá afluente	Paraná	9200 ↑	25000	30000	aguas bajas/medias bajas
Yacyretá efluente	Paraná	10200 ↑	25000	30000	aguas bajas/medias bajas

aguas altas aguas medias altas aguas medias aguas medias bajas aguas bajas

SISTEMA PARAGUAY - IGUAZÚ - PARANÁ:

- El caudal del **Alto Paraná en Guairá** se observó oscilante con amplitud acotada en la **franja límite aguas medias bajas/medias**, en asociación al patrón observado en la descarga del sector regulado, actualmente con leve disminución del valor diario (oscilante/gradual descenso). A corto plazo, continuará oscilante/en gradual descenso, en sintonía con el patrón actual en la descarga del sector regulado y la previsión de escasez de lluvias en la región durante los próximos días (recesión del aporte en ruta), todavía con **probabilidad de sostener recuperación de base en aguas medias bajas**. Por otro lado, la **erogación en Itaipú** se observó oscilante en **aguas medias bajas**, sosteniendo el incremento de base y amplitud observado en el último ciclo. A corto plazo, la condición del almacenamiento favorece sostener la dinámica en rango de aguas bajas/medias bajas (posiblemente con disminución de amplitud/derrame), sosteniendo la tendencia de recarga actual.

- El río **Iguazú en Andresito** se observó oscilante con punta en rango de **aguas medias** y **disminución de base** en rango inferior de **aguas bajas**, fuertemente regulado por la descarga del sistema de presas aguas arriba, con **progresiva disminución de amplitud** en asociación a la erogación. Durante los próximos días se prevé que al menos continúe regulado oscilante mayoritariamente en aguas medias bajas/medias (rango inferior), con probabilidad de estabilización de base en niveles inferiores a los de las semanas precedentes (más próximos al actual, en aguas bajas), puesto la condición actual del almacenamiento y la previsión de escasez de lluvias en la región. En síntesis, en una condición más próxima a aguas medias bajas, con disminución de base en aguas bajas.

- El río **Paraguay en Puerto Pilcomayo y Formosa** se observó oscilante en la **franja límite aguas bajas/medias bajas**, con muy leve descenso, en asociación al patrón actual en el tramo medio. A

corto plazo se prevé que exhiba atenuación de tasa y luego se estabilice con amplitud acotada en la franja límite aguas bajas/medias bajas.

- En **Yacyretá**, la **afluencia** se observó con base en **aguas bajas** y puntas en la **franja límite aguas bajas/medias bajas**, con disminución de amplitud, en asociación al patrón observado en la descarga de Itaipú y el aporte regulado del río Iguazú (en descenso). Durante los próximos 4 días se proyecta oscilante con disminución de base y amplitud acotada, en sintonía con el escenario deficitario sobre el aporte directo y el aporte del río Iguazú y la erogación de Itaipú. Por otro lado, la **erogación** se observó oscilante en **aguas bajas/medias bajas**, con leve incremento ocasional de base. A corto plazo, se proyecta con puntas en la franja límite aguas bajas/medias bajas (disminución de amplitud/derrame) y con descenso de base en aguas bajas.

- El **río Paraná en Corrientes - La Paz** se observó con tendencia de base en la **franja límite aguas bajas/medias bajas**, relativamente estable en las secciones superiores. Por otro lado, en las secciones inferiores exhibió leve descenso de base, en sintonía con la extinción del efecto del último incremento del aporte en ruta. A corto plazo se prevé que continúe en gradual descenso con tendencia de base en la **franja límite aguas bajas/medias bajas**. Aguas abajo, sobre **Santa Fe/Paraná - Rosario**, se observó oscilante en la **franja límite aguas bajas/medias bajas** en las secciones superiores, con muy leve descenso, en sintonía con el patrón observado aguas arriba. Por otro lado, en las secciones inferiores exhibió leve descenso hacia la **franja límite aguas bajas/medias bajas**, luego de la extinción de los efectos locales asociados al traslado de mareas. A corto plazo, se prevé que persista en gradual descenso sobre la franja límite aguas bajas/medias bajas, estabilizándose luego en asociación al traslado del patrón actual observado aguas arriba.

SISTEMA URUGUAY:

- El **tramo medio del río Uruguay** continúa en disminución, con oscilaciones reguladas por erogación. En el tramo de **San Javier - Santo Tomé** se observa con **descenso de base** y reducción de amplitud, **fuertemente regulado en aguas medias bajas**. Se prevé que persista con dinámica semejante, en vista de la operación de embalses observada aguas arriba. Sobre la sección **Paso de los Libres** se observó **oscilante/estable** en rango inferior **aguas medias**. Continuaría con caudales con gradual **disminución**, con **tendencia de base** en **aguas medias bajas**.


- La **afluencia a Salto Grande** continúa con leve **disminución** en **aguas medias bajas**. La **erogación** continúa operando con progresiva **disminución de base**, oscilando en rango propio de **aguas medias bajas**. Ante la continuidad del escenario hidrometeorológico deficitario aguas arriba, persistiría con gradual **descenso**, en valores propios de **aguas medias bajas**. Sobre el **tramo inferior**, las alturas hidrométricas en **Concordia** se observan con base disminuida en **aguas medias bajas**, oscilantes en asociación directa con la operación del embalse, todavía con puntas en franja límite aguas medias/medias bajas. Sobre las secciones aguas abajo, en **Concepción del Uruguay** y




desembocadura del **Guauguaychú** se observa oscilante en la franja límite **aguas bajas/medias bajas** (por efecto regresivo de marea). La perspectiva para el tramo inferior es persistencia de **tendencia de base** en **aguas medias bajas**, posiblemente con leve o gradual disminución, todavía con posibles **puntas** en **rango inferior** de **aguas medias** por efecto de la actual operación. A su vez, la probabilidad de ascenso del nivel del estuario impondría repuntes ocasionales y fugaces en aguas medias o a lo sumo medias altas sobre las secciones inferiores.




FRENTE DEL DELTA:




- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** sobre el brazo Luján se observaron en **ascenso**, después de alcanzar mínimos en **aguas bajas**. Actualmente se observa con persistencia en aguas medias, y para los próximos dos días se observaría en ascenso, con **puntas** en **aguas medias altas/altas**. (ver aviso en <https://www.hidro.gov.ar/oceanografia/AACRIOPLA.asp> )




Gráficos de nivel observado y previsión














Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.
- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
 - <https://ina.gob.ar/alerta/> (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa> (mapa web, productos puntuales y areales)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones> (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
 - <https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10> (previsiones numéricas Delta del Paraná)
- Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
- Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
- Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
- Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
- Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición