



Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua


2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata

Fecha de actualización: 05/03/2026

Situación meteorológica



Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el probable desarrollo de eventos precipitantes sobre gran parte de la Cuenca del Plata. En particular, en la cuenca **alta** del río **Paraná**, en su sector **regulado** se anticipan precipitaciones con acumulados medios areales **moderados** y núcleos **abundantes**, siendo más intensos en la cuenca del río Grande. Por el contrario, en el sector **no regulado** se estiman precipitaciones **leves**. Por su parte, dentro de la cuenca del río **Paraguay**, en la cuenca **alta** correspondiente a la región del Pantanal, en las nacientes de los ríos **Pilcomayo - Bermejo**, y en ambas márgenes del **tramo medio**, se proyectan acumulados medios areales **leves** a **moderados** con núcleos **abundantes**, mientras que en el **tramo inferior** se esperan lluvias **leves**. Asimismo, se esperan precipitaciones **leves** a **moderadas** con núcleos

abundantes en la cuenca del río **Salado Juramento - Santafesino** y en los **Bajos Submeridionales**, así como lluvias **leves/moderadas** en la cuenca del río **Carcarañá**, y en ambas márgenes del **Paraná medio** (con señales de mayor intensidad sobre la margen derecha). Finalmente, en la cuenca del río **Iguazú**, en la cuenca propia de **Yacyretá**, el incremental **Yacyretá - Corrientes**, en la cuenca del río **Uruguay** (con los mayores montos en la cuenca del río Arapey Grande), y en la cuenca del río **Carcarañá**, se prevén lluvias **leves**. De manera similar, en la cuenca del río **Salado Bonaerense** se esperan lluvias **leves** o poco significativas.

Situación hidrológica



Condición hídrica de los principales cursos de la Cuenca del Plata en territorio Argentino en base a la última observación de nivel o caudal en estaciones de referencia. Se calcula la frecuencia de superación (%) en el periodo 1991-2020 y se clasifica en 5 categorías. Adicionalmente se indica superación de niveles de alerta y evacuación.

Estación	Río	Nivel (m)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Puerto Iguazú	Paraná	9,30 ↑	25,00	28,00	aguas bajas/medias bajas	
Corrientes	Paraná	1,75 ↓	6,50	7,00	aguas bajas/medias bajas	
Barranqueras	Paraná	1,73 ↓	6,00	6,50	aguas bajas/medias bajas	
Goya	Paraná	2,14 ↓	5,20	5,70	aguas bajas/medias bajas	
Reconquista	Paraná	1,95 ↓	5,10	5,30	aguas bajas/medias bajas	
La Paz	Paraná	2,40 =	5,80	6,15	aguas bajas/medias bajas	
Paraná	Paraná	1,57 ↑	4,70	5,00	aguas bajas/medias bajas	
Santa Fe	Paraná	1,90 ↑	5,30	5,70	aguas bajas/medias bajas	
Victoria	Paraná/Delta	2,74 ↓	4,60	5,90	aguas medias bajas	
Rosario	Paraná	1,36 ↓	5,00	5,25	aguas bajas/medias bajas	
San Fernando	Lujan	1,99 ↑	3,00	3,50	aguas medias/medias altas	
Puerto Pilcomayo	Paraguay	1,42 =	5,35	6,00	aguas bajas/medias bajas	
Puerto Formosa	Paraguay	1,40 ↑	7,80	8,30	aguas bajas	
San Javier	Uruguay	1,00 ↓	8,00	10,00	aguas medias bajas/medias	
Santo Tomé	Uruguay	2,20 ↓	11,50	12,50	aguas medias bajas/medias	
Paso de los Libres	Uruguay	1,98 ↓	7,50	8,50	aguas medias bajas/medias	
Concordia	Uruguay	1,77 ↓	11,00	12,50	aguas medias bajas/medias	
Concepción del Uruguay	Uruguay	1,36 ↑	5,30	6,30	aguas medias bajas/medias	
Boca Gualeguaychú	Uruguay	1,10 ↑	2,90	3,10	aguas medias bajas/medias	

Estación	Río	Caudal (m³/s)	Alerta	Evacuación	Perspectiva
Guaíra Porto	Paraná	8400 ↑	20000	25000	aguas medias bajas
Represa Itaipú	Paraná	7100 ↓	20000	25000	aguas bajas/medias bajas
Andresito	Iguazú	567 ↓	5000	6500	aguas medias bajas/medias
Confluencia	Paraná	7667 ↓	25000	30000	aguas bajas/medias bajas
Yacyretá afluente	Paraná	9300 ↑	25000	30000	aguas bajas/medias bajas
Yacyretá efluente	Paraná	10200 ↓	25000	30000	aguas bajas/medias bajas

aguas altas aguas medias altas aguas medias aguas medias bajas aguas bajas

SISTEMA PARAGUAY - IGUAZÚ - PARANÁ:

- El caudal del **Alto Paraná en Guairá** se observó oscilante con amplitud acotada en la **franja límite aguas medias bajas/medias**, en asociación al patrón observado en la descarga del sector regulado, actualmente con leve disminución del valor diario (oscilante/gradual descenso). A corto plazo, continuará oscilante/en gradual descenso en rango propio de aguas medias bajas, en sintonía con el patrón actual en la descarga del sector regulado y el déficit de lluvias (recesión del aporte en ruta al menos durante los próximos 4 días), todavía con **probabilidad de sostener recuperación de base en aguas medias bajas**. Por otro lado, la **erogación en Itaipú** se observó oscilante en **aguas medias bajas**, sosteniendo el incremento de base y amplitud observado en el último ciclo. A corto plazo, la condición del almacenamiento favorece sostener la dinámica en rango de aguas bajas/medias bajas (posiblemente con disminución de amplitud/derrame), sosteniendo la tendencia de recarga actual.

- El río **Iguazú en Andresito** se observó oscilante con punta en rango de **aguas medias** y **disminución de base** en rango inferior de **aguas bajas**, fuertemente regulado por la descarga del sistema de presas aguas arriba, con **progresiva disminución de amplitud** en asociación a la erogación. Durante los próximos días se prevé que al menos continúe regulado oscilante mayoritariamente en aguas medias bajas/medias (rango inferior), con probabilidad de estabilización de base en niveles inferiores a los de las semanas precedentes (más próximos al actual, en aguas bajas), puesto la condición actual del almacenamiento y la previsión de escasez de lluvias en la región. En síntesis, en una condición más próxima a aguas medias bajas, con disminución de base en aguas bajas.

- El río **Paraguay en Puerto Pilcomayo y Formosa** se observó oscilante en la **franja límite aguas bajas/medias bajas**, con muy leve descenso, en asociación al patrón actual en el tramo medio. A

corto plazo se prevé que exhiba atenuación de tasa y luego se estabilice con amplitud acotada en la franja límite aguas bajas/medias bajas.

- En **Yacyretá**, la **afluencia** se observó con base en **aguas bajas** y puntas en la **franja límite aguas bajas/medias bajas**, con disminución de amplitud, en asociación al patrón observado en la descarga de Itaipú y el aporte regulado del río Iguazú (en descenso). Durante los próximos 4 días se proyecta oscilante con disminución de base y amplitud acotada, en sintonía con el escenario deficitario sobre el aporte directo y el aporte del río Iguazú, y la erogación de Itaipú. Por otro lado, la **erogación** se observó oscilante en **aguas bajas/medias bajas**, con leve incremento ocasional de base. A corto plazo, se proyecta con puntas en la franja límite aguas bajas/medias bajas (disminución de amplitud/derrame) y con descenso de base en aguas bajas.

- El **río Paraná en Corrientes - La Paz** se observó con tendencia de base en la **franja límite aguas bajas/medias bajas**, relativamente estable en las secciones superiores y estabilizándose ocasionalmente en las inferiores. A corto plazo se prevé que continúe en gradual descenso con tendencia de base en la **franja límite aguas bajas/medias bajas**. Aguas abajo, sobre **Santa Fe/Paraná - Rosario**, se observó oscilante en la **franja límite aguas bajas/medias bajas** en las secciones superiores, con muy leve descenso, en sintonía con el patrón observado aguas arriba. Por otro lado, en las secciones inferiores exhibió leve descenso hacia la **franja límite aguas bajas/medias bajas**, luego de la extinción de los efectos locales asociados al traslado de mareas. A corto plazo, se prevé que persista en gradual descenso sobre la franja límite aguas bajas/medias bajas, estabilizándose luego en asociación al traslado del patrón actual observado aguas arriba.

SISTEMA URUGUAY:

- El **tramo medio del río Uruguay** continúa en disminución, con oscilaciones reguladas por erogación. En el tramo de **San Javier - Santo Tomé** se observa con **descenso de base** y reducción de amplitud, **fuertemente regulado en aguas medias bajas**. Se prevé que persista con dinámica semejante, en vista de la operación de embalses observada aguas arriba. Sobre la sección **Paso de los Libres** se observa con leve disminución sobre el **límite aguas medias/medias bajas**. Continuaría en gradual **descenso**, con **tendencia de base** hacia **aguas medias bajas**.



- La **afluencia a Salto Grande** se observa relativamente estable, con leve **disminución** en **aguas medias bajas**. En asociación, la **erogación** se observa con oscilaciones en rango propio de **aguas medias bajas**. Ante la continuidad del escenario hidrometeorológico deficitario aguas arriba, persistirá con gradual **descenso**, en valores propios de **aguas medias bajas**. Sobre el **tramo inferior**, las alturas hidrométricas en **Concordia** se observan con base disminuida en **aguas medias bajas**, oscilantes en asociación directa con la operación del embalse. Sobre las secciones aguas abajo, en **Concepción del Uruguay** y desembocadura del **Guauguaychú** se observa en **ascenso**, por efecto de propagación de marea de estuario. La perspectiva para el tramo inferior es persistencia de




tendencia de base en la franja límite **aguas bajas/medias bajas**, todavía con posibles **puntas** en **rango inferior** de **aguas medias bajas**. A su vez, la probabilidad de ascenso del nivel del estuario impondría repuntes ocasionales en aguas medias/medias altas sobre las secciones inferiores.




FRENTE DEL DELTA:




- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** sobre el brazo Luján se observaron en **ascenso**, con punta en aguas altas. Para el día de hoy y los próximos dos días continuaría con mayor persistencia en aguas medias altas y **puntas** en **aguas altas**. (ver aviso en <https://www.hidro.gov.ar/oceanografia/AACRIOPLA.asp> )




Gráficos de nivel observado y previsión











Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.

- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
 - <https://ina.gob.ar/alerta/> (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa> (mapa web, productos puntuales y areales)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones> (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
 - <https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10> (previsiones numéricas Delta del Paraná)
 - Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
 - Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
 - Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
 - Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
 - Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición
-