



Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua

2026 - "Año de la Grandeza Argentina"




Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata


Fecha de actualización: 10/03/2026

Situación meteorológica

Precipitación acumulada semanal



Pronóstico a 7 días



Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el probable desarrollo de eventos precipitantes sobre el norte y sur de la Cuenca del Plata. En particular, se anticipan precipitaciones con acumulados medios areales **moderados** y **núcleos abundantes**, con señales más fuertes sobre la cuenca **alta** del río **Paraná**, especialmente en el sector **regulado** (río Paranaíba, Grande y Tieté, así como su margen occidental). Por otra parte, en el sector **no regulado** se estiman precipitaciones **leves**, condición que también se prevé en la cuenca del río **Iguazú**, la cuenca propia de **Yacyretá**, el incremental **Yacyretá - Corrientes**, y la cuenca **alta** del río **Uruguay**. La situación sobre la cuenca del río **Paraguay**, es de precipitaciones **moderadas** con **núcleos** levemente **abundantes**, principalmente sobre la región del **Pantanal**, los aportes por margen derecha de la

cuenca **media** y en las cuencas de los ríos **Pilcomayo** y **Bermejo**. Asimismo, se esperan precipitaciones **leves** con núcleos **moderados** en la cuenca **alta** y **media** del río **Salado Santafesino**, en la región de los **Bajos Submeridionales**, en ambas márgenes del tramo **Corrientes - Esquina** del río **Paraná medio**, así como en la cuenca del río **Salado Bonaerense**. Finalmente, en el resto de la cuenca no se prevén lluvias significativas.

Situación hidrológica



Condición hídrica de los principales cursos de la Cuenca del Plata en territorio Argentino en base a la última observación de nivel o caudal en estaciones de referencia. Se calcula la frecuencia de superación (%) en el periodo 1991-2020 y se clasifica en 5 categorías. Adicionalmente se indica superación de niveles de alerta y evacuación.

Estación	Río	Nivel (m)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Puerto Iguazú	Paraná	8,80 ↑	25,00	28,00	aguas bajas/medias bajas	
Corrientes	Paraná	1,71 ↓	6,50	7,00	aguas bajas/medias bajas	
Barranqueras	Paraná	1,72 ↓	6,00	6,50	aguas bajas/medias bajas	
Goya	Paraná	2,20 ↑	5,20	5,70	aguas bajas/medias bajas	
Reconquista	Paraná	1,95 ↑	5,10	5,30	aguas bajas/medias bajas	
La Paz	Paraná	2,19 ↑	5,80	6,15	aguas bajas/medias bajas	
Paraná	Paraná	1,41 ↓	4,70	5,00	aguas bajas/medias bajas	
Santa Fe	Paraná	1,76 ↓	5,30	5,70	aguas bajas/medias bajas	
Victoria	Paraná/Delta	2,64 =	4,60	5,90	aguas medias bajas	
Rosario	Paraná	1,61 ↓	5,00	5,25	aguas bajas/medias bajas	
San Fernando	Lujan	0,95 ↓	3,00	3,50	aguas medias	
Puerto Pilcomayo	Paraguay	1,27 ↓	5,35	6,00	aguas bajas	
Puerto Formosa	Paraguay	1,38 =	7,80	8,30	aguas bajas	
San Javier	Uruguay	1,21 ↑	8,00	10,00	aguas bajas/medias bajas	
Santo Tomé	Uruguay	2,04 ↑	11,50	12,50	aguas bajas/medias bajas	
Paso de los Libres	Uruguay	1,46 =	7,50	8,50	aguas bajas/medias bajas	
Concordia	Uruguay	1,62 ↓	11,00	12,50	aguas bajas/medias bajas	
Concepción del Uruguay	Uruguay	1,70 ↑	5,30	6,30	aguas bajas/medias bajas	
Boca Gualeguaychú	Uruguay	1,30 ↓	2,90	3,10	aguas bajas/medias bajas	

Estación	Río	Caudal (m³/s)	Alerta	Evacuación	Perspectiva
Guaíra Porto	Paraná	7352 ↓	20000	25000	aguas medias bajas
Represa Itaipú	Paraná	6779 ↓	20000	25000	aguas bajas/medias bajas
Andresito	Iguazu	602 ↑	5000	6500	aguas medias bajas/medias
Confluencia	Paraná	7381 ↓	25000	30000	aguas bajas/medias bajas
Yacyretá afluente	Paraná	8600 ↑	25000	30000	aguas bajas/medias bajas
Yacyretá efluente	Paraná	10200 ↑	25000	30000	aguas bajas/medias bajas

aguas altas aguas medias altas aguas medias aguas medias bajas aguas bajas

SISTEMA PARAGUAY - IGUAZÚ - PARANÁ:

- El caudal del **Alto Paraná en Guairá** se observó oscilante/en gradual descenso en rango propio de **aguas media bajas**, en asociación al patrón observado en la descarga del sector regulado y la recesión del aporte en ruta desde el sector no regulado. A corto plazo se prevé que continúe oscilante/en descenso hacia la franja límite aguas bajas/medias bajas y luego persista oscilante/estable en rango inferior de aguas medias bajas, en sintonía con el patrón actual en la descarga del sector regulado, la previsión de lluvias al menos leves sobre el sector no regulado (aporte en ruta estable o en gradual ascenso) y las últimas lluvias observadas sobre la vertiente occidental (atenuación de la condición deficitaria precedente), en consecuencia, todavía con mínimos por encima de los observados durante la transición enero/febrero. Por otro lado, la **erogación en Itaipú** se observó oscilante en **aguas medias bajas**, con leve descenso de base en la **franja límite aguas bajas/medias bajas**. A corto plazo, la condición del almacenamiento favorece sostener la dinámica en rango de aguas bajas/medias bajas (posiblemente con disminución de amplitud/derrame, en favor de la recarga).

- El **río Iguazú en Andresito** se observó oscilante en rango de **aguas medias bajas**, con disminución de amplitud en asociación a la erogación y con base en la **franja límite aguas bajas/medias bajas**, fuertemente regulado por la descarga del sistema de presas aguas arriba. Durante los próximos días se prevé que al menos continúe regulado oscilante mayoritariamente en aguas medias bajas/medias (rango inferior), posiblemente sosteniendo estabilización de base en niveles inferiores a los de las semanas precedentes (más próximos al actual, en aguas bajas), esto es, con

una condición propia de aguas medias bajas, puesto la condición actual del almacenamiento y la previsión de escasez de lluvias en la región.

- El **río Paraguay en Puerto Pilcomayo** se observó oscilante en la **franja límite aguas bajas/medias bajas**, con muy leve descenso en asociación al patrón actual en el tramo medio, y estabilizándose en rango superior de **aguas bajas en Formosa**. A corto plazo se prevé que continúe con dinámica semejante, con tendencia de estabilización.

- En **Yacyretá**, la **afluencia** se observó con leve disminución de base en **aguas bajas** y puntas en la **franja límite aguas bajas/medias bajas**, con disminución de amplitud, en asociación al patrón observado en la descarga de Itaipú y el aporte regulado del río Iguazú (en descenso). Durante los próximos 4 días se proyecta oscilante y con amplitud acotada en la franja límite aguas bajas/medias bajas, en sintonía con el escenario deficitario sobre el aporte directo y el aporte del río Iguazú, y en asociación a la erogación de Itaipú. Por otro lado, la **erogación** se observó oscilante en **aguas bajas/medias bajas**, con disminución de base y amplitud estable. A corto plazo, se proyecta con puntas en la franja límite aguas bajas/medias bajas y base estable en aguas bajas (derrame estable).

- El **río Paraná en Corrientes - La Paz** se observó con tendencia de base en la **franja límite aguas bajas/medias bajas**, relativamente estable. A corto plazo se prevé que continúe oscilante en gradual descenso, con tendencia de base en la **franja límite aguas bajas/medias bajas** o en **aguas bajas**. Aguas abajo, sobre **Santa Fe/Paraná - Rosario**, se observó oscilante en la **franja límite aguas bajas/medias bajas**, con leve/gradual descenso en las secciones superiores, en sintonía con el patrón observado aguas arriba. Por otro lado, en **Rosario** exhibió un leve repunte ocasional en la **franja límite aguas bajas/medias bajas**, actualmente iniciando la fase de descenso, en asociación al traslado de mareas. A corto plazo, se prevé que persista en gradual descenso/estabilizándose en rango superior de aguas bajas en las secciones superiores, en asociación al traslado del patrón actual observado aguas arriba, y en gradual descenso en Rosario (hacia la condición de base precedente, en rango superior de aguas bajas), en sintonía con la extinción de los efectos locales.

SISTEMA URUGUAY:

- El **tramo medio del río Uruguay** se observa con **descenso de base**, en el **límite aguas medias bajas/bajas**, y reducción de amplitud de oscilaciones. En el tramo de **San Javier - Santo Tomé** se observa oscilando en **aguas medias bajas**, fuertemente regulado. Se prevé que persista oscilante, con gradual disminución todavía en rango de aguas medias bajas. Sobre la sección **Paso de los Libres** continúa en leve disminución, con base tendiendo a estabilizar en **aguas medias bajas**.


Continuaría con gradual **descenso** en **aguas medias bajas**, posiblemente con períodos de relativa estabilidad frente a lluvias ocasionales sobre el tramo.




- La **afluencia a Salto Grande** se observó relativamente estable en **aguas medias bajas**, dentro de una tendencia general de disminución. La **erogación** se observa con oscilaciones de amplitud reducida en **aguas medias bajas**, operando en sintonía con la afluencia. Ante la continuidad del escenario hidrometeorológico deficitario aguas arriba, continuaría con gradual **descenso**, todavía en rango de **aguas medias bajas**, con breves períodos de relativa estabilidad en asociación a las precipitaciones leves previstas sobre la cuenca incremental. Sobre el **tramo inferior**, las alturas hidrométricas en **Concordia** continúan en **aguas medias bajas**, en asociación directa con la operación del embalse. Sobre las secciones aguas abajo, en **Concepción del Uruguay** y desembocadura del **Guauguaychú** se observan en descenso, con oscilaciones en **rango de aguas medias**, con mayor influencia del estuario ante la recesión del propio cauce. La perspectiva para el tramo inferior es persistencia de **tendencia de base en aguas medias bajas (aguas bajas para las secciones inferiores)**, posiblemente con leve o gradual disminución, con posibles **puntas** en **rango inferior de aguas medias**.




FRENTE DEL DELTA:




- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** sobre el brazo Luján se observaron en **descenso**, con mayor persistencia en aguas medias. Para los próximos dos días se observaría **semejante**, con lecturas mayormente en rango de **aguas medias**.




Gráficos de nivel observado y previsión














Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.
- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
 - <https://ina.gob.ar/alerta/> (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa> (mapa web, productos puntuales y areales)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones> (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
 - <https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10> (previsiones numéricas Delta del Paraná)
- Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
- Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
- Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
- Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
- Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición