



Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua

2026 - "Año de la Grandeza Argentina"




Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata


Fecha de actualización: 19/03/2026

Situación meteorológica

Precipitación acumulada semanal



Pronóstico a 7 días



Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el probable desarrollo de eventos precipitantes sobre gran parte de la Cuenca del Plata. En particular, se anticipan precipitaciones con acumulados medios areales **moderados**, con señales más fuertes sobre la cuenca **alta** del río **Paraná**, en el sector **regulado**, especialmente en las cuencas de los ríos Sucuriú (aportes por margen occidental), Paranaíba y Grande. Por el contrario, en el sector **no regulado** se estima un escenario de precipitaciones **leves**, condición que también se prevé para la cuenca del río **Iguazú**. En tanto, en la cuenca propia de **Yacyretá**, el tramo incremental **Yacyretá - Corrientes**, y la cuenca **alta** del río **Uruguay**, se estiman acumulados **leves a moderados**. Asimismo, en la cuenca del río **Paraguay**, se proyectan precipitaciones **leves a moderadas**, principalmente

sobre la región norte del **Pantanal**, la cuenca **alta** de los ríos **Pilcomayo** y **Bermejo**, la margen **izquierda** del tramo **medio**, y en **ambos márgenes** del tramo **inferior** (con núcleos ligeramente abundantes en la cuenca del río Tebicuary). Por otra parte, se esperan precipitaciones **leves** en la cuenca del río **Salado Santafesino y Bonaerense**. Por su parte, en las cuencas **media** y **baja** del río **Uruguay**, así como en la cuenca del río **Paraná medio**, se esperan lluvias **moderadas a abundantes**, con señales más fuertes en la cuenca del río Cuareim y en la margen izquierda del tramo comprendido entre Goya - Rosario. Por su parte, en la cuenca **baja** del río **Uruguay**, en la cuenca del río **Carcarañá**, así como en la cuenca del río **Salado Bonaerense**, se estiman lluvias **moderadas** con núcleos **ligeramente abundantes**. Finalmente, en el resto de la cuenca no se prevén precipitaciones significativas.

Situación hidrológica



Condición hídrica de los principales cursos de la Cuenca del Plata en territorio Argentino en base a la última observación de nivel o caudal en estaciones de referencia. Se calcula la frecuencia de superación (%) en el periodo 1991-2020 y se clasifica en 5 categorías. Adicionalmente se indica superación de niveles de alerta y evacuación.

Estación	Río	Nivel (m)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Puerto Iguazú	Paraná	8,40 ↑	25,00	28,00	aguas medias bajas/medias	
Corrientes	Paraná	1,50 ↑	6,50	7,00	aguas bajas	
Barranqueras	Paraná	1,47 ↑	6,00	6,50	aguas bajas	
Goya	Paraná	1,98 ↓	5,20	5,70	aguas bajas	
Reconquista	Paraná	1,76 ↓	5,10	5,30	aguas bajas	
La Paz	Paraná	2,11 ↑	5,80	6,15	aguas bajas	
Paraná	Paraná	1,26 ↑	4,70	5,00	aguas bajas	
Santa Fe	Paraná	1,55 =	5,30	5,70	aguas bajas	
Victoria	Paraná/Delta	2,40 =	4,60	5,90	aguas bajas	
Rosario	Paraná	1,08 =	5,00	5,25	aguas bajas	
San Fernando	Lujan	0,79 ↓	3,00	3,50	aguas medias	
Puerto Pilcomayo	Paraguay	2,06 ↑	5,35	6,00	aguas medias bajas	
Puerto Formosa	Paraguay	1,42 =	7,80	8,30	aguas medias bajas	
San Javier	Uruguay	0,66 =	8,00	10,00	aguas medias bajas	
Santo Tomé	Uruguay	1,30 ↓	11,50	12,50	aguas medias bajas	
Paso de los Libres	Uruguay	1,32 ↑	7,50	8,50	aguas medias bajas	
Concordia	Uruguay	1,76 ↓	11,00	12,50	aguas medias bajas	
Concepción del Uruguay	Uruguay	1,00 ↑	5,30	6,30	aguas medias bajas	
Boca Gualeguaychú	Uruguay	0,90 ↑	2,90	3,10	aguas medias bajas	

Estación	Río	Caudal (m³/s)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Guaíra Porto	Paraná	8250 =	20000	25000	aguas medias bajas	
Represa Itaipú	Paraná	7300 =	20000	25000	aguas bajas/medias bajas	
Andresito	Iguazu	745 ↓	5000	6500	aguas medias bajas/medias	
Confluencia	Paraná	8045 ↓	25000	30000	aguas bajas/medias bajas	
Yacyretá afluente	Paraná	8000 ↓	25000	30000	aguas bajas/medias bajas	
Yacyretá efluente	Paraná	10000 ↓	25000	30000	aguas bajas/medias bajas	

SISTEMA PARAGUAY - IGUAZÚ - PARANÁ:

- El caudal del **Alto Paraná en Guairá** se observó oscilante en punta en la **franja límite aguas medias bajas/medias**, en asociación al incremento de la descarga del sector regulado y al leve incremento del aporte en ruta producto de las últimas lluvias sobre el sector no regulado. A corto plazo se prevé que continúe oscilante en rango semejante, todavía en ascenso puesto el patrón actual en la descarga de Porto Primavera, con posibilidad de alcanzar puntas en rango inferior de aguas medias. Por otro lado, la **erogación en Itaipú** se observó oscilante con base en la **franja límite aguas bajas/medias bajas** y con puntas en la **franja límite aguas medias bajas/medias** (incremento de amplitud). A corto plazo, la condición del almacenamiento favorece sostener la dinámica en rango de aguas bajas/medias bajas, posiblemente con leve incremento del derrame en sintonía con la recuperación de la afluencia.
- El **río Iguazú en Andresito** se observó oscilante con base en la **franja límite aguas bajas/medias bajas**, fuertemente regulado por la descarga del sistema de presas aguas arriba, con incremento de amplitud en rango inferior de **aguas medias** en asociación a la erogación. A corto plazo se prevé que continúe al menos regulado oscilante mayoritariamente en aguas medias bajas/medias (rango inferior), con amplitud controlada por la descarga aguas arriba, si bien todavía con una condición propia de aguas medias bajas, puesto la condición actual del almacenamiento y la previsión de escasez de lluvias en la región.
- El **río Paraguay en Puerto Pilcomayo** exhibe ascenso de punta en rango inferior de **aguas medias bajas**, en asociación al incremento de aporte en ruta por margen izquierda por efecto de las últimas lluvias abundantes observadas sobre la porción sur del tramo medio (Asunción). Asimismo, en **Formosa** se observa en ascenso sobre la **franja límite aguas bajas/medias bajas**. A corto plazo, se prevé que en ambas secciones continúe el desarrollo de la fase de ascenso del tránsito de onda ordinaria desde el tramo medio, en rango inferior de aguas medias bajas.
- En **Yacyretá**, la **afluencia** se observó oscilante en **aguas bajas/medias bajas**, con leve incremento de punta en la **franja límite aguas medias bajas/medias**, en asociación al patrón observado en la descarga de Itaipú y el aporte regulado del río Iguazú. Durante los próximos 4 días se proyecta oscilante en rango semejante, todavía con posibilidad de leve incremento de punta en asociación al leve incremento de los aportes de los sistemas Paraná e Iguazú. Por otro lado, la **erogación** se observó oscilante en **aguas bajas/medias bajas**. A corto plazo, se proyecta con dinámica semejante y derrame estable.
- El **río Paraná en Corrientes - La Paz** se observó en gradual descenso, con tendencia de base en rango superior de **aguas bajas**, en sintonía con el patrón observado en la descarga de Yacyretá y la

estabilización del aporte del río Paraguay, con base estable en las secciones superiores y en leve disminución en las inferiores. A corto plazo se prevé que continúe al menos relativamente estable, puesto la descarga proyectada en Yacyretá y el leve ascenso previsto en el aporte del río Paraguay, y con leve atenuación de la tasa de descenso en las secciones inferiores (estabilizándose), en asociación al patrón observado en Corrientes. Aguas abajo, sobre **Santa Fe/Paraná - Rosario**, se observó oscilante en rango superior de **aguas bajas**, con leve/gradual descenso, en sintonía con el patrón observado aguas arriba. Por lo mismo, a corto plazo se prevé que persista la dinámica actual (gradual descenso en rango superior de aguas bajas, con tendencia a estabilizarse ocasionalmente), si bien es probable observar efectos locales sobre las puntas en asociación a la previsión de lluvias sobre el propio tramo y los aportes laterales durante el fin de semana (incremento del aporte en ruta).

SISTEMA URUGUAY:




- El **tramo medio del río Uruguay** se observa relativamente estable, oscilando en rango mínimo. En la sección de **San Javier** se observa actualmente un leve ascenso hacia aguas medias bajas por oscilaciones de erogación, de amplitud fuertemente regulada. A su vez, en el tramo **Santo Tomé - Paso de los Libres** se observa en **descenso, en aguas medias bajas/bajas**. En este contexto, se prevé que continúe con base en leve descenso y con oscilaciones de amplitud reguladas.




- La **afluencia a Salto Grande** se observa relativamente estable en **aguas medias bajas**. Por otra parte, la **erogación** se observa en aguas medias bajas, después de un leve **repunte en aguas medias**. Ante la posibilidad de precipitaciones moderadas concentradas sobre el área de aporte propia, se esperaría observar un **leve aumento en la afluencia**, probablemente en rango límite **aguas medias bajas/medias**. Sobre el **tramo inferior**, las alturas hidrométricas en **Concordia** se observan oscilantes en **aguas medias bajas**, en estrecha asociación a la operación del embalse. En las secciones aguas abajo, en **Concepción del Uruguay** y en la desembocadura del **Gualeguaychú** se registraron con repunte en aguas medias, por propagación de marea de estuario. La perspectiva para el tramo inferior es la persistencia de **tendencia de base en aguas medias bajas**, si bien en respuesta a las posibles precipitaciones con acumulados areales moderados a ligeramente abundantes podrían observarse leves repuntes en rango de aguas medias bajas.




FRENTE DEL DELTA:




- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** sobre el brazo Luján se observaron con puntas en **aguas altas**, con gran variabilidad en las alturas (actualmente en descenso en aguas medias). Para los próximos dos a tres días se observaría dinámica semejante, esto es mínimos en aguas medias y puntas probables en **aguas medias altas**.



Gráficos de nivel observado y previsión











Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.
- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
 - <https://ina.gob.ar/alerta/> (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa> (mapa web, productos puntuales y areales)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones> (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
 - <https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10> (previsiones numéricas Delta del Paraná)
- Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
- Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
- Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
- Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
- Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición