



Ministerio de Economía  
Secretaría de Obras Públicas  
Instituto Nacional del Agua

2026 - "Año de la Grandeza Argentina"




# Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata


Fecha de actualización: 26/03/2026

## Situación meteorológica

Precipitación acumulada semanal




Pronóstico a 7 días



Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el probable desarrollo de eventos precipitantes sobre el sector norte y sur de la Cuenca del Plata, con condiciones más deficitarias sobre la porción central. En particular, sobre el sector **regulado** de la cuenca **alta** del río **Paraná**, se anticipan acumulados medios areales predominantemente **leves**. En tanto, en el sector **no regulado**, se prevén lluvias **leves** a **moderadas**. En las cuencas de los ríos **Iguazú** y **Uruguay Superior** se esperan precipitaciones **leves**, con núcleos **moderados**. Por su parte, en la cuenca del río **Paraguay** se proyectan lluvias **leves** a **moderadas**, con los mayores acumulados concentrados en la región norte del **Pantanal**. Por otro lado, en la cuenca **alta** de los ríos **Pilcomayo** y **Bermejo**, se estiman precipitaciones **leves** con núcleos **ligeramente moderados**. En lo que

## Situación hidrológica



| Estación               | Río          | Nivel (m) | Alerta | Evacuación | Perspectiva               |  |
|------------------------|--------------|-----------|--------|------------|---------------------------|--|
| Puerto Iguazú          | Paraná       | 10,10 ↑   | 25,00  | 28,00      | aguas bajas/medias bajas  |  |
| Corrientes             | Paraná       | 1,85 ↑    | 6,50   | 7,00       | aguas bajas/medias bajas  |  |
| Barranqueras           | Paraná       | 1,82 ↓    | 6,00   | 6,50       | aguas bajas/medias bajas  |  |
| Goya                   | Paraná       | 2,23 ↓    | 5,20   | 5,70       | aguas bajas/medias bajas  |  |
| Reconquista            | Paraná       | 1,99 ↓    | 5,10   | 5,30       | aguas bajas/medias bajas  |  |
| La Paz                 | Paraná       | 2,35 ↑    | 5,80   | 6,15       | aguas bajas/medias bajas  |  |
| Paraná                 | Paraná       | 1,48 ↑    | 4,70   | 5,00       | aguas bajas               |  |
| Santa Fe               | Paraná       | 1,80 ↑    | 5,30   | 5,70       | aguas bajas               |  |
| Victoria               | Paraná/Delta | 2,71 ↓    | 4,60   | 5,90       | aguas bajas/medias bajas  |  |
| Rosario                | Paraná       | 1,44 ↑    | 5,00   | 5,25       | aguas bajas               |  |
| San Fernando           | Lujan        | 1,31 ↑    | 3,00   | 3,50       | aguas medias              |  |
| Puerto Pilcomayo       | Paraguay     | 3,02 ↓    | 5,35   | 6,00       | aguas medias bajas        |  |
| Puerto Formosa         | Paraguay     | 2,98 ↑    | 7,80   | 8,30       | aguas medias bajas/medias |  |
| San Javier             | Uruguay      | 1,22 ↑    | 8,00   | 10,00      | aguas medias bajas        |  |
| Santo Tomé             | Uruguay      | 1,62 ↓    | 11,50  | 12,50      | aguas medias bajas        |  |
| Paso de los Libres     | Uruguay      | 1,32 ↑    | 7,50   | 8,50       | aguas medias bajas        |  |
| Concordia              | Uruguay      | 2,20 ↓    | 11,00  | 12,50      | aguas medias bajas/medias |  |
| Concepción del Uruguay | Uruguay      | 1,42 ↓    | 5,30   | 6,30       | aguas medias bajas/medias |  |
| Boca Gualeguaychú      | Uruguay      | 1,10 ↓    | 2,90   | 3,10       | aguas medias bajas/medias |  |

| Estación          | Río    | Caudal (m³/s) | Alerta | Evacuación | Perspectiva               |
|-------------------|--------|---------------|--------|------------|---------------------------|
| Guaíra Porto      | Paraná | 8716 =        | 20000  | 25000      | aguas medias bajas        |
| Represa Itaipú    | Paraná | 9161 =        | 20000  | 25000      | aguas medias bajas        |
| Andresito         | Iguazú | 939 ↑         | 5000   | 6500       | aguas medias bajas/medias |
| Confluencia       | Paraná | 10100 ↑       | 25000  | 30000      | aguas medias bajas        |
| Yacyretá afluente | Paraná | 10500 ↑       | 25000  | 30000      | aguas medias bajas        |
| Yacyretá efluente | Paraná | 10700 ↑       | 25000  | 30000      | aguas medias bajas        |

aguas altas   aguas medias altas   aguas medias   aguas medias bajas   aguas bajas

### SISTEMA PARAGUAY - IGUAZÚ - PARANÁ:

- El caudal del **Alto Paraná en Guairá** se observó oscilante en punta en rango inferior de **aguas medias**, en asociación al incremento de la descarga del sector regulado y al leve incremento del aporte en ruta producto de las últimas lluvias sobre el sector no regulado. Actualmente exhibe disminución del valor diario en la **franja límite aguas medias bajas/medias**. A corto plazo se prevé que continúe oscilante en rango semejante, con chances de recuperación ocasional de base en la franja límite aguas medias bajas/medias, posiblemente favorecido por leve incremento del aporte en ruta, en asociación a la previsión de lluvias. En plazo extendido, es probable la imposición gradual/leve descenso en los valores semanales, puesto el patrón actual en la descarga de Porto Primavera y la previsión de un escenario más deficitario durante la próxima semana sobre el sector regulado. Por otro lado, la **erogación en Itaipú** se observó oscilante en **aguas medias bajas**, con incremento ocasional de base en **aguas medias bajas** y de punta en la **franja límite aguas medias bajas/medias** (incremento del derrame). A corto plazo, la condición del almacenamiento favorece sostener la dinámica al menos con base en la franja límite aguas medias bajas/medias bajas, con incremento ocasional del derrame (puntas en aguas medias bajas/medias).

- El **río Iguazú en Andresito** se observó oscilante **aguas medias bajas**, fuertemente regulado por la descarga del sistema de presas aguas arriba. A corto plazo se prevé que continúe al menos regulado oscilante mayoritariamente en aguas medias bajas, con probables puntas en aguas medias (rango inferior), con amplitud controlada por la descarga aguas arriba (condición propia de aguas medias bajas), puesto la condición actual del almacenamiento y la previsión de escasez de lluvias en la región (propiciando la recarga).

- El **río Paraguay en Puerto Pilcomayo y Formosa** se observó en franco ascenso en rango de **aguas medias bajas**, en asociación al tránsito de onda ordinaria desde el tramo medio (incremento de aporte en ruta Concepción - Rosario). Actualmente, se observa el inicio de la fase de leve descenso en **Puerto Pilcomayo** y todavía en fase de ascenso en **Formosa**, con valores en la **franja límite aguas**

**medias bajas/medias** en ambas secciones. A corto plazo, se prevé la culminación del tránsito en la franja límite aguas medias bajas/medias, leve descenso y la eventual estabilización con recuperación de base, en asociación al patrón actual en el tramo medio y el tramo superior.

- En **Yacyretá**, la **afluencia** se observó oscilante en **aguas bajas/medias bajas**, con incremento de base y amplitud, en asociación al patrón observado en la descarga de Itaipú. Durante los próximos 4 días, se prevé que continúe oscilante mayoritariamente en rango de aguas medias bajas, todavía con incremento de punta en la franja límite aguas media bajas/medias, en asociación al incremento del aporte del Alto Paraná. Por otro lado, la **erogación** se observó oscilante en **aguas bajas/medias bajas**, con leve incremento del derrame. A corto plazo, se proyecta con dinámica semejante, ssosteniendo el incremento del derrame.

- El **río Paraná en Corrientes - La Paz** se observó con incremento de punta en la **franja límite aguas bajas/medias bajas** en las secciones superiores y en rango superior de **aguas bajas** en las inferiores, por efecto del aumento del aporte en ruta en asociación a las últimas lluvias en la región sobre el Paraná paraguayo - argentino, el Paraná medio y en combinación con el incremento del aporte del río Paraguay (con efecto sobre los valores de base). A corto plazo, se prevé que exhiba tendencia de gradual ascenso, puesto el tránsito de onda ordinaria del río Paraguay y la erogación proyectada en Yacyretá, con incremento de base en la franja límite aguas bajas/medias bajas o bajas. Aguas abajo, sobre **Santa Fe/Paraná - Rosario**, se observó oscilante en punta en **rango superior de aguas bajas**, en asociación al incremento de aporte en ruta por efecto de las lluvias abundantes registradas sobre el tramo durante el 20/3. A corto plazo se prevé que persista con tendencia de gradual ascenso (o al menos con base estable), puesto el traslado del patrón observado aguas arriba, acoplado sobre la fase de culminación/descenso del aporte en ruta, con chances de aproximación a la franja límite aguas bajas/medias bajas en plazo extendido.

#### **SISTEMA URUGUAY:**

- El **tramo medio del río Uruguay** se observa relativamente estable (leve ascenso ocasional, tendencia de base en aguas medias bajas), oscilando con amplitud acotada. En la sección de **San Javier** se observa con base en aguas medias bajas, con leves oscilaciones, fuertemente regulado. A su vez, en el tramo **Santo Tomé - Paso de los Libres** se observó con **leve ascenso**, con tendencia a estabilizarse en rango inferior de aguas **medias bajas**. La perspectiva general para todo el tramo es de continuidad de la dinámica actual (oscilante/regulado), en vista de la reducción de caudales erogados por el sistema de embalses.



- La **afluencia a Salto Grande** se mantiene oscilante, actualmente con leve/ocasional repunte en **aguas medias bajas**. Por otra parte, la **erogación** se observa con leve descenso, en **aguas medias bajas**. Ante la posibilidad de un escenario deficitario de precipitaciones sobre el área de aporte propia, se prevé que la afluencia sostenga tendencia de base en aguas medias bajas. Sobre el **tramo**




**inferior**, las alturas hidrométricas en **Concordia** se observan en rango superior de **aguas medias bajas**, en asociación con la operación del embalse. En las secciones aguas abajo, en **Concepción del Uruguay** y en la desembocadura del **Guauguaychú** continúan con base en aguas medias bajas, todavía con puntas en aguas medias (por efecto de regulación y en combinación con mareas del estuario). La perspectiva para el tramo inferior es de **tendencia de base en aguas medias bajas**, en vista de la continuación del escenario hidrológico de baja intensidad en toda la cuenca.




## FRENTE DEL DELTA:




- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** se observan relativamente estables, con mayor permanencia en franja de aguas medias. Durante hoy y la madrugada de mañana continuaría en situación semejante, pudiendo registrarse incremento de punta en aguas medias altas durante el día de mañana.




## Gráficos de nivel observado y previsión











## Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.

- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
    - <https://ina.gob.ar/alerta/> (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
    - <https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa> (mapa web, productos puntuales y areales)
    - <https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones> (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
    - <https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10> (previsiones numéricas Delta del Paraná)
  - Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
  - Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
  - Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
  - Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
  - Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición
-