



Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua


2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata

Fecha de actualización: 31/03/2026

Situación meteorológica



Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el probable desarrollo de eventos precipitantes sobre los sectores noreste y sur de la Cuenca del Plata. En Particular, se anticipan acumulados medios areales **leves a moderados** sobre la cuenca **alta** del río **Paraná**, con las señales más relevantes concentradas en las cuencas de los ríos **Paranaíba, Grande y Tieté**, correspondientes al **sector regulado**, mientras que en el sector **no regulado** se prevén lluvias **leves**. Asimismo, tanto en la cuenca del río **Iguazú** como en la cuenca **alta** del río **Uruguay** se proyectan precipitaciones **leves**. Por otra parte, en la cuenca del río **Paraguay** se estiman lluvias **leves**, principalmente sobre la región norte del **Pantanal** y en la cuenca **alta** de los ríos **Pilcomayo y Bermejo**. En cuanto a la cuenca **media** del río **Paraná**, sobre el aporte al tramo Goya - Paraná, así

como en la cuenca del río **Carcarañá**, la cuenca **baja** del río **Uruguay** y en las cuencas de **aporte** al **Río de la Plata** por ambas márgenes, se prevén precipitaciones **leves** o **moderadas**, con posibles núcleos ligeramente abundantes sobre la cuenca baja del río Carcarañá o sobre el aporte al tramo Rosario - San Pedro, por margen derecha. A su vez, en la cuenca del río **Salado Bonaerense** se estiman lluvias **moderadas** con núcleos **ligeramente abundantes**. Finalmente, en el resto de la cuenca no se esperan precipitaciones significativas o con impacto hidrológico sobre las principales sistemas afluentes.

Situación hidrológica



Condición hídrica de los principales cursos de la Cuenca del Plata en territorio Argentino en base a la última observación de nivel o caudal en estaciones de referencia. Se calcula la frecuencia de superación (%) en el periodo 1991-2020 y se clasifica en 5 categorías. Adicionalmente se indica superación de niveles de alerta y evacuación.

Estación	Río	Nivel (m)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Puerto Iguazú	Paraná	10,50 ↑	25,00	28,00	aguas medias bajas	
Corrientes	Paraná	2,67 ↑	6,50	7,00	aguas medias bajas	
Barranqueras	Paraná	2,65 ↑	6,00	6,50	aguas medias bajas	
Goya	Paraná	2,60 ↑	5,20	5,70	aguas medias bajas	
Reconquista	Paraná	2,25 ↑	5,10	5,30	aguas medias bajas	
La Paz	Paraná	2,31 ↑	5,80	6,15	aguas medias bajas	
Paraná	Paraná	1,46 =	4,70	5,00	aguas bajas/medias bajas	
Santa Fe	Paraná	1,75 ↓	5,30	5,70	aguas bajas/medias bajas	
Victoria	Paraná/Delta	2,61 =	4,60	5,90	aguas medias bajas	
Rosario	Paraná	1,60 =	5,00	5,25	aguas bajas/medias bajas	
San Fernando	Lujan	0,55 ↓	3,00	3,50	aguas medias bajas/medias	
Puerto Pilcomayo	Paraguay	2,86 ↓	5,35	6,00	aguas medias bajas	
Puerto Formosa	Paraguay	3,11 ↑	7,80	8,30	aguas medias bajas/medias	
San Javier	Uruguay	1,09 ↓	8,00	10,00	aguas medias bajas	
Santo Tomé	Uruguay	2,39 ↑	11,50	12,50	aguas medias bajas	
Paso de los Libres	Uruguay	1,55 ↑	7,50	8,50	aguas medias bajas	
Concordia	Uruguay	3,60 ↑	11,00	12,50	aguas medias bajas	
Concepción del Uruguay	Uruguay	1,18 ↓	5,30	6,30	aguas medias bajas	
Boca Gualeguaychú	Uruguay	1,12 ↓	2,90	3,10	aguas medias bajas	

Estación	Río	Caudal (m³/s)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Guaíra Porto	Paraná	8000 ↑	20000	25000	aguas medias bajas	
Represa Itaipú	Paraná	9200 ↑	20000	25000	aguas medias bajas/medias	
Andresito	Iguazú	792 ↑	5000	6500	aguas medias bajas	
Confluencia	Paraná	9992 ↑	25000	30000	aguas medias bajas	
Yacyretá afluente	Paraná	10000 ↓	25000	30000	aguas medias bajas	
Yacyretá efluente	Paraná	11200 ↓	25000	30000	aguas medias bajas	

SISTEMA PARAGUAY - IGUAZÚ - PARANÁ:

- El caudal del **Alto Paraná en Guairá** se observó oscilante en descenso en la **franja límite aguas medias bajas/medias**, actualmente con **recuperación de base** en rango propio de **aguas medias bajas**, en sintonía con el patrón observado en la descarga del sector regulado y el comienzo de la fase de recesión del aporte en ruta desde el sector no regulado. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante al menos en aguas medias bajas, en asociación al patrón actual en la descarga de Porto Primavera. Asimismo, todavía es probable que persista la tendencia de descenso de los valores semanales, puesto la previsión de lluvias poco significativas durante los próximos días, si bien en plazo extendido se prevé un escenario más favorable. Por otro lado, la erogación en Itaipú se observó oscilante en rango inferior de **aguas medias**, con moderada recuperación ocasional de base en la **franja límite aguas medias bajas/medias** y disminución de amplitud, luego del incremento del derrame observado durante la última década de marzo. A corto plazo, la condición del almacenamiento favorece sostener la dinámica al menos con base en aguas medias bajas, con tendencia de gradual disminución de puntas en la franja límite aguas medias bajas/medias, todavía con un derrame superior al de los últimos ciclos.

- El **río Iguazú en Andresito** se observó con gradual descenso de base hacia la franja límite **aguas bajas/medias bajas**, con oscilaciones acotadas en **aguas medias bajas**, fuertemente regulado por la descarga aguas arriba. A corto plazo se prevé que continúe al menos regulado, mayoritariamente en aguas medias bajas, con amplitud controlada por la descarga aguas arriba (condición propia de aguas medias bajas), puesto la condición actual del almacenamiento y la previsión de lluvias leves en la región.

- El **río Paraguay en Puerto Pilcomayo y Formosa** últimamente se observó en franco ascenso en rango de **aguas medias bajas**, en asociación al tránsito de onda ordinaria desde el tramo medio (incremento de aporte en ruta Concepción - Rosario). Actualmente, persiste en fase de leve descenso en **Puerto Pilcomayo** y todavía en fase de leve ascenso en **Formosa**, con valores en la **franja límite aguas medias bajas/medias** en ambas secciones, más notorios en Formosa. A corto plazo, se prevé la culminación del tránsito en la franja límite aguas medias bajas/medias, leve descenso y la eventual estabilización con recuperación de base, en asociación al patrón actual en el tramo medio y el tramo superior (ascenso estacional).

- En **Yacyretá**, la **afluencia** se observó con incremento en rango de **aguas medias bajas**, en asociación al patrón observado en la descarga de Itaipú. Durante los próximos 4 días, se prevé que continúe oscilante mayoritariamente en rango de aguas medias bajas, con gradual descenso, en sintonía con la disminución del aporte del Alto Paraná. Asimismo, la **erogación** exhibió recuperación

en **aguas medias bajas** (incremento del derrame). A corto plazo, se proyecta con leve o moderada recuperación de base (si bien todavía en aguas bajas).

- El **río Paraná en Corrientes - La Paz** se observó en ascenso, con incremento de punta en **aguas medias bajas** en las secciones superiores (más notorio en Corrientes - Barranqueras), y actualmente en ascenso en franja límite **aguas bajas/medias bajas** en las inferiores. A corto plazo, se prevé que continúe con **propagación del ascenso aguas abajo**, y sosteniéndose oscilante en valores semejantes a los actuales en las secciones superiores, puesto el tránsito de onda ordinaria del río Paraguay y la erogación proyectada en Yacyretá, con incremento de base. Aguas abajo, sobre **Santa Fe/Paraná - Rosario**, se observó oscilante, con leve recuperación, mayoritariamente en **rango de aguas bajas**, ya iniciando el ascenso gradual hacia la franja límite aguas bajas/medias bajas. A corto plazo se prevé que persista con tendencia de gradual ascenso en la franja límite aguas bajas/medias bajas y posiblemente hacia aguas medias bajas en plazo extendido, puesto el traslado del patrón observado aguas arriba.

SISTEMA URUGUAY:



- El **tramo medio del río Uruguay** se observa con base estable, oscilando con amplitud acotada en aguas medias bajas. En la sección de **San Javier** se observó con leve descenso, con **tendencia de base** estable en **aguas medias bajas**. A su vez, en **Santo Tomé** persiste oscilante con puntas próximas a la franja límite **aguas medias bajas/medias**, con **tendencia de base en aguas medias bajas**. En **Paso de los Libres** se observa oscilante/estable en aguas medias bajas. La perspectiva general para todo el tramo es de continuidad de la dinámica actual (oscilante por regulación), con tendencia de base en aguas medias bajas, en vista de la previsión meteorológica deficitaria y la capacidad de regulación presente.




- La **afluencia a Salto Grande** se observa estable en **aguas medias bajas**. Por otra parte, la **erogación** se observa con incremento ocasional, en valores propios de **aguas medias**. Ante la posibilidad de un escenario deficitario de precipitaciones sobre el área de aporte propia, se prevé que la afluencia sostenga **tendencia de base en aguas medias bajas**. Sobre el **tramo inferior**, las alturas hidrométricas en **Concordia** se observan con punta en aguas medias, en estrecha asociación con la operación del embalse, si bien persiste con **tendencia de base en aguas medias bajas**. En **Concepción del Uruguay** continúa en gradual descenso, con base en aguas medias bajas, si bien se espera un leve ascenso como respuesta al breve aumento en la erogación, mientras que en la desembocadura de Gualaguaychú se observa relativamente estable, oscilante en el límite aguas medias bajas/medias (por efecto combinado de regulación y de las mareas del estuario). La perspectiva para el tramo inferior es de **tendencia de base en aguas medias bajas**, en vista de la continuación del escenario hidroclimático de baja intensidad en toda la cuenca.




FRENTE DEL DELTA:




- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** sobre el brazo Luján se observaron con **leve descenso**, en rango inferior de aguas medias. Para el resto del día continuaría en descenso, con mayor persistencia en aguas medias bajas. **Para los próximos dos** se observaría con leve descenso, con **mayor permanencia en aguas medias**, y con probabilidad de mínimos por debajo del cero de escala hacia el 1/4. Para el plazo de 3 a 5 días es probable que se observe en aumento, con posibles puntas en aguas altas durante el 4/4.




Gráficos de nivel observado y previsión











Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.

- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
 - <https://ina.gob.ar/alerta/> (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa> (mapa web, productos puntuales y areales)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones> (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
 - <https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10> (previsiones numéricas Delta del Paraná)
 - Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
 - Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
 - Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
 - Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
 - Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición
-