



Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua


2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata

Fecha de actualización: 16/07/2026

Situación meteorológica



Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el **probable desarrollo de eventos precipitantes**, concentrados principalmente sobre la **región sur de la Cuenca del Plata**. En particular, sobre la **cuenca del río Uruguay** se prevén acumulados medios areales **moderados** con **núcleos abundantes** especialmente sobre la **cuenca media y baja**, con señales mas intensas en las **cuenca de aporte de los ríos Ibicuy, Cuareim y Negro**. En cambio, sobre la **cuenca alta** se anticipan precipitaciones **leves**. Por su parte, en la **cuenca propia de Yacyretá** y en el **tramo incremental Yacyretá - Corrientes**, se esperan lluvias predominantemente **leves**. Asimismo, en la **cuenca media del río Paraná** se proyectan precipitaciones **leves**, aunque con **núcleos moderados** sobre los aportes por **margen izquierda** del tramo comprendido entre **Corrientes y La Paz**. A su vez,

en la **cuenca del río Salado Bonaerense** y en las **cuenas de aporte al Río de la Plata**, se prevén lluvias **leves** con **núcleos moderados**. Finalmente, sobre el **resto de la Cuenca del Plata** prevalecerían condiciones de **precipitación poco significativas o deficitarias**.

Situación hidrológica



Condición hídrica de los principales cursos de la Cuenca del Plata en territorio Argentino en base a la última observación de nivel o caudal en estaciones de referencia. Se calcula la frecuencia de superación (%) en el periodo 1991-2020 y se clasifica en 5 categorías. Adicionalmente se indica superación de niveles de alerta y evacuación.

Estación	Río	Nivel (m)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Puerto Iguazú	Paraná	13,60 ↑	25,00	28,00	aguas medias/medias bajas	
Corrientes	Paraná	3,20 ↑	6,50	7,00	aguas medias	
Barranqueras	Paraná	3,11 ↑	6,00	6,50	aguas medias	
Goya	Paraná	3,41 ↓	5,20	5,70	aguas medias	
Reconquista	Paraná	3,18 ↓	5,10	5,30	aguas medias	
La Paz	Paraná	4,05 ↓	5,80	6,15	aguas medias	
Paraná	Paraná	3,00 =	4,70	5,00	aguas medias	
Santa Fe	Paraná	3,17 ↑	5,30	5,70	aguas medias	
Victoria	Paraná/Delta	3,30 ↑	4,60	5,90	aguas medias	
Rosario	Paraná	2,78 ↓	5,00	5,25	aguas medias	
San Fernando	Lujan	0,97 ↑	3,00	3,50	aguas medias bajas/medias	
Puerto Pilcomayo	Paraguay	2,85 ↓	5,35	6,00	aguas medias bajas	
Puerto Formosa	Paraguay	4,33 ↓	7,80	8,30	aguas medias	
San Javier	Uruguay	3,80 ↓	8,00	10,00	aguas medias altas	
Santo Tomé	Uruguay	6,46 ↑	11,50	12,50	aguas medias/medias altas	
Paso de los Libres	Uruguay	4,33 ↑	7,50	8,50	aguas medias	
Concordia	Uruguay	5,36 ↓	11,00	12,50	aguas medias	
Concepción del Uruguay	Uruguay	2,20 ↓	5,30	6,30	aguas medias	
Boca Gualeguaychú	Uruguay	1,30 ↓	2,90	3,10	aguas medias	

Estación	Río	Caudal (m³/s)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Guaíra Porto	Paraná	8393 ↑	20000	25000	aguas medias bajas	
Represa Itaipú	Paraná	7296 ↓	20000	25000	aguas medias bajas	
Andresito	Iguazu	3002 ↓	5000	6500	aguas medias altas	
Confluencia	Paraná	10298 ↓	25000	30000	aguas medias bajas/medias	
Yacyretá afluente	Paraná	13000 =	25000	30000	aguas medias bajas/medias	
Yacyretá efluente	Paraná	13500 ↑	25000	30000	aguas medias bajas/medias	

SISTEMA PARAGUAY - IGUAZÚ - PARANÁ:

- El caudal del **Alto Paraná en Guairá** se observó **oscilante/en descenso** en **aguas medias bajas**. Actualmente, exhibe estabilización ocasional por efecto de las últimas lluvias sobre el sector no regulado, en combinación con el aporte relativamente estable del sector regulado. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante sobre la franja límite aguas bajas/medias bajas, relativamente estable, controlado por el aporte de Porto Primavera - Rosana puesto la persistencia de condiciones deficitarias en la región. Por otro lado, la **erogación en Itaipú** se observó **oscilante** en rango inferior de **aguas medias bajas**, con descenso de punta/base y disminución del derrame respecto a los valores registrados durante la transición junio/julio, en asociación al patrón en la afluencia. Actualmente, exhibe leve incremento de punta en la **franja límite aguas medias bajas/medias**. A corto plazo, la condición del almacenamiento favorece sostener la dinámica en aguas medias bajas, en principio con derrame relativamente estable.
- El **río Iguazú en Andresito** se observa **oscilante** en **aguas medias altas/altas**, sosteniendo recuperación de base ocasional en **aguas medias altas**, en asociación al patrón actual en la descarga del sistema de presas de la cuenca baja y las lluvias leves registradas en la región. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante con tendencia de base en aguas medias altas (en descenso) y derrame por encima de los valores registrados en el primer semestre, controlado por las maniobras de regulación, puesto la previsión de un escenario deficitario en la región. En plazo extendido persistiría oscilante, sosteniendo **recuperación de base en aguas medias** como escenario de mínima, en vista de la recarga hídrica sobre la cuenca y la previsión meteorológica positiva para la región.
- En el **río Paraguay, sobre Puerto Pilcomayo - Formosa** se observó con **leve/muy leve descenso**, más notoriamente en las secciones superiores, en sintonía con el patrón actual aguas arriba y la estacionalidad del sistema. A corto plazo, se prevé que continúe con dinámica semejante, en aguas medias bajas en las secciones superiores, y en aguas medias en las inferiores (con gradual incremento de la tasa de descenso).
- En **Yacyretá**, la **afluencia** se observó **oscilante en aguas medias**, con notoria disminución de punta y moderada recuperación de base en la **franja límite aguas medias bajas/medias**, en sintonía con la disminución del aporte del río Iguazú (en fase de descenso del último tránsito de onda ordinaria) y la recesión del aporte en ruta de la cuenca propia. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en aguas medias, en asociación al patrón actual en el aporte del río Iguazú y la previsión de escasez de lluvias en la región, probablemente con disminución de base en aguas medias bajas. En asociación, la **erogación** se observó oscilante en **aguas medias**, con notoria disminución de punta y mínimos en la **franja límite aguas medias bajas/medias**, sosteniendo la recuperación de base previa al último

incremento notorio del derrame durante la transición junio/julio. Para los próximos 4 días, se prevé que continúe oscilante en aguas medias y exhiba leve descenso de base en aguas medias bajas, todavía con derrame semanal por encima de los valores registrados en el primer semestre.

- El **río Paraná en Corrientes - La Paz** continúa en **fase de descenso** del último tránsito de onda de crecida ordinaria. Actualmente, exhibe **moderada recuperación de base en aguas medias en Corrientes**, en asociación al patrón actual en la descarga de Yacyretá, mientras que en **La Paz** se observa el inicio de la fase de descenso, con valores de punta en rango propio de **aguas medias**. A corto plazo, se espera moderada recuperación de base al menos en aguas medias bajas/medias en todo el tramo (luego de la extinción del tránsito en curso en las secciones rumbo a La Paz), en asociación a la gradual normalización del aporte del Alto Paraná. En plazo extendido, se prevé que los mínimos semanales continúen en descenso, en principio con mayor permanencia en aguas medias bajas/medias, sosteniendo recuperación respecto a la dinámica registrada en la primera quincena de junio. Aguas abajo, sobre **Santa Fe/Paraná - Rosario**, se observa **oscilante en punta en aguas medias, en fase de culminación del tránsito de onda en curso**. A corto plazo, se espera gradual imposición de la tendencia de descenso observada actualmente aguas arriba. Hacia plazo extendido, todavía es probable que persista oscilante en aguas medias bajas/medias.

SISTEMA URUGUAY:

- En **tramo medio del río Uruguay** persiste oscilante en **aguas medias altas**, sosteniendo recuperación de base en **aguas medias**. Sobre el tramo **San Javier - Santo Tomé** se observa con repunte en **aguas medias altas** por incremento en la erogación desde el sector superior. En vista de la tendencia sobre el tramo superior, se prevé pronta culminación, con posterior descenso hacia valores de **aguas medias**. Aguas abajo, en **Paso de los Libres** se observa con estabilización de base en **aguas medias**, con un leve repunte en asociación al tránsito de caudales desde las secciones aguas arriba. En vista de la probabilidad de lluvias intensas sobre la afluencia lateral (con núcleos de precipitación con acumulados areales abundantes sobre la cuenca del río Ibicuy), se prevé un nuevo repunte en aguas medias altas para el plazo extendido.



- Sobre la **afluencia a Salto Grande** se observa estabilización de base en **aguas medias**, en correspondencia con las observaciones hidrológicas aguas arriba. En paralelo, la erogación se observa con leve descenso en **aguas medias**. En el corto plazo la afluencia se observaría estable en rango central de **aguas medias**, mientras que en plazo extendido existen chances de registrar repuntes en aguas medias altas (con mayor probabilidad a partir del 19/7), en asociación a la probabilidad de lluvias de mayor intensidad sobre el área de aporte directo al embalse (cuencas de los ríos Cuareim y Arapey). Sobre el **tramo inferior**, las alturas se observan oscilantes, en franja límite **aguas medias altas/medias**, en estrecha asociación a la erogación del embalse. Las lecturas hidrométricas en **Concordia** se observan en leve disminución hacia rango central de **aguas medias**.




El tramo **Concepción del Uruguay - Boca del Gualeguaychú** se observan oscilantes en rango superior de **aguas medias**, en asociación a las observaciones hidrológicas del propio cauce. En el corto plazo se observaría con tendencia general descendente, sosteniendo recuperación de **base en aguas medias**.




FRENTE DEL DELTA:




- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** sobre el brazo Luján se observan estables, con puntas en **aguas medias altas**. Para el resto del día y el 17/7 se observaría relativamente estable, con mínimas en aguas medias bajas y **puntas en aguas medias altas**. Para los días 18/7 y 19/7 se prevé puntas probables en aguas altas. en plazo extendido (3 a 5 días) se observaría en gradual descenso, con mayor persistencia en aguas medias




Gráficos de nivel observado y previsión











Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.

- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
 - <https://ina.gob.ar/alerta/> (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa> (mapa web, productos puntuales y areales)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones> (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
 - <https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10> (previsiones numéricas Delta del Paraná)
 - Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
 - Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
 - Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
 - Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
 - Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición
-