



Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua

2026 - "Año de la Grandeza Argentina"




Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata


Fecha de actualización: 31/07/2026

Situación meteorológica

Precipitación acumulada semanal



Pronóstico a 7 días



Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el **probable desarrollo de eventos precipitantes**, concentrados principalmente sobre la **región noroeste y sur** de la **Cuenca del Plata**. En particular, en la cuenca del **río Paraguay** se proyectan precipitaciones predominantemente **leves** sobre la **cuenca alta**, especialmente en la región del **Pantanal**, mientras que en los **tramos medio e inferior** se prevén lluvias **leves o moderadas**, con señales más notorias en las inmediaciones de **Bahía Negra** y en la cuenca del **río Tebicuary**. De manera similar, en la **cuenca propia de Yacyretá** y en el tramo **incremental Yacyretá - Corrientes**, podrían registrarse acumulados medios areales **leves a moderados**. Asimismo, en la **cuenca del río Uruguay** se estiman precipitaciones **leves** sobre la **cuenca alta**. En contraste, sobre las **cuencas media y baja** se esperan

lluvias más **moderadas (leves o moderadas)**, con señales más intensas sobre el tramo inferior. Por otra parte, en la **cuenca media del río Paraná** se anticipan precipitaciones **moderadas**, con **núcleos ligeramente abundantes** sobre el tramo **Goya-Paraná**. A su vez, en la **cuenca del río Salado Bonaerense**, se prevén lluvias **leves a moderadas** con **núcleos ligeramente abundantes** distribuidos sobre ambas márgenes de las **cuencas de aporte al Río de la Plata**. Finalmente, sobre el **resto de la Cuenca del Plata** prevalecerían condiciones de **precipitación poco significativas o deficitarias**.

Situación hidrológica



Condición hídrica de los principales cursos de la Cuenca del Plata en territorio Argentino en base a la última observación de nivel o caudal en estaciones de referencia. Se calcula la frecuencia de superación (%) en el periodo 1991-2020 y se clasifica en 5 categorías. Adicionalmente se indica superación de niveles de alerta y evacuación.

Estación	Río	Nivel (m)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Puerto Iguazú	Paraná	14,50 ↑	25,00	28,00	aguas medias	
Corrientes	Paraná	3,77 =	6,50	7,00	aguas medias	
Barranqueras	Paraná	3,74 ↑	6,00	6,50	aguas medias	
Goya	Paraná	3,80 ↑	5,20	5,70	aguas medias	
Reconquista	Paraná	3,36 =	5,10	5,30	aguas medias	
La Paz	Paraná	3,97 ↑	5,80	6,15	aguas medias	
Paraná	Paraná	2,87 ↑	4,70	5,00	aguas medias	
Santa Fe	Paraná	3,03 ↑	5,30	5,70	aguas medias	
Victoria	Paraná/Delta	3,48 =	4,60	5,90	aguas medias	
Rosario	Paraná	2,78 ↑	5,00	5,25	aguas medias	
San Fernando	Lujan	0,81 ↓	3,00	3,50	aguas bajas	
Puerto Pilcomayo	Paraguay	2,33 ↓	5,35	6,00	aguas medias bajas	
Puerto Formosa	Paraguay	3,72 ↓	7,80	8,30	aguas medias	
San Javier	Uruguay	5,30 ↑	8,00	10,00	aguas medias altas/altas	
Santo Tomé	Uruguay	8,08 ↓	11,50	12,50	aguas medias altas	
Paso de los Libres	Uruguay	8,48 ↓	7,50	8,50	aguas altas/medias altas	⚠
Concordia	Uruguay	10,22 ↑	11,00	12,50	aguas medias altas	atención
Concepción del Uruguay	Uruguay	4,82 ↑	5,30	6,30	aguas medias altas	atención
Boca Gualeguaychú	Uruguay	2,36 ↓	2,90	3,10	aguas medias altas	

Estación	Río	Caudal (m³/s)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Guaíra Porto	Paraná	8700 ↑	20000	25000	aguas medias/medias altas	
Represa Itaipú	Paraná	9300 ↑	20000	25000	aguas medias	
Andresito	Iguazu	3432 ↓	5000	6500	aguas medias altas	
Confluencia	Paraná	12732 ↓	25000	30000	aguas medias	
Yacyretá afluente	Paraná	14100 =	25000	30000	aguas medias	
Yacyretá efluente	Paraná	13500 ↓	25000	30000	aguas medias	

aguas altas aguas medias altas aguas medias aguas medias bajas aguas bajas

- El **tramo medio** del río Uruguay se observa con **aumento sostenido de caudales**. En la sección de **San Javier** se observa un nuevo **repunte** en **aguas medias altas/altas**, por tránsito de crecida ordinaria desde la alta cuenca. Se prevé definición de **punta** en **aguas altas** entre el 1/8 y el 2/8, en **rango significativamente inferior a la última crecida**, para luego iniciar el descenso y mantenerse oscilante, primeramente en aguas medias altas. En **Santo Tomé** se observa estabilizándose progresivamente en **aguas medias altas**. Se prevé que repunte, con probabilidad de permanecer oscilante en **aguas medias altas/altas (franja límite)**, por efecto de la propagación de pulsos de erogación del tramo superior, en combinación con incremento del aporte en ruta, si bien por debajo de los niveles de alerta. Por otra parte, las alturas hidrométricas en **Paso de los Libres** se observan en **culminación/descenso**, todavía en rango de **aguas altas**, por encima del nivel de **alerta**. En paralelo, los caudales afluentes sobre los principales tributarios al tramo se observan en culminación de ascenso (principalmente el río Ibicuy). Durante los próximos días se registrará la fase de descenso, si bien leve/gradual y con **oscilaciones acopladas por efecto del tránsito de crecida observado aguas arriba**, extendiendo la probabilidad de **permanencia en niveles de alerta** hasta el 7/8, todavía con probabilidad de nueva **aproximación** o leve excedencia de la marca de **evacuación** con mayores chances a partir del día **3/8** y hasta el **5/8**. En plazo extendido, continuaría con gradual descenso, posiblemente oscilante y con lecturas mayormente en **aguas medias altas**.

- La **afluencia a Salto Grande** se observa con definición de puntas en **aguas altas**, en asociación a la situación observada aguas arriba. En asociación, la erogación se observa con leve ascenso en **aguas altas**, con vertedero abierto. Luego de alcanzar máximos en **aguas altas**, se prevé que permanezca oscilante en punta, en un intervalo de 3 - 5 días, con probabilidad de mantenerse en rango de **aguas altas** en plazo de 5 a 7 días inclusive. Sobre el **tramo inferior**, las alturas continúan en **aguas medias altas**, por efecto del tránsito de onda de crecida observada aguas arriba. En la ruta **Concordia** las lecturas persisten **oscilantes en punta** en rango de **aguas medias altas**, acotadas por operación del embalse. Por otra parte, las lecturas hidrométricas en **Concepción del Uruguay** persisten en **ascenso, en aguas altas**, con tendencia a estabilizarse y oscilar sin tendencia definida (en punta), puesto los registros hidrométricos aguas arriba, mientras que sobre la desembocadura del **Gualedguaychú** se observan oscilantes en **aguas medias altas**, actualmente con tendencia ascendente, si bien con leve influencia de marea de estuario. Durante los próximos 7 días continuaría con **ascenso en aguas medias altas**, todavía con leve probabilidad de puntas próximas o en aguas altas.

SISTEMA PARAGUAY - IGUAZÚ - PARANÁ:

- El caudal del **Alto Paraná en Guairá** se observa con leve ascenso, oscilando en franja límite **aguas medias bajas/medias**, en asociación al repunte en los principales tributarios, en combinación con el incremento de la afluencia en ruta por efecto de las últimas lluvias registradas en la región, sobre un

aporte del sector regulado relativamente estable. Por otro lado, la **erogación en Itaipú** sostiene **incremento** en rango inferior de **aguas medias**, con derrame diario en **ascenso**, en asociación a la tendencia registrada en la afluencia. A corto plazo se prevé que se sostenga en rango semejante al actual, con caudales en rango inferior de **aguas medias**, en asociación a la condición actual del almacenamiento y el patrón actual en la afluencia.

- El río **Iguazú en Andresito** se observa en gradual **descenso**, con progresiva atenuación de tasa, y tendencia a **estabilizarse en rango de aguas medias altas**. Para el corto plazo, se prevé que continúe oscilante en aguas medias altas/altas, sosteniendo la recuperación de base observada en julio y con probables incrementos de punta en aguas altas, en asociación a las maniobras de regulación. En plazo extendido, la perspectiva meteorológica favorable en la región favorece la persistencia del derrame con mayor permanencia en aguas medias altas.

- El río **Paraguay** se observó con **leve descenso** en **Puerto Pilcomayo (aguas medias bajas)** y **Formosa (aguas medias)**, en sintonía con el patrón actual en el tramo medio y la estacionalidad del sistema. Actualmente, exhibe atenuación del descenso en las secciones inferiores, en asociación a las últimas lluvias registradas sobre el tramo medio e inferior. A corto plazo, se prevé gradual retorno de la tendencia descendente, atenuándose progresivamente hacia plazo extendido.

- En **Yacyretá**, la **afluencia** se observa relativamente estable en **aguas medias/medias altas**, en sintonía con el patrón actual en Confluencia y por efecto de las últimas lluvias registradas sobre la cuenca propia. A corto plazo se prevé que continúe en descenso, con mayor persistencia de los valores diarios oscilantes en aguas medias, sosteniendo la recuperación de base observada durante julio, con derrame más próximo a los valores normales de época. En asociación, la **erogación** se observó con **leve descenso** en rango central de **aguas medias**, sosteniendo el derrame por encima de los valores registrados a mediados de julio. En vista del escenario en la afluencia, durante los próximos 4 días se prevé gradual descenso de los valores diarios hacia una condición de base en aguas medias bajas/medias.



- El río **Paraná en Corrientes - La Paz** se observa con **puntas sostenidas** en **aguas medias**, en relación al incremento de la afluencia en ruta observado previamente en la cuenca propia de Yacyretá y el tránsito del río Iguazú (actualmente culminado), sobre una **base notoriamente recuperada en aguas medias**. A corto plazo, se prevé que el tramo se sostenga en **aguas medias**, si bien con gradual descenso en los valores de punta. En plazo extendido, se espera que los valores medios semanales sostengan la última recuperación de base, persistiendo por encima de los valores dominantes en la transición junio/julio. Aguas abajo, sobre **Santa Fe/Paraná - Rosario**, se observó con estabilización progresiva sosteniendo una condición de base en **aguas medias bajas**, notoriamente por encima de los valores observados en junio, en sintonía con el patrón observado aguas arriba. Actualmente se registra tendencia de leve ascenso de los valores diarios, en asociación al patrón observado aguas arriba. Hacia plazo extendido, se espera que luego de la culminación/descenso se sostenga




recuperación de los valores medios semanales, con mayor permanencia en aguas medias, al menos en las secciones superiores, puesto el patrón actual en los aportes a Corrientes.




FRENTE DEL DELTA:




- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** sobre el brazo Luján se observan **en descenso**, con mayor persistencia en **aguas medias**. Para los próximos 2 días se observaría gran variabilidad en las lecturas hidrométricas, con mínimos en **aguas bajas** para el 1/8 y puntas en **aguas altas** para el 2/8. En plazo extendido (3 a 5 días), se sostendría relativamente estable, con mayor persistencia en **aguas medias**.




Gráficos de nivel observado y previsión











Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.

- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
 - <https://ina.gob.ar/alerta/> (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa> (mapa web, productos puntuales y areales)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones> (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
 - <https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10> (previsiones numéricas Delta del Paraná)
 - Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
 - Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
 - Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
 - Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
 - Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición
-