



Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua


2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata

Fecha de actualización: 06/08/2026

Situación meteorológica



Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el **probable desarrollo de eventos precipitantes**, concentrados principalmente sobre la **región sureste** de la **Cuenca del Plata**. En particular, en el **sector no regulado del Alto Paraná** y en la **cuenca propia de Yacyretá** se proyectan precipitaciones predominantemente **leves**. De manera similar, en la **cuenca del río Iguazú** podrían registrarse acumulados medios areales **leves** con **núcleos moderados** sobre el **tramo superior**. Asimismo, en la **cuenca del río Uruguay** se estiman precipitaciones **leves a moderadas** con **núcleos ligeramente abundantes** sobre el **tramo superior e inferior**. Por otra parte, en la **cuenca media del río Paraná** se anticipan lluvias **leves** sobre los aportes por **margen izquierda** del tramo **Goya - San Nicolás**. A su vez, en la **cuenca del río Salado Bonaerense** y en ambas

márgenes de las **cuenclas de aporte al Río de la Plata** se prevén precipitaciones **leves con núcleos ligeramente moderados**. Finalmente, sobre el **resto de la Cuenca del Plata** prevalecerían condiciones de **precipitación poco significativas o deficitarias**.

Situación hidrológica



Condición hídrica de los principales cursos de la Cuenca del Plata en territorio Argentino en base a la última observación de nivel o caudal en estaciones de referencia. Se calcula la frecuencia de superación (%) en el periodo 1991-2020 y se clasifica en 5 categorías. Adicionalmente se indica superación de niveles de alerta y evacuación.

Estación	Río	Nivel (m)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Puerto Iguazú	Paraná	11,70 ↓	25,00	28,00	aguas medias bajas/medias	
Corrientes	Paraná	3,23 ↑	6,50	7,00	aguas medias	
Barranqueras	Paraná	3,21 ↑	6,00	6,50	aguas medias	
Goya	Paraná	3,39 ↓	5,20	5,70	aguas medias	
Reconquista	Paraná	3,11 ↓	5,10	5,30	aguas medias	
La Paz	Paraná	4,11 ↓	5,80	6,15	aguas medias	
Paraná	Paraná	3,11 =	4,70	5,00	aguas medias	
Santa Fe	Paraná	3,30 ↑	5,30	5,70	aguas medias	
Victoria	Paraná/Delta	3,53 =	4,60	5,90	aguas medias	
Rosario	Paraná	3,00 ↑	5,00	5,25	aguas medias	
San Fernando	Lujan	1,31 ↑	3,00	3,50	aguas medias/medias altas	
Puerto Pilcomayo	Paraguay	2,29 =	5,35	6,00	aguas medias bajas	
Puerto Formosa	Paraguay	3,46 =	7,80	8,30	aguas medias	
San Javier	Uruguay	3,05 ↑	8,00	10,00	aguas medias/medias altas	
Santo Tomé	Uruguay	6,47 ↓	11,50	12,50	aguas medias altas	
Paso de los Libres	Uruguay	8,20 ↓	7,50	8,50	aguas medias altas	⚠
Concordia	Uruguay	11,16 ↓	11,00	12,50	aguas medias altas/altas	⚠
Concepción del Uruguay	Uruguay	5,67 ↑	5,30	6,30	aguas medias altas/altas	⚠
Boca Gualeguaychú	Uruguay	2,64 ↑	2,90	3,10	aguas medias altas	Atención

Estación	Río	Caudal (m ³ /s)	Alerta	Evacuación	Perspectiva
Guaíra Porto	Paraná	8600 ↑	20000	25000	aguas medias bajas
Represa Itaipú	Paraná	8900 ↓	20000	25000	aguas medias bajas
Andresito	Iguazu	1348 ↓	5000	6500	aguas medias/medias altas
Confluencia	Paraná	10248 ↓	25000	30000	aguas medias bajas/medias
Yacyretá afluente	Paraná	12200 ↑	25000	30000	aguas medias bajas/medias
Yacyretá efluente	Paraná	12500 ↑	25000	30000	aguas medias bajas/medias

aguas altas aguas medias altas aguas medias aguas medias bajas aguas bajas

SISTEMA URUGUAY:

- El tramo medio del río Uruguay se observa con **recuperación sostenida de caudales y repuntes** frecuentes en **aguas medias altas/altas**. En la sección de **San Javier** se observa oscilante sobre franja límite **aguas medias altas/medias**, relativamente estable. En paralelo, las alturas en **Santo Tomé** persisten en **descenso**, con lecturas todavía en **aguas medias altas**. Se prevé que continúen en gradual **disminución**, con tendencia a estabilizar caudal base en rango superior de **aguas medias**, con oscilaciones con picos de amplitud en **aguas medias altas**, en vista del patrón en la erogación sobre el tramo superior. Al mismo tiempo, todavía existen chances de observar nuevos repuntes en **aguas altas** ante eventos de precipitación intensos o aumento en la demanda de operación, puesto la condición precedente y el bajo déficit hídrico sobre la alta cuenca. La situación hidrológica en **Paso de los Libres** persiste en **Alerta**, actualmente en **culminación de crecida**. Al mismo tiempo, los caudales afluentes sobre los principales tributarios al tramo se observan en leve disminución. En vista de la tendencia descendente observada aguas arriba, en combinación con la pronta fase de descenso esperada sobre el aporte lateral, se espera pronto inicio de la fase de **descenso**, si bien las alturas podrían permanecer oscilantes por encima de la marca de **Alerta** por plazo de 3 días. Posteriormente, en el plazo extendido, se observaría en **franco descenso**, con lecturas en rango de **aguas medias altas**. Aún así, todavía persiste la posibilidad de registrar nuevos repuntes ante variaciones en las condiciones atmosféricas hacia un escenario meteorológico más abundante.

- La **afluencia a Salto Grande** se observa en **descenso**, con leves oscilaciones en **aguas altas**. Por otra parte, el derrame observado en sus principales tributarios se registra en disminución. En asociación, la **erogación** continúa en leve descenso, en caudales propios de **aguas altas**, con vertedero abierto. Se prevé que permanezca oscilante/en descenso, manteniéndose todavía en rango de **aguas altas** en plazo de 3 a 5 días inclusive. Sobre el **tramo inferior**, las alturas se observan con incremento en

aguas altas, por efecto del tránsito de onda de crecida observada aguas arriba. La sección de **Concordia** persiste oscilante sobre el nivel de **aguas altas**, con excedencia del nivel de **Alerta**. En asociación, las lecturas hidrométricas en **Concepción del Uruguay** continúan en **ascenso, en aguas altas**, superando la marca de **Alerta**. Por otra parte, sobre la desembocadura del **Gualeguaychú** se observa oscilante, con tendencia ascendente. Durante los próximos 2 a 3 días las alturas podrían permanecer en nivel de **Alerta**, sobre las secciones de **Concordia, Colón y Concepción del Uruguay**. Asimismo, con aproximación al nivel de **Alerta** en **Boca Gualeguaychú**, con mayores chances de excedencia del nivel hacia el 7/8, por combinación de efectos con marea del estuario.

SISTEMA PARAGUAY - IGUAZÚ - PARANÁ:

- El caudal del **Alto Paraná en Guairá** se observó **oscilante/en descenso** en la **franja límite aguas medias bajas/medias**, en asociación al patrón actual en la descarga de Porto Primavera - Rosana y al incremento de la afluencia en ruta (fase de culminación). A corto plazo, se prevé que continúe oscilante/gradual descenso en aguas medias bajas, con chances de estabilización ocasional en rango propio de aguas medias bajas en relación a la previsión de lluvias en la región. Por otro lado, la **erogación en Itaipú** se observó con base estable en **aguas medias bajas** y disminución de punta en la **franja límite aguas medias bajas/medias**, en asociación al patrón registrado en la afluencia. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en aguas medias bajas, con tendencia de gradual disminución del derrame.

- El río **Iguazú en Andresito** se observó **oscilante/regulado** con base en rango inferior de **aguas medias**, sosteniendo la leve recuperación de los valores mínimos observada en la primera quincena de junio, y con amplitud acotada en **aguas medias/medias altas**, en asociación a la operación del sistema de presas aguas arriba y la recesión de la afluencia en ruta. A corto plazo, se prevé que continúe con tendencia de base en aguas medias y amplitud controlada por regulación en rango de aguas medias/medias altas, con incremento de punta en relación al patrón actual en la erogación. En plazo extendido, la previsión meteorológica es favorable para sostener la dinámica actual o bien observar nuevos incrementos de la afluencia en ruta.

- El río **Paraguay** se observó con **leve descenso** en **Puerto Pilcomayo (aguas medias bajas)** y **Formosa (aguas medias)**, con disminución de tasa en sintonía con el patrón actual en el tramo medio y la estacionalidad del sistema. A corto plazo, se prevé que continúe con dinámica semejante (muy leve descenso), atenuándose progresivamente/estabilizando hacia plazo extendido.

- En **Yacyretá**, la **afluencia** se observó **oscilante/en descenso en aguas medias**, en sintonía con la disminución del aporte del Alto Paraná. Actualmente, por efecto del actual repunte leve de la afluencia en ruta desde la cuenca propia, exhibe leve recuperación de base en la **franja límite aguas medias bajas/medias**. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en aguas medias, en principio sosteniendo los mínimos por encima de los valores de base registrados en la segunda quincena de




junio, puesto el patrón actual en el aporte del río Iguazú. En asociación, la **erogación** se observó con base estable en **aguas medias bajas/medias** y notoria disminución de punta en rango propio de **aguas medias** (disminución del derrame). Durante los próximos 4 días, se prevé que continúe oscilante en rango inferior de aguas medias, con derrame relativamente estable, en sintonía con el patrón en la afluencia.




- El río Paraná en **Corrientes - La Paz** se observa en **fase de culminación/descenso del último incremento de la descarga en Yacyretá**. En efecto, en las secciones superiores exhibió **descenso de punta y leve recuperación de base** en **aguas medias**, mientras que en las secciones rumbo a **La Paz** continúa **oscilante en punta en aguas medias**, con leve incremento de los valores diarios en asociación a efectos locales. A corto plazo, en las secciones inferiores se espera el desarrollo de la fase de descenso en aguas medias, al tiempo que en las secciones superiores se impone patrón de oscilaciones acotadas en aguas medias, sobre base estable/muy leve descenso, en sintonía con la erogación proyectada en Yacyretá y el aporte en gradual descenso del río Paraguay. En plazo extendido, se espera que los valores medios semanales continúen en gradual descenso hacia aguas medias bajas/medias. Aguas abajo, sobre **Santa Fe/Paraná - Rosario**, se observó **oscilante en punta en aguas medias**, en sintonía con el patrón observado aguas arriba y el último incremento de la afluencia en ruta. A corto plazo, se prevé que continúe con dinámica semejante (culminación). Hacia plazo extendido, se espera que el valor medio semanal continúe oscilante en aguas medias o aguas medias bajas/medias, con gradual imposición de tendencia de descenso en vista del patrón actual en los aportes a Corrientes.




FRENTE DEL DELTA:




- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** sobre el brazo Luján se observa **estable**, con mayor persistencia en **aguas medias**. Para los próximos 2 a 3 días se observaría gran variabilidad, con puntas en aguas altas para el 7/8 y mínimas en aguas bajas para el 8/8. Para el plazo extendido, entre el 10/8 y el 11/8 se observaría nuevamente en ascenso (para mayor información consultar de forma periódica las alertas en el enlace <https://www.hidro.gov.ar/oceanografia/AACRIOPLA.asp>).



Gráficos de nivel observado y previsión











Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.
- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
 - <https://ina.gob.ar/alerta/> (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa> (mapa web, productos puntuales y areales)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones> (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
 - <https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10> (previsiones numéricas Delta del Paraná)
- Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
- Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
- Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
- Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
- Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición