



Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua


2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata

Fecha de actualización: 14/08/2026

Situación meteorológica



Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el **probable desarrollo de eventos precipitantes**, concentrados principalmente sobre el sector **sur de la Cuenca del Plata**. En particular, se prevé un escenario de lluvias **abundantes** entre los días 17/8 y 19/8 sobre la **cuenca baja del río Uruguay, la ruta San Nicolás - estuario del Río de La Plata y los aportes del sur entrerriano** (con probable impacto hidrológico en los ríos Gualeguay y Gualeguaychú, así como en los arroyos Nogoyá, Clé y del Tala), **y los aportes al estuario del Río de La Plata en territorio uruguayo**. A su vez, se esperan lluvias **moderadas** sobre el sur de la **cuenca media del río Uruguay, la ruta Goya - San Nicolás del río Paraná argentino y sus aportes por ambas márgenes**, así como sobre los **aportes por margen derecha al tramo inferior y al estuario del río de La Plata**. Por otro

lado, sobre el **Paraná paraguayo - argentino**, el **río Iguazú** y la **cuenca alta del río Uruguay** se prevén lluvias **leves**. Finalmente, en el resto de la **Cuenca del Plata** se espera la persistencia de condiciones de precipitación **poco significativas o deficitarias**, particularmente en el sector norte.

Situación hidrológica



Condición hídrica de los principales cursos de la Cuenca del Plata en territorio Argentino en base a la última observación de nivel o caudal en estaciones de referencia. Se calcula la frecuencia de superación (%) en el periodo 1991-2020 y se clasifica en 5 categorías. Adicionalmente se indica superación de niveles de alerta y evacuación.

Estación	Río	Nivel (m)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Puerto Iguazú	Paraná	12,50 ↓	25,00	28,00	aguas medias bajas/medias	
Corrientes	Paraná	3,20 ↓	6,50	7,00	aguas medias bajas/medias	
Barranqueras	Paraná	3,20 ↓	6,00	6,50	aguas medias bajas/medias	
Goya	Paraná	3,40 ↑	5,20	5,70	aguas medias	
Reconquista	Paraná	3,06 ↑	5,10	5,30	aguas medias	
La Paz	Paraná	3,71 ↑	5,80	6,15	aguas medias	
Paraná	Paraná	2,83 ↓	4,70	5,00	aguas medias	
Santa Fe	Paraná	3,15 ↓	5,30	5,70	aguas medias	
Victoria	Paraná/Delta	3,58 =	4,60	5,90	aguas medias	
Rosario	Paraná	3,00 ↓	5,00	5,25	aguas medias	
San Fernando	Lujan	1,59 ↓	3,00	3,50	aguas medias bajas/medias	
Puerto Pilcomayo	Paraguay	2,20 ↓	5,35	6,00	aguas medias bajas	
Puerto Formosa	Paraguay	3,17 =	7,80	8,30	aguas medias bajas	
San Javier	Uruguay	4,00 ↓	8,00	10,00	aguas medias altas	
Santo Tomé	Uruguay	7,57 ↑	11,50	12,50	aguas medias altas	
Paso de los Libres	Uruguay	6,34 ↓	7,50	8,50	aguas medias altas	
Concordia	Uruguay	8,50 ↓	11,00	12,50	aguas medias altas	
Concepción del Uruguay	Uruguay	4,38 ↓	5,30	6,30	aguas medias altas	
Boca Gualeguaychú	Uruguay	2,68 ↓	2,90	3,10	aguas medias altas	

Estación	Río	Caudal (m ³ /s)	Alerta	Evacuación	Perspectiva
Guaíra Porto	Paraná	8024 ↑	20000	25000	aguas medias bajas/medias
Represa Itaipú	Paraná	8951 ↓	20000	25000	aguas medias bajas
Andresito	Iguazu	1812 ↓	5000	6500	aguas medias/medias altas
Confluencia	Paraná	10763 ↓	25000	30000	aguas medias bajas/medias
Yacyretá afluente	Paraná	12400 ↓	25000	30000	aguas medias bajas/medias
Yacyretá efluente	Paraná	12300 =	25000	30000	aguas medias bajas/medias

aguas altas aguas medias altas aguas medias aguas medias bajas aguas bajas

SISTEMA URUGUAY:

- El **tramo medio del río Uruguay** se observa con **recuperación de base** y **repuntes** frecuentes en **aguas medias altas/altas**. Sobre la sección de **San Javier** se observó un **repunte con pico en franja límite aguas medias altas/altas**, por incremento en la operación sobre el tramo superior. En sintonía, en **Santo Tomé** se observa ascenso en **aguas medias altas**. Durante los próximos días se prevé un **aumento de base en aguas medias altas**, con repuntes en **aguas medias altas** por pulsos de erogación. Al mismo tiempo, para el plazo extendido todavía existe probabilidad de una nueva crecida en aguas altas, puesto la condición precedente y el bajo déficit hídrico sobre la alta cuenca. Las alturas en **Paso de los Libres** persisten en **descenso**, con oscilaciones acopladas en rango de **aguas medias altas**. Durante los próximos días continuaría con tendencia general descendente, con base sostenida en rango límite **aguas medias altas/medias** y oscilaciones en valores de **aguas medias altas**, por traslado de repuntes por erogación. Por último, y en vista de la previsión meteorológica positiva, con probabilidad de acumulados de precipitación moderados a ligeramente abundantes sobre la margen izquierda de la cuenca media (zona de mayor producción de excedentes hídricos), todavía **persiste la posibilidad de registrar nuevos repuntes en aguas medias altas/altas** hacia el plazo extendido.

- La **afluencia a Salto Grande** persiste con tendencia **descendente** en **aguas medias altas**. En paralelo, la **erogación** registra atenuación de descenso, sosteniendo el derrame en valores centrales de **aguas medias altas**, con vertedero abierto. Se prevé que la afluencia permanezca oscilante en rango **aguas medias altas**, con probabilidad de **atenuación del descenso** (estabilización ocasional), en vista de las variaciones previstas aguas arriba y posibles oscilaciones en el aporte directo, por efecto del probable desarrollo de eventos precipitantes. Sobre el **tramo inferior**, las alturas

continúan en **disminución, con gradual atenuación de tasa descendente**, en asociación a la operación del embalse. Las lecturas en **Concordia** se observan con leve descenso en **aguas medias altas**, mientras que sobre la sección de **Concepción del Uruguay** continúan en **descenso**, con probabilidad de repunte o al menos atenuación de descenso (por oscilaciones acopladas), en plazo de 3 a 5 días, puesto la perspectiva meteorológica sobre la cuenca baja (probable desarrollo de eventos precipitantes significativos a partir del 17/8), sosteniendo la permanencia en aguas medias altas. Por otra parte, sobre desembocadura del **Guauguaychú** las alturas continúan **oscilantes**, si bien con leve disminución. Se prevé que las alturas continúen **mayormente oscilantes en rango de aguas medias altas**, con probabilidad de **incremento de punta** a partir del 17/8 por efecto de marea del estuario, con posible aproximación o excedencia del nivel de alerta (actualmente con mayores chances hacia el 19/8).

SISTEMA PARAGUAY - IGUAZÚ - PARANÁ:

- El caudal del **Alto Paraná en Guairá** se observó **oscilante con amplitud acotada** en rango superior de **aguas medias bajas**, ocasionalmente estable en asociación al leve incremento de la descarga de Porto Primavera - Rosana. A corto plazo, se prevé que exhiba incremento de punta probablemente en rango inferior de aguas medias, puesto el traslado del pulso de erogación observado actualmente en Porto Primavera - Rosana (en ascenso). Por otro lado, la **erogación en Itaipú** se observó estable, con base en rango propio de **aguas medias bajas** y punta en la **franja límite aguas medias bajas/medias**, en asociación al patrón registrado en la afluencia. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en aguas medias bajas, en principio con derrame estable.

- **El río Iguazú en Andresito** se observó **regulado** con base en rango inferior de **aguas medias**, sosteniendo la recuperación de los valores mínimos en observada en la primera quincena de junio, con oscilaciones acotadas en **aguas medias/medias altas** en asociación a la operación del sistema de presas aguas arriba. A corto plazo, se prevé que continúe con tendencia de base en aguas medias y amplitud controlada por regulación en rango de aguas medias/medias altas, puesto la previsión de lluvias leves en la región. En plazo extendido, la previsión meteorológica es favorable para sostener la dinámica actual o bien observar nuevos incrementos más notorios de la afluencia en ruta, con efectos sobre las puntas semanales.

- **El río Paraguay** se observó **ocasionalmente estable** en **Puerto Pilcomayo (aguas medias bajas)** y **Formosa (aguas medias bajas/medias)**, en sintonía con el patrón actual en el tramo medio (oscilante por incremento de la afluencia en ruta) y la estacionalidad del sistema. A corto plazo, se espera que continúe oscilante en leve descenso, en aguas medias bajas, atenuándose progresivamente y acoplándose a la dinámica observada en las secciones del tramo medio hacia el plazo extendido.




- En **Yacyretá**, la **afluencia** se observó **oscilante/estable en aguas medias**, con leve disminución de punta en relación al patrón actual en el aporte del río Iguazú. Por lo mismo, se prevé que continúe oscilante con leve disminución de base, con aproximación de mínimos a aguas medias bajas, si bien sosteniendo puntas todavía en aguas medias. En asociación, la **erogación** se sostuvo en **aguas medias**. Durante los próximos 4 días se espera descenso de base en aguas medias bajas, si bien todavía significativamente por encima de las marcas de junio, **sosteniendo puntas en aguas medias**.




- El **río Paraná** en **Corrientes - La Paz** se observó **oscilante con amplitud acotada en aguas medias**, sobre **base estable en aguas medias o aguas medias bajas/medias**, en sintonía con el patrón observado en la descarga de Yacyretá, con motivo de la afluencia sostenida por combinación de leve/moderado incremento del aporte en ruta con el tránsito de un pulso con incremento de amplitud desde el río Iguazú. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante sosteniendo permanencia en aguas medias, con una dinámica más normalizada, posiblemente con leve descenso primeramente en las secciones superiores (mínimos en aguas medias bajas), puesto la disminución de base proyectada en Yacyretá. Aguas abajo, sobre **Santa Fe/Paraná - Rosario**, se observó con **muy leve descenso en aguas medias** en las secciones superiores, estabilizándose, en sintonía con el patrón registrado aguas arriba y la gradual recesión de la afluencia en ruta. Por otro lado, en **Rosario** continúa **oscilante en punta** en rango inferior de **aguas medias**, por efecto del traslado de mareas. A corto plazo, se prevé que continúe estabilizándose gradualmente en rango inferior de aguas medias. Hacia plazo extendido, se espera que los valores medios semanales continúen oscilantes, con leve descenso, si bien todavía sosteniendo la recuperación en aguas medias bajas/medias, todavía en valores significativamente superiores a los dominantes en junio, con una dinámica más normalizada.




FRENTE DEL DELTA:




- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** sobre el brazo Luján se observan con leve disminución, con puntas en **aguas medias altas** y mínimas en aguas medias. Para los próximos 2 días se observaría en **descenso**, con mayor persistencia en **aguas medias bajas**, y mínimos en **aguas bajas**. En plazo extendido, se observaría en **ascenso**, con mayor persistencia en **aguas medias altas** y probabilidad de puntas en **aguas altas** entre los días 17/8 al 19/8 (para más información se recomienda consultar de manera periódica los avisos en <https://www.hidro.gov.ar/oceanografia/AACRIOPLA.asp> .



Gráficos de nivel observado y previsión











Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.
- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
 - <https://ina.gob.ar/alerta/> (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa> (mapa web, productos puntuales y areales)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones> (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
 - <https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10> (previsiones numéricas Delta del Paraná)
- Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
- Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
- Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
- Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
- Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición