



Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua


2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata

Fecha de actualización: 21/08/2026

Situación meteorológica



Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el **probable desarrollo de eventos precipitantes**, concentrados principalmente sobre el sector **norte** de la **Cuenca del Plata**. En particular, se prevé un escenario de lluvias **leves** sobre el sector regulado de la **cuenca alta del río Paraná** (con señales más fuertes sobre las **cuenas de los ríos Tieté y Grande**). De manera similar, en la cuenca del **río Paraguay** sobre la **cuenca superior del río Pilcomayo** se esperan precipitaciones **leves**. Finalmente, en el resto de la **Cuenca del Plata** se espera la persistencia de condiciones de precipitación **poco significativas o deficitarias**, particularmente en el sector norte.

Situación hidrológica



Condición hídrica de los principales cursos de la Cuenca del Plata en territorio Argentino en base a la última observación de nivel o caudal en estaciones de referencia. Se calcula la frecuencia de superación (%) en el periodo 1991-2020 y se clasifica en 5 categorías. Adicionalmente se indica superación de niveles de alerta y evacuación.

Estación	Río	Nivel (m)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Puerto Iguazú	Paraná	13,90 ↑	25,00	28,00	aguas medias bajas/medias	
Corrientes	Paraná	3,00 ↑	6,50	7,00	aguas medias bajas/medias	
Barranqueras	Paraná	3,05 ↑	6,00	6,50	aguas medias bajas/medias	
Goya	Paraná	2,79 ↓	5,20	5,70	aguas medias bajas/medias	
Reconquista	Paraná	2,54 ↓	5,10	5,30	aguas medias bajas/medias	
La Paz	Paraná	3,52 ↓	5,80	6,15	aguas medias bajas/medias	
Paraná	Paraná	2,87 ↑	4,70	5,00	aguas medias	
Santa Fe	Paraná	3,13 ↑	5,30	5,70	aguas medias	
Victoria	Paraná/Delta	3,63 ↓	4,60	5,90	aguas medias	
Rosario	Paraná	2,97 =	5,00	5,25	aguas medias	
San Fernando	Lujan	2,40 ↑	3,00	3,50	aguas medias altas/altas	
Puerto Pilcomayo	Paraguay	2,02 =	5,35	6,00	aguas medias bajas	
Puerto Formosa	Paraguay	2,88 ↓	7,80	8,30	aguas medias bajas	
San Javier	Uruguay	2,50 ↓	8,00	10,00	aguas medias	
Santo Tomé	Uruguay	5,90 ↓	11,50	12,50	aguas medias/medias altas	
Paso de los Libres	Uruguay	6,64 =	7,50	8,50	aguas medias altas	
Concordia	Uruguay	10,42 ↓	11,00	12,50	aguas medias altas/altas	Atención
Concepción del Uruguay	Uruguay	5,58 ↑	5,30	6,30	aguas medias altas/altas	⚠
Boca Gualeguaychú	Uruguay	2,90 =	2,90	3,10	aguas medias altas/altas	⚠

Estación	Río	Caudal (m³/s)	Alerta	Evacuación	Perspectiva
Guaíra Porto	Paraná	8400 ↑	20000	25000	aguas medias bajas
Represa Itaipú	Paraná	9200 ↓	20000	25000	aguas medias bajas/medias
Andresito	Iguazu	2232 ↓	5000	6500	aguas medias/medias altas
Confluencia	Paraná	11432 ↓	25000	30000	aguas medias bajas/medias
Yacyretá afluente	Paraná	13400 ↑	25000	30000	aguas medias bajas/medias
Yacyretá efluente	Paraná	12700 ↑	25000	30000	aguas medias bajas/medias

aguas altas aguas medias altas aguas medias aguas medias bajas aguas bajas

SISTEMA URUGUAY:

- El tramo medio del río Uruguay se observa con **recuperación de base** y **repuntes** frecuentes en **aguas medias altas/altas**. Sobre la sección de **San Javier** se observa con base estable en rango superior de **aguas medias**. En paralelo, en **Santo Tomé** se observó en **descenso**, sosteniendo caudales en **aguas medias altas**. Durante los próximos días se observaría estabilización de base en **aguas medias**, regulado por la erogación aguas arriba ante la escasez de lluvias significativas sobre el tramo. A su vez, se esperan repuntes ocasionales en **aguas medias altas** por aumento en la demanda de erogación aguas arriba, puesto la disponibilidad hídrica en los almacenamientos de la cuenca alta. Las alturas en **Paso de los Libres** se observan en nivel relativamente estable, con leves oscilaciones en rango de **aguas medias altas**. A su vez, el aporte lateral registrado en sus principales tributarios persiste en rango semejante al observado en los últimos días. Se prevé permanencia en valores de **aguas medias altas**, oscilante por traslado de pulsos de erogación desde el sector superior, con probabilidad de gradual tendencia descendente para el plazo extendido, en vista de la finalización del escenario hidrometeorológico sobre la cuenca incremental. Por último, todavía existe leve chance de observar nuevos **repuntes** en **aguas medias altas**, puesto la condición hídrica positiva y el bajo déficit precedente sobre la cuenca media, ante posibles variaciones en las condiciones atmosféricas hacia un escenario más positivo.

- La **afluencia a Salto Grande** se observa con acentuación de tasa de **ascenso**, por precipitaciones abundantes sobre el área de aporte propio al embalse. Por la misma, sus principales tributarios, principalmente los ríos Arapey y Cuareim, exhiben repuntes significativos. En sintonía, la **erogación** continúa operando en rango límite **aguas medias altas/altas** con vertedero abierto. Para el corto

plazo la afluencia continuaría en aumento, con probabilidad permanecer en rango de **aguas altas** hasta el 24/8, en vista de la tendencia ascendente en el tramo medio y las crecidas sobre los afluentes directos. En plazo extendido, la perspectiva hidrometeorológica deficitaria sobre la cuenca media impondría **gradual descenso** en los caudales operados. Sobre el **tramo inferior**, las alturas continúan en **ascenso**, en asociación a la operación del embalse. Las lecturas en **Concordia** persisten en **aguas medias altas** (próximas al umbral de **aguas altas**), mientras que sobre la sección de **Concepción del Uruguay** se observa excedencia del nivel de **Alerta**, con posible definición de punta en el límite **aguas medias altas/altas**. Por otra parte, sobre desembocadura del **Guauguaychú** las alturas exhiben **repunte en aguas medias altas**, oscilando por encima del umbral de **Alerta**, con aproximación al nivel de **Evacuación**. Se prevé que las alturas del tramo inferior permanezcan oscilantes en aguas medias altas, con amplitud de punta en **aguas altas**.

SISTEMA PARAGUAY - IGUAZÚ - PARANÁ:

- El caudal del **Alto Paraná en Guairá** se observó **oscilante con amplitud acotada** en rango superior de **aguas medias bajas**, con leve incremento de base/punta en asociación al patrón en la descarga de Porto Primavera - Rosana y la estabilización de la afluencia en ruta. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante/estable en aguas medias bajas, con gradual imposición de tendencia de descenso puesto la previsión de escasez de lluvias en la región. Por otro lado, la **erogación en Itaipú** se observó estable, con base en rango propio de **aguas medias bajas** y leve incremento de punta en la **franja límite aguas medias bajas/medias**, en asociación al patrón registrado en la afluencia. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en aguas medias bajas/medias, con derrame estable/gradual descenso, puesto la perspectiva en la afluencia.

- **El río Iguazú en Andresito** se observó **regulado**, sosteniendo la recuperación ocasional de los mínimos en la **franja límite aguas medias/medias altas** y con oscilaciones acotadas en **aguas medias altas**, en asociación a la operación del sistema de presas aguas arriba y la gradual recesión de la afluencia en ruta. A corto plazo, se prevé que continúe con tendencia de base en aguas medias y amplitud controlada por regulación en aguas medias/medias altas, con disminución de los valores actuales puesto la previsión de escasez de lluvias. En plazo extendido, la condición actual de los almacenamientos favorece sostener los mínimos en aguas medias, con mayores chances de incrementos más notorios de la afluencia en ruta hacia la transición agosto-septiembre.

- **El río Paraguay** se observó con **oscilante/leve descenso** en **Puerto Pilcomayo y Formosa**, en **aguas medias bajas**, en sintonía con el patrón actual en el tramo medio y la estacionalidad del sistema. A corto plazo, se espera que continúe con dinámica semejante, en aguas medias bajas, atenuándose progresivamente y acoplándose a la dinámica observada en las secciones del tramo medio hacia el plazo extendido.




- En **Yacyretá**, la **afluencia** se observó **oscilante/estable en aguas medias** en asociación al patrón actual en el aporte del río Iguazú, con base en la **franja límite aguas medias bajas/medias**. Se prevé que continúe oscilante sosteniendo puntas todavía en aguas medias, con progresiva disminución de base/punta, en asociación a la perspectiva sobre la cuenca propia y aguas arriba. Por otro lado, la **erogación** se observa **oscilante con disminución de base hacia aguas medias bajas**, si bien todavía sosteniendo puntas con marcas en rango central de **aguas medias**, manteniendo los valores observados próximos a los de la semana precedente. A corto plazo, en asociación a la disminución en la afluencia y el escenario deficitario previsto en las áreas generados de caudal, se proyecta una gradual disminución de los valores diarios hacia aguas medias bajas/medias, si bien primeramente sosteniendo oscilaciones en rango inferior de aguas medias.




- El río **Paraná en Corrientes - La Paz** se observó con **descenso de base hacia aguas medias bajas** en las secciones superiores, en sintonía con el patrón observado en la descarga de Yacyretá. En consecuencia, a corto plazo el tramo continuará oscilante en aguas medias bajas/medias, todavía sosteniendo recuperación respecto a la dinámica observada en junio. Aguas abajo, sobre **Santa Fe/Paraná - Rosario**, se observó **oscilante con amplitud acotada** en rango inferior de **aguas medias**, estabilizándose ocasionalmente, en sintonía con el patrón registrado aguas arriba. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en aguas medias debido a efectos locales, imponiéndose gradualmente tendencia de leve descenso. Hacia plazo extendido, se espera que continúe oscilante/descenso hacia aguas medias bajas/medias, con mínimos por encima de los dominantes en junio, en asociación al patrón actual en los aportes a Corrientes.




FRENTE DEL DELTA:




- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** sobre el brazo Luján se observan **en ascenso**, con punta en **aguas altas**. Para los próximos 2 días se observaría en **ascenso**, con puntas en **aguas altas** para el 21/8 y el 22/8, con probabilidad de permanencia en rango de **aguas medias altas/altas** hasta el 24/8. Para el plazo extendido, se espera un **descenso** hacia aguas medias bajas, con lecturas **mínimas en aguas bajas para el 26/8** (para más información se recomienda consultar de manera periódica los avisos en <https://www.hidro.gov.ar/oceanografia/AACRIOPLA.asp> )



Gráficos de nivel observado y previsión











Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.
- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
 - <https://ina.gob.ar/alerta/> (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa> (mapa web, productos puntuales y areales)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones> (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
 - <https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10> (previsiones numéricas Delta del Paraná)
- Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
- Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
- Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
- Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
- Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición