



Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua


2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata

Fecha de actualización: 26/08/2026

Situación meteorológica



Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el **probable desarrollo de eventos precipitantes**, concentrados principalmente sobre el sector **este** de la **Cuenca del Plata**. En particular, sobre el **Alto Paraná**, se prevé un escenario de lluvias mayoritariamente **leves** (con señales más fuertes sobre los aportes provenientes por margen izquierda). Asimismo, en la **cuenca del río Iguazú** y en la **cuenca alta del río Uruguay**, se esperan precipitaciones **moderadas** con **núcleos ligeramente abundantes**, mientras que en las **cuenas media y baja del río Uruguay** se proyectan lluvias **leves con núcleos moderados** sobre la **cuenca del río Negro**. Finalmente, en el resto de la **Cuenca del Plata** se espera la persistencia de condiciones de precipitación **poco significativas o deficitarias**, particularmente en el sector norte.

Situación hidrológica



Condición hídrica de los principales cursos de la Cuenca del Plata en territorio Argentino en base a la última observación de nivel o caudal en estaciones de referencia. Se calcula la frecuencia de superación (%) en el periodo 1991-2020 y se clasifica en 5 categorías. Adicionalmente se indica superación de niveles de alerta y evacuación.

Estación	Río	Nivel (m)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Puerto Iguazú	Paraná	9,80 ↑	25,00	28,00	aguas bajas/medias bajas	
Corrientes	Paraná	2,79 ↓	6,50	7,00	aguas medias bajas/medias	
Barranqueras	Paraná	2,78 ↓	6,00	6,50	aguas medias bajas/medias	
Goya	Paraná	3,11 ↓	5,20	5,70	aguas medias bajas/medias	
Reconquista	Paraná	2,84 ↓	5,10	5,30	aguas medias bajas/medias	
La Paz	Paraná	3,55 ↑	5,80	6,15	aguas medias bajas/medias	
Paraná	Paraná	2,70 ↑	4,70	5,00	aguas medias	
Santa Fe	Paraná	3,00 =	5,30	5,70	aguas medias	
Victoria	Paraná/Delta	3,58 ↑	4,60	5,90	aguas medias	
Rosario	Paraná	2,91 ↓	5,00	5,25	aguas medias	
San Fernando	Lujan	0,23 ↓	3,00	3,50	aguas medias/medias altas	
Puerto Pilcomayo	Paraguay	1,77 ↓	5,35	6,00	aguas medias bajas	
Puerto Formosa	Paraguay	2,71 =	7,80	8,30	aguas medias bajas	
San Javier	Uruguay	2,30 ↓	8,00	10,00	aguas medias	
Santo Tomé	Uruguay	4,42 ↓	11,50	12,50	aguas medias	
Paso de los Libres	Uruguay	4,81 ↓	7,50	8,50	aguas medias	
Concordia	Uruguay	7,16 ↓	11,00	12,50	aguas medias altas	
Concepción del Uruguay	Uruguay	4,48 ↓	5,30	6,30	aguas medias altas	
Boca Gualeguaychú	Uruguay	2,90 ↓	2,90	3,10	aguas medias altas	⚠

Estación	Río	Caudal (m³/s)	Alerta	Evacuación	Perspectiva
Guaíra Porto	Paraná	7900 =	20000	25000	aguas medias bajas
Represa Itaipú	Paraná	8200 =	20000	25000	aguas medias bajas
Andresito	Iguazu	1441 ↑	5000	6500	aguas medias/medias altas
Confluencia	Paraná	9641 ↑	25000	30000	aguas bajas/medias bajas
Yacyretá afluente	Paraná	10200 ↑	25000	30000	aguas medias bajas/medias
Yacyretá efluente	Paraná	10700 ↓	25000	30000	aguas medias bajas/medias

aguas altas aguas medias altas aguas medias aguas medias bajas aguas bajas

SISTEMA URUGUAY:

- El **tramo medio del río Uruguay** se observa estable, con base sostenida en rango superior de **aguas medias**. Sobre la sección de **San Javier** se observa **estable**, con leves oscilaciones en rango superior de **aguas medias**. A su vez, en **Santo Tomé** continúa en **descenso**, estabilizando alturas en **aguas medias**, sosteniendo recuperación de base respecto a los niveles registrados en el mes de julio. Durante los próximos días se observaría relativamente **estable**, con oscilaciones de amplitud regulada por erogación en franja límite **aguas medias altas/medias**. En plazo extendido, existe posibilidad de registrar repunte con picos en **aguas medias altas**, puesto la previsión meteorológica más positiva sobre las nacientes de la alta cuenca. Las alturas en **Paso de los Libres** se observan con **descenso** en **aguas medias altas**, con lecturas en asociación a la tendencia hidrológica observada aguas arriba. En paralelo, el aporte lateral registrado en sus principales tributarios persiste relativamente estable, si bien con tendencia de gradual descenso. Se prevé continuación del descenso, por debajo del umbral de **aguas medias altas/medias**, en vista de la finalización del escenario hidrometeorológico sobre la cuenca incremental, si bien podría observarse levemente oscilante, con picos de amplitud en **aguas medias altas**, por propagación de pulsos de erogación. Por último, todavía existe leve chance de observar nuevos **repuntes** en **aguas medias altas**, puesto la condición hídrica positiva y el bajo déficit precedente sobre la cuenca media, ante posibles variaciones en las condiciones atmosféricas hacia un escenario más positivo.

- La **afluencia a Salto Grande** continúa en **descenso**, registrando caudales en valores propios de **aguas medias altas**, en asociación a la disminución del derrame registrado sobre el tramo medio. Al mismo tiempo, el caudal aportado por sus principales afluentes directos se observan relativamente estables. En sintonía, la **erogación** se observa con disminución en **aguas medias altas**. Para el corto

plazo la afluencia continuaría en descenso, con probabilidad de persistir en disminución hasta estabilizar en **aguas medias**. Sobre el **tramo inferior**, las alturas se observan en **descenso**, en asociación a la operación del embalse. Las lecturas en **Concordia** persisten en **aguas medias altas**, imponiéndose tendencia descendente. Sobre la sección de **Concepción del Uruguay** se observa fase de descenso en **aguas medias altas**, con finalización de **Alerta**. Por otra parte, sobre desembocadura del **Gualeguaychú** las alturas persisten **oscilantes en aguas medias altas**, por encima del umbral de **Alerta**, con aproximación al nivel de **Evacuación**. Se prevé que las alturas del tramo inferior exhiban gradual **descenso**, con permanencia en valores propios de **aguas medias altas** (al menos durante los próximos 2 a 4 días).

SISTEMA PARAGUAY - IGUAZÚ - PARANÁ:

- El caudal del **Alto Paraná en Guairá** se observó **oscilante/en descenso** en rango superior de **aguas medias bajas**, en asociación al patrón en la descarga de Porto Primavera - Rosana y la recesión de la afluencia en ruta. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante/en descenso, acoplándose a la descarga del sector regulado y estabilizando en rango propio de aguas medias bajas, puesto la previsión de escasez de lluvias en la región. Por otro lado, la **erogación en Itaipú** se observó **oscilante en aguas medias bajas, con moderada disminución de base**. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en rango semejante, con derrame por debajo de los valores registrados desde julio-agosto, en sintonía con la perspectiva en la afluencia.

- **El río Iguazú en Andresito** se observó **regulado en aguas medias**, con disminución de base y amplitud respecto a la dinámica predominante en agosto, en asociación a la gradual disminución de los caudales vertidos en el sistema de presas aguas arriba por efecto de la escasez de lluvias. A corto plazo, se prevé que continúe con tendencia de base en aguas medias y amplitud controlada por regulación a lo sumo en aguas medias/medias altas, sosteniendo la recuperación de mínimos observada en mayo-junio, y con probable incremento de amplitud en asociación a las maniobras de vertido observadas actualmente en el sistema de presas aguas arriba. Hacia plazo extendido, es probable observar nuevos repuntes en aguas medias altas/altas, puesto la previsión de un escenario de lluvias favorable para la generación de incrementos notorios de la afluencia en ruta.

- **El río Paraguay** se observó con **oscilante/leve descenso** en **Puerto Pilcomayo y Formosa**, en **aguas medias bajas**, en sintonía con el patrón actual en el tramo medio y la estacionalidad del sistema. A corto plazo, se espera que continúe con dinámica semejante, en aguas medias bajas, atenuándose progresivamente y acoplándose a la dinámica observada en las secciones del tramo medio hacia el plazo extendido.

- En **Yacyretá**, la **afluencia** se observó **oscilante/en descenso en aguas medias bajas/medias**, en sintonía con el patrón actual en los aportes del Alto Paraná y del río Iguazú, combinado con la gradual recesión de la afluencia en ruta desde la cuenca propia. **Actualmente, exhibe moderada**




disminución de base en rango inferior de aguas medias bajas, si bien sosteniendo la recuperación de mínimos registrada en junio. Durante los próximos 4 días se prevé que continúe oscilante en aguas medias bajas/medias, con incremento de punta ante la eventual recuperación del aporte del río Iguazú. En asociación, la **erogación** se observó **oscilante/en descenso en aguas medias bajas/medias**. Durante los próximos 4 días se proyecta oscilante en aguas medias bajas/medias, con atenuación de la tendencia de descenso por persistencia de puntas en la franja límite aguas medias bajas/medias, en sintonía con el incremento esperado en la afluencia.




- El río **Paraná** en **Corrientes - La Paz** se observó **oscilante en aguas medias bajas/medias**, en sintonía con el patrón observado en la descarga de Yacyretá. Por lo mismo, a corto plazo el tramo continuará oscilante en aguas medias bajas/medias, todavía sosteniendo recuperación respecto a la dinámica observada en junio y con gradual descenso/estabilización de los valores medios semanales hacia plazo extendido. Aguas abajo, sobre **Santa Fe/Paraná - Rosario**, se observó **oscilante/leve descenso en rango inferior de aguas medias** en las secciones superiores, en sintonía con el patrón registrado aguas arriba. Por otro lado, en **Rosario** se sostuvo **oscilante en punta en rango inferior de aguas medias** en asociación a la persistencia de efectos locales (traslado de mareas). A corto plazo, se prevé que el tramo continúe oscilante en aguas medias, sosteniendo recuperación respecto a la dinámica observada en junio. En plazo extendido, el valor medio semanal continuará oscilante sobre la franja límite aguas medias bajas/medias, en vista del patrón actual en los aportes a Corrientes.




FRENTE DEL DELTA:




- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** sobre el brazo Luján se observaron en **descenso**, alcanzando mínimos en **aguas bajas**. Durante los próximos 2 días se observarían en ascenso y, a continuación, estabilizando con mayor persistencia en aguas medias/medias altas.



Gráficos de nivel observado y previsión











Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.
- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
 - <https://ina.gob.ar/alerta/> (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa> (mapa web, productos puntuales y areales)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones> (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
 - <https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10> (previsiones numéricas Delta del Paraná)
- Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
- Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
- Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
- Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
- Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición