



Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua


2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata

Fecha de actualización: 27/08/2026

Situación meteorológica



Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el **probable desarrollo de eventos precipitantes**, concentrados principalmente sobre el sector **este** de la **Cuenca del Plata**. En particular, en el **Alto Paraná**, se prevé un escenario de lluvias mayoritariamente **leves** sobre las cuencas de los **ríos Tiete y Paranapanema**, correspondientes al **sector regulado**. Asimismo, se esperan precipitaciones **leves a moderadas** entre los días 30/8 y 31/8, sobre la **cuenca del río Igazú**. A su vez, en la **cuenca alta del río Uruguay**, se proyectan lluvias **moderadas** con **núcleos ligeramente abundantes**, mientras que en las **cuencas media y baja del río Uruguay** se prevén precipitaciones **leves a moderadas**, con señales mas fuertes sobre la **cuenca alta del río Negro**.

Finalmente, en el resto de la **Cuenca del Plata** se espera la persistencia de condiciones de precipitación **poco significativas o deficitarias**, particularmente en el sector norte.

Situación hidrológica



Condición hídrica de los principales cursos de la Cuenca del Plata en territorio Argentino en base a la última observación de nivel o caudal en estaciones de referencia. Se calcula la frecuencia de superación (%) en el periodo 1991-2020 y se clasifica en 5 categorías. Adicionalmente se indica superación de niveles de alerta y evacuación.

Estación	Río	Nivel (m)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Puerto Iguazú	Paraná	10,50 ↑	25,00	28,00	aguas medias bajas/medias	
Corrientes	Paraná	2,78 ↓	6,50	7,00	aguas medias bajas/medias	
Barranqueras	Paraná	2,77 ↓	6,00	6,50	aguas medias bajas/medias	
Goya	Paraná	2,99 ↓	5,20	5,70	aguas medias bajas/medias	
Reconquista	Paraná	2,77 ↓	5,10	5,30	aguas medias bajas/medias	
La Paz	Paraná	3,55 =	5,80	6,15	aguas medias bajas/medias	
Paraná	Paraná	2,71 ↑	4,70	5,00	aguas medias	
Santa Fe	Paraná	3,00 =	5,30	5,70	aguas medias	
Victoria	Paraná/Delta	3,58 =	4,60	5,90	aguas medias	
Rosario	Paraná	2,87 ↓	5,00	5,25	aguas medias	
San Fernando	Lujan	1,03 ↑	3,00	3,50	aguas medias	
Puerto Pilcomayo	Paraguay	1,73 ↓	5,35	6,00	aguas medias bajas	
Puerto Formosa	Paraguay	2,59 ↓	7,80	8,30	aguas medias bajas	
San Javier	Uruguay	2,25 ↓	8,00	10,00	aguas medias	
Santo Tomé	Uruguay	4,25 ↓	11,50	12,50	aguas medias	
Paso de los Libres	Uruguay	4,67 ↓	7,50	8,50	aguas medias	
Concordia	Uruguay	7,02 ↓	11,00	12,50	aguas medias altas	
Concepción del Uruguay	Uruguay	4,07 ↓	5,30	6,30	aguas medias altas	
Boca Gualeguaychú	Uruguay	2,50 ↓	2,90	3,10	aguas medias altas	

Estación	Río	Caudal (m ³ /s)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Guaíra Porto	Paraná	7600 ↑	20000	25000	aguas medias bajas	
Represa Itaipú	Paraná	10100 ↑	20000	25000	aguas medias bajas	
Andresito	Iguazu	5371 ↑	5000	6500	aguas medias/medias altas	⚠
Confluencia	Paraná	15471 ↑	25000	30000	aguas medias	
Yacyretá afluente	Paraná	11000 ↑	25000	30000	aguas medias	
Yacyretá efluente	Paraná	11700 ↑	25000	30000	aguas medias bajas/medias	

aguas altas aguas medias altas aguas medias aguas medias bajas aguas bajas

SISTEMA URUGUAY:

- El **tramo medio del río Uruguay** se observa estable, con base sostenida en rango superior de **aguas medias**. Sobre la sección de **San Javier** se observa con leve **descenso en aguas medias**, oscilante en valores centrales de **aguas medias**. A su vez, en **Santo Tomé** se observa con atenuación de tendencia **descendente**, estabilizando alturas en **aguas medias**, sosteniendo recuperación de base respecto a los niveles registrados en el mes de julio. Durante los próximos días se observaría con base **estable**, con leve repunte por incremento de operación en franja límite **aguas medias altas/medias**. En plazo extendido, existe posibilidad de registrar repunte con picos en **aguas medias altas**, puesto la previsión meteorológica más positiva sobre las nacientes de la alta cuenca. Las alturas en **Paso de los Libres** se observan en **disminución**, actualmente en **aguas medias**, en asociación a la tendencia hidrológica observada aguas arriba. En paralelo, el aporte lateral registrado en sus principales tributarios persiste relativamente estable, aún ante la relativa escasez de precipitaciones sobre el tramo. Se prevé continuación del descenso, con valores de base en rango central de aguas medias, todavía con oscilaciones por traslado de pulsos de erogación, con picos de amplitud en **aguas medias altas**. Por último, todavía existe leve chance de observar nuevos **repuntes** en **aguas medias altas**, puesto la condición hídrica positiva y el bajo déficit precedente sobre la cuenca media, ante posibles variaciones en las condiciones atmosféricas hacia un escenario más positivo.

- La **afluencia a Salto Grande** continúa en **descenso**, registrando caudales en valores propios de **aguas medias altas**, en asociación a la disminución del derrame registrado sobre el tramo medio. Al mismo tiempo, el caudal aportado por sus principales afluentes directos se observan relativamente estables. En sintonía, la **erogación** se observa con disminución en **aguas medias altas**, con vertedero cerrado. Para el corto plazo la afluencia continuaría en descenso, con probabilidad de persistir en

disminución hasta estabilizar en **aguas medias** en el plazo extendido. Sobre el **tramo inferior**, las alturas se observan en **descenso**, en asociación a la operación del embalse. Las lecturas en **Concordia** se observan estabilizando en **aguas medias altas**, con tendencia descendente. Sobre la sección de **Concepción del Uruguay** se observa fase de descenso en **aguas medias altas**. En asociación, sobre desembocadura del **Gualeguaychú** se observa **disminución de base** en **aguas medias altas**, actualmente por debajo del nivel de alerta. Se prevé que las alturas del tramo inferior continúen con gradual **descenso**, con permanencia en valores propios de **aguas medias altas** (al menos durante los próximos 2 a 3 días).

SISTEMA PARAGUAY - IGUAZÚ - PARANÁ:

- El caudal del **Alto Paraná en Guairá** se observó **oscilante/en descenso** en rango superior de **aguas medias bajas**, en asociación al patrón en la descarga de Porto Primavera - Rosana y la recesión de la afluencia en ruta. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante/en descenso, acoplándose a la descarga del sector regulado y estabilizando en aguas medias bajas, puesto la previsión de escasez de lluvias en la región. Por otro lado, la **erogación en Itaipú** se observó **oscilante en aguas medias bajas, con moderada disminución de base**. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en rango semejante, con derrame por debajo de los valores registrados desde julio-agosto, en sintonía con la perspectiva en la afluencia.

- **El río Iguazú en Andresito** exhibe actualmente el **tránsito de un pulso de erogación en aguas altas**, en asociación a las maniobras de vertido de caudales en las presas de la cuenca baja y media. A corto plazo, se prevé que continúe regulado en aguas medias/medias altas, todavía con chances de sostener incrementos ocasionales de base/punta con motivo de la operación del sistema de presas aguas arriba. Hacia plazo extendido, es probable observar nuevos repuntes en aguas medias altas/altas, puesto la previsión de un escenario de lluvias favorable para la generación de incrementos notorios de la afluencia en ruta.

- **El río Paraguay** se observó con **oscilante/leve descenso** en **Puerto Pilcomayo y Formosa**, en **aguas medias bajas**, en sintonía con el patrón actual en el tramo medio y la estacionalidad del sistema. A corto plazo, se espera que continúe con dinámica semejante, en aguas medias bajas, atenuándose progresivamente y acoplándose a la dinámica observada en las secciones del tramo medio hacia el plazo extendido.

- En **Yacyretá**, la **afluencia** se observó **oscilante en aguas medias bajas**, con moderada disminución de base, en sintonía con el patrón observado en los aportes del Alto Paraná y del río Iguazú, combinado con la gradual recesión de la afluencia en ruta desde la cuenca propia. Durante los próximos 4 días se prevé incremento de punta en rango propio de aguas medias, en asociación al tránsito del río Iguazú (pulso de erogación) en curso. En asociación, la **erogación** se observó **oscilante/en descenso en aguas medias bajas/medias**. Durante los próximos 4 días se proyecta


oscilante en rango semejante, con atenuación de la tendencia de descenso por persistencia de puntas en rango inferior de aguas medias, en sintonía con la perspectiva en la afluencia.




- El río **Paraná** en **Corrientes - La Paz** se observó **oscilante en aguas medias bajas/medias**, en sintonía con el patrón observado en la descarga de Yacyretá. Por lo mismo, a corto plazo el tramo continuará oscilante en aguas medias bajas/medias, con incremento ocasional de base (primeramente en las secciones superiores) con motivo de la descarga proyectada en Yacyretá, y con gradual descenso/estabilización de los valores medios semanales hacia plazo extendido. Aguas abajo, sobre **Santa Fe/Paraná - Rosario**, se observó **oscilante/leve descenso en rango inferior de aguas medias** en las secciones superiores, en sintonía con el patrón registrado aguas arriba. Por otro lado, en **Rosario** se sostuvo **oscilante en punta en rango inferior de aguas medias** en asociación a la persistencia de efectos locales (traslado de mareas), con gradual imposición de tendencia de descenso. A corto plazo, se prevé que el tramo continúe oscilante en aguas medias, con gradual descenso/estabilización, sosteniendo recuperación respecto a la dinámica observada en junio. En plazo extendido, el valor medio semanal continuará oscilante sobre la franja límite aguas medias bajas/medias, en vista del patrón actual en los aportes a Corrientes.




FRENTE DEL DELTA:




- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** sobre el brazo Luján se observan **en ascenso**, con puntas en rango de **aguas medias**, después de registrar mínimas en **aguas bajas**. Para los próximos 2 días continuaría en **ascenso**, con probabilidad de puntas en **aguas medias altas/altas** entre los días 28/8 y 29/8. Sobre el plazo extendido, se observaría con mayor permanencia en **aguas medias**.




Gráficos de nivel observado y previsión














Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.
- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
 - <https://ina.gob.ar/alerta/> (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa> (mapa web, productos puntuales y areales)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones> (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
 - <https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10> (previsiones numéricas Delta del Paraná)
- Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
- Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
- Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
- Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
- Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición