



Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua


2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata

Fecha de actualización: 31/08/2026

Situación meteorológica



Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el **probable desarrollo de eventos precipitantes**, concentrados principalmente sobre el sector **centro-este** de la **Cuenca del Plata**. En particular, en el **Alto Paraná** se proyectan precipitaciones mayoritariamente **leves** sobre el **sector no regulado**. Asimismo, sobre la **cuenca del río Iguazú** se prevén lluvias **moderadas** con **núcleos ligeramente abundantes** sobre la **cuenca alta**. En tanto, sobre la **cuenca propia de Yacyretá** se esperan precipitaciones **moderadas**. Por su parte, en la **cuenca alta del río Uruguay** se anticipan lluvias **moderadas** con **núcleos abundantes** (con mayores chances sobre las nacientes). Finalmente, en el resto de la **Cuenca del Plata** se espera la persistencia de condiciones de precipitación **poco significativas o deficitarias**, particularmente en el sector norte.

Situación hidrológica



Condición hídrica de los principales cursos de la Cuenca del Plata en territorio Argentino en base a la última observación de nivel o caudal en estaciones de referencia. Se calcula la frecuencia de superación (%) en el periodo 1991-2020 y se clasifica en 5 categorías. Adicionalmente se indica superación de niveles de alerta y evacuación.

Estación	Río	Nivel (m)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Puerto Iguazú	Paraná	9,60 ↓	25,00	28,00	aguas medias bajas/medias	
Corrientes	Paraná	2,69 ↑	6,50	7,00	aguas medias bajas	
Barranqueras	Paraná	2,62 ↑	6,00	6,50	aguas medias bajas	
Goya	Paraná	2,75 ↓	5,20	5,70	aguas medias bajas	
Reconquista	Paraná	2,55 ↓	5,10	5,30	aguas medias bajas	
La Paz	Paraná	3,34 ↓	5,80	6,15	aguas medias bajas/medias	
Paraná	Paraná	2,61 ↓	4,70	5,00	aguas medias bajas/medias	
Santa Fe	Paraná	2,93 ↓	5,30	5,70	aguas medias bajas/medias	
Victoria	Paraná/Delta	3,58 =	4,60	5,90	aguas medias	
Rosario	Paraná	2,77 =	5,00	5,25	aguas medias bajas/medias	
San Fernando	Lujan	1,49 ↑	3,00	3,50	aguas medias	
Puerto Pilcomayo	Paraguay	1,62 ↓	5,35	6,00	aguas medias bajas	
Puerto Formosa	Paraguay	2,43 =	7,80	8,30	aguas medias bajas	
San Javier	Uruguay	2,86 ↓	8,00	10,00	aguas medias altas	
Santo Tomé	Uruguay	5,29 ↑	11,50	12,50	aguas medias/medias altas	
Paso de los Libres	Uruguay	4,30 ↑	7,50	8,50	aguas medias	
Concordia	Uruguay	7,00 =	11,00	12,50	aguas medias/medias altas	
Concepción del Uruguay	Uruguay	3,56 ↓	5,30	6,30	aguas medias/medias altas	
Boca Gualeguaychú	Uruguay	2,22 ↓	2,90	3,10	aguas medias/medias altas	

Estación	Río	Caudal (m ³ /s)	Alerta	Evacuación	Perspectiva
Guaíra Porto	Paraná	7500 ↓	20000	25000	aguas medias bajas
Represa Itaipú	Paraná	7300 ↓	20000	25000	aguas medias bajas
Andresito	Iguazú	2051 ↓	5000	6500	aguas medias/medias altas
Confluencia	Paraná	9351 ↓	25000	30000	aguas medias bajas/medias
Yacyretá afluente	Paraná	11000 ↓	25000	30000	aguas medias bajas/medias
Yacyretá efluente	Paraná	10300 ↓	25000	30000	aguas medias bajas/medias

aguas altas aguas medias altas aguas medias aguas medias bajas aguas bajas

SISTEMA URUGUAY:

- El **tramo medio del río Uruguay** se observa con repuntes de amplitud en **aguas medias altas**, sobre base estable en rango superior de **aguas medias**. En la ruta **San Javier - Santo Tomé** se observó leve repunte en **aguas medias altas** por incremento en la operación aguas arriba, actualmente en culminación y descenso. La previsión para el corto plazo es de **ascenso**, con probabilidad de crecida en **aguas medias altas** (o franja límite **aguas medias altas/aguas altas** como escenario de máxima), puesto la previsión meteorológica positiva sobre la cuenca superior. Las alturas en **Paso de los Libres** se observan en **leve ascenso** en **aguas medias**, en asociación al repunte registrado en las secciones superiores. En paralelo, el aporte lateral registrado en sus principales tributarios persiste relativamente estable. Se prevé que persista relativamente estable en **aguas medias**. A su vez, existe probabilidad de observar un nuevo repunte en **aguas medias altas**, por traslado de onda de crecida desde del sector superior, en vista de la previsión meteorológica sobre el tramo.

- La **afluencia a Salto Grande** se observa **estable**, con caudales por debajo del límite **aguas medias altas/medias**, en asociación a la disminución del derrame registrado sobre el tramo medio. En sintonía, la **erogación** se mantiene **estable** en **aguas medias altas**, con vertedero cerrado. Para el corto plazo la afluencia continuaría en leve **descenso**, con probabilidad de estabilizar en rango central de **aguas medias**. Sobre el **tramo inferior** el nivel se observa con tendencia general **descendente**. Las lecturas en **Concordia** se observan estables por sobre el umbral de **aguas medias altas/medias**, en asociación a la descarga del embalse. Sobre la sección de **Concepción del Uruguay** se observa con leve descenso en **aguas medias altas**, con atenuación de tasa descendente. En paralelo, sobre desembocadura del **Guauguaychú** se observa **disminución de base** en **aguas medias altas**, con tendencia a descender hacia valores superiores de **aguas medias**. Se prevé que las alturas

del tramo inferior continúen con gradual **descenso**, con permanencia en rango superior de **aguas medias altas/medias**.

SISTEMA PARAGUAY - IGUAZÚ - PARANÁ:

- El caudal del **Alto Paraná en Guairá** se observó **oscilante con amplitud acotada** en rango propio de **aguas medias bajas**, en asociación a la estabilidad del aporte en Porto Primavera - Rosana y de la afluencia en ruta desde el sector no regulado. A corto plazo, se prevé que continúe con dinámica semejante, acoplándose a la descarga del sector regulado y con oscilaciones leves en asociación a la previsión de lluvias en la región (leve incremento de punta). Por otro lado, la **erogación en Itaipú** se observó **oscilante en aguas medias bajas, con disminución de base/punta** respecto a los ciclos precedentes. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante/estable en rango semejante, con derrame por debajo de los valores registrados desde julio/agosto, en sintonía con la perspectiva en la afluencia.

- **El río Iguazú en Andresito** exhibió **descenso de punta** en rango de **aguas medias altas**, en sintonía con la extinción del pulso de erogación en aguas altas registrado el 27/8. Actualmente, continúa oscilante en aguas medias/medias altas, con recuperación ocasional de los valores diarios, en asociación a las maniobras de regulación del sistema de presas aguas arriba en combinación con las últimas lluvias en la región. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en aguas medias/medias altas, todavía con chances de repuntes por incremento de la afluencia en ruta, en vista el escenario meteorológico en desarrollo sobre la cuenca. En plazo extendido, se proyecta sosteniendo mínimos al menos en aguas medias y con chances de repuntes más notorios en aguas medias altas/altas, puesto la probabilidad de lluvias significativas especialmente sobre la cuenca baja.

- **El río Paraguay** se observó con **leve descenso** en **Puerto Pilcomayo y Formosa**, en **aguas medias bajas**, en sintonía con el patrón actual en el tramo medio y la estacionalidad del sistema. A corto plazo, se espera que continúe con dinámica semejante, en aguas medias bajas, atenuándose progresivamente y acoplándose a la dinámica observada en las secciones del tramo medio hacia el plazo extendido, con marcas próximas a la franja límite aguas bajas/medias bajas.

- En **Yacyretá**, la **afluencia** exhibió **incremento de punta** en rango propio de **aguas medias**, al asociación al último aumento del aporte del río Iguazú (tránsito de pulso de erogación). Durante los próximos 4 días, se prevé que sostenga recuperación de base en aguas medias bajas (más próxima a rango de aguas medias) y continúe oscilante en aguas medias bajas/medias (base/punta), en sintonía con el actual repunte de la afluencia en ruta desde la cuenca propia y la eventual recuperación de la descarga del río Iguazú. En asociación, la **erogación** se observó **oscilante en aguas medias bajas/medias**, con atenuación de la tendencia de descenso registrada en la última


década de agosto (estabilización de base). Durante los próximos 4 días se proyecta oscilante en rango semejante, con tendencia de estabilización del derrame.




- El río Paraná en **Corrientes - La Paz** se observó **oscilante/en descenso en rango superior de aguas medias bajas**, en sintonía con la gradual disminución del derrame observado en Yacyretá y el leve descenso del aporte del río Paraguay. A corto plazo, el tramo continuará oscilante/leve descenso en aguas medias bajas, con motivo de la persistencia de los patrones registrados en los aportes aguas arriba. Hacia plazo extendido, se prevé estabilización de los valores medios semanales en aguas medias bajas, con chances de eventual recuperación, en vista de la perspectiva meteorológica sobre las áreas generadoras de caudal. Aguas abajo, sobre **Santa Fe/Paraná - Rosario**, se observó **oscilante/leve descenso en rango inferior de aguas media**, en sintonía con el patrón registrado aguas arriba. A corto plazo, se prevé que el tramo continúe oscilante, con gradual descenso/estabilización sobre la franja límite aguas medias bajas/medias, sosteniendo recuperación respecto a la dinámica observada en junio. En plazo extendido, el valor medio semanal continuará oscilante descenso sobre la franja límite aguas medias bajas/medias, en vista del patrón actual en los aportes a Corrientes.




FRENTE DEL DELTA:




- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** sobre el brazo Luján se observan **estables**, con puntas en **aguas medias altas** y mayor permanencia en **aguas medias**. Para los próximos 2 días se observaría estable, con mayor persistencia en **aguas medias**. En plazo extendido continuaría con tendencia relativamente estable, con probabilidad de leve descenso para el 3/9.




Gráficos de nivel observado y previsión














Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.
- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
 - <https://ina.gob.ar/alerta/> (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa> (mapa web, productos puntuales y areales)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones> (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
 - <https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10> (previsiones numéricas Delta del Paraná)
- Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
- Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
- Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
- Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
- Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición