



Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua


2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata

Fecha de actualización: 02/09/2026

Situación meteorológica



Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el **probable desarrollo de eventos precipitantes**, concentrados principalmente sobre el sector **noreste** de la **Cuenca del Plata**. En particular, en el **Alto Paraná** se proyectan precipitaciones **leves a moderadas** sobre las cuencas de los ríos **Grande y Tieté**, del **sector regulado**. Asimismo, en la **cuenca del río Iguazú** se prevén lluvias **leves** con **núcleos moderados** sobre la **cuenca alta**. Por su parte, en la **cuenca alta del río Uruguay** se anticipan precipitaciones **leves a moderadas**. Finalmente, en el resto de la **Cuenca del Plata** se espera la persistencia de condiciones de precipitación **poco significativas o deficitarias**, particularmente sobre la región occidental.

Situación hidrológica



Condición hídrica de los principales cursos de la Cuenca del Plata en territorio Argentino en base a la última observación de nivel o caudal en estaciones de referencia. Se calcula la frecuencia de superación (%) en el periodo 1991-2020 y se clasifica en 5 categorías. Adicionalmente se indica superación de niveles de alerta y evacuación.

Estación	Río	Nivel (m)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Puerto Iguazú	Paraná	12,60 ↑	25,00	28,00	aguas medias/medias altas	
Corrientes	Paraná	2,37 ↓	6,50	7,00	aguas medias bajas/medias	
Barranqueras	Paraná	2,36 ↓	6,00	6,50	aguas medias bajas/medias	
Goya	Paraná	2,76 ↓	5,20	5,70	aguas medias bajas	
Reconquista	Paraná	2,48 ↓	5,10	5,30	aguas medias bajas	
La Paz	Paraná	3,13 ↓	5,80	6,15	aguas medias bajas	
Paraná	Paraná	2,46 ↓	4,70	5,00	aguas medias bajas/medias	
Santa Fe	Paraná	2,92 ↓	5,30	5,70	aguas medias bajas/medias	
Victoria	Paraná/Delta	3,56 =	4,60	5,90	aguas medias	
Rosario	Paraná	2,66 ↓	5,00	5,25	aguas medias bajas/medias	
San Fernando	Lujan	1,32 ↑	3,00	3,50	aguas medias	
Puerto Pilcomayo	Paraguay	1,55 ↓	5,35	6,00	aguas medias bajas	
Puerto Formosa	Paraguay	2,23 ↓	7,80	8,30	aguas medias bajas	
San Javier	Uruguay	2,85 ↓	8,00	10,00	aguas medias altas/altas	atención
Santo Tomé	Uruguay	4,75 ↑	11,50	12,50	aguas medias altas/altas	
Paso de los Libres	Uruguay	4,51 ↓	7,50	8,50	aguas medias/medias altas	
Concordia	Uruguay	6,10 ↓	11,00	12,50	aguas medias/medias altas	
Concepción del Uruguay	Uruguay	3,18 ↓	5,30	6,30	aguas medias/medias altas	
Boca Gualeguaychú	Uruguay	2,00 ↓	2,90	3,10	aguas medias/medias altas	

Estación	Río	Caudal (m ³ /s)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Guaíra Porto	Paraná	7500 ↑	20000	25000	aguas medias bajas	
Represa Itaipú	Paraná	8100 ↓	20000	25000	aguas medias bajas	
Andresito	Iguazu	8521 ↑	5000	6500	aguas medias altas/altas	⚠
Confluencia	Paraná	16621 ↑	25000	30000	aguas medias altas/altas	
Yacyretá afluente	Paraná	13600 ↑	25000	30000	aguas medias/medias altas	
Yacyretá efluente	Paraná	13900 ↑	25000	30000	aguas medias	

aguas altas aguas medias altas aguas medias aguas medias bajas aguas bajas

SISTEMA URUGUAY:

- En el **tramo medio del río Uruguay** se observa una crecida ordinaria, con punta en **aguas altas**, como consecuencia de las últimas precipitaciones sobre la cuenca superior. En la sección de **San Javier** se observa con notable **ascenso en aguas altas**, por tránsito de onda de crecida desde el tramo superior, con probabilidad de aproximación al nivel de **Alerta**. A su vez, en **Santo Tomé** se observa en **aumento en aguas medias altas**, con una tendencia más laminada, en asociación a la escasez relativa de lluvias sobre la cuenca incremental. Se prevé definición de punta a partir del 3/9, con posterior culminación y descenso. En plazo extendido, se observaría con incremento de base en rango superior de aguas medias. Las alturas en **Paso de los Libres** continúan relativamente **estables**, con leve tendencia ascendente en **aguas medias**. En paralelo, el aporte lateral registrado en sus principales tributarios persiste relativamente estable. Se prevé **incremento de altura en aguas medias altas**, en asociación al tránsito de crecida desde las secciones superiores. En plazo extendido, podría observarse **ascenso de base en aguas medias altas**.

- La **afluencia a Salto Grande** persiste **estable**, con caudales por debajo del límite **aguas medias altas/medias**, en asociación a la disminución del derrame registrado sobre el tramo medio. Por otra parte, la **erogación** se observa en **disminución**, en valores de aguas medias, con vertedero cerrado. Para el corto plazo la afluencia se observaría oscilante/en ascenso en rango superior de **aguas medias**, sosteniéndose hacia el plazo extendido con marcas en **aguas medias altas**, puesto la previsión hidrológica en las estaciones aguas arriba. Sobre el **tramo inferior** el nivel se observa con tendencia general **descendente**. Las lecturas en **Concordia** se observan en descenso, por debajo del umbral de **aguas medias altas/medias**, en asociación a la descarga del embalse. Sobre la sección de **Concepción del Uruguay** se observa con leve descenso en **aguas medias altas**, con atenuación de tasa descendente. En paralelo, sobre desembocadura del **Guauguaychú** se observa **disminución de**

base en aguas medias. Se prevé que las alturas del tramo inferior exhiban atenuación del descenso, registrándose oscilantes con permanencia en rango superior de **aguas medias altas/medias.**

SISTEMA PARAGUAY - IGUAZÚ - PARANÁ:

- El caudal del **Alto Paraná en Guairá** se observó **oscilante/en descenso** en rango propio de **aguas medias bajas**, en asociación a la estabilidad del aporte en Porto Primavera - Rosana, con oscilaciones acopladas por efecto de las últimas lluvias registradas en la región. A corto plazo se prevé que continúe oscilante/estable en aguas medias bajas, con incremento de punta a lo sumo en aguas medias bajas/medias, en sintonía con el actual incremento de la afluencia en ruta. Por otro lado, la **erogación en Itaipú** se observó **oscilante en aguas medias bajas**, con leve incremento de base/punta. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en rango semejante, con chances de incremento del derrame en asociación a la perspectiva en la afluencia y a las últimas lluvias registradas sobre la cuenca propia.

- El río **Iguazú en Andresito** exhibe el tránsito de una onda de crecida ordinaria en aguas altas, en asociación a las últimas lluvias registradas sobre la cuenca baja y media. Actualmente se observa en fase de culminación, con pico en aguas altas en torno a los 8.000 m³/s. Prontamente, se prevé el desarrollo de la fase de descenso, en principio oscilando con persistencia en aguas medias altas/altas y, posteriormente, con chances de recuperación de los mínimos en aguas medias/medias altas, en relación a las lluvias previstas sobre la cuenca alta. En plazo extendido, es probable observar nuevos repuntes en aguas medias altas/altas, puesto la probable persistencia de condiciones favorables para la generación de aporte en ruta sobre una condición antecedente de déficit más bien bajo.

- El río **Paraguay** se observó con **leve descenso** en **Puerto Pilcomayo y Formosa**, en **aguas medias bajas**, en sintonía con el patrón actual en el tramo medio y la estacionalidad del sistema. A corto plazo, se espera que continúe con dinámica semejante, en aguas medias bajas, atenuándose progresivamente y acoplándose a la dinámica observada en las secciones del tramo medio hacia el plazo extendido, con marcas próximas a la franja límite aguas bajas/medias bajas.


- En **Yacyretá**, la **afluencia** se observó **oscilante** en **aguas medias bajas/medias**, sosteniendo recuperación de base en **aguas medias bajas/medias**. Actualmente y en **asociación repunte de la afluencia en ruta desde la cuenca propia en combinación con el tránsito de onda de crecida ordinaria del río Iguazú** en curso, se espera **franco ascenso** con chances de culminación en **aguas medias altas**, durante los próximos 2 días. Por otro lado, la **erogación** se observó **oscilante en aguas medias bajas/medias**, con atenuación de la tendencia de descenso registrada en la última década de agosto (estabilización de base). Puesto la perspectiva en la afluencia, durante los próximos 4 días se proyecta incremento del derrame, con puntas en rango superior de aguas medias, y mayor permanencia en marcas normales.




- El río Paraná en **Corrientes - La Paz** se observó **oscilante/en descenso en rango superior de aguas medias bajas**, en sintonía con la gradual disminución del derrame observado en Yacyretá y el leve descenso del aporte del río Paraguay. **Prontamente, se prevé gradual imposición de tendencia de ascenso en relación a la erogación proyectada en Yacyretá (incremento por motivo del tránsito del río Iguazú en curso), con puntas en aguas medias durante los próximos 7 - 10 días.** En plazo extendido, los valores medios semanales podrían sostener recuperación con mayor permanencia en aguas medias o inclusive nuevos incrementos, en vista de la perspectiva meteorológica sobre las áreas generadoras de caudal. Aguas abajo, sobre **Santa Fe/Paraná - Rosario**, se observó **oscilante/leve descenso en rango inferior de aguas medias**, en sintonía con el patrón registrado aguas arriba. A corto plazo, se prevé que el tramo continúe oscilante, con gradual atenuación del descenso y estabilización sobre la franja límite aguas medias bajas/medias, sosteniendo recuperación respecto a la dinámica observada en junio. En plazo extendido, se prevé incremento del valor medio semanal hacia aguas medias, en vista del patrón actual en los aportes a Corrientes.




FRENTE DEL DELTA:




- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** sobre el brazo Luján se observan estables, con mínimas en **aguas medias bajas** y mayor permanencia en **aguas medias**. Para los próximos 2 días se observaría con leve descenso, con probabilidad de mínimas en **aguas bajas** para el 3/9, y mayor permanencia en **aguas medias bajas**. Para el plazo extendido se prevé **ascenso**, con puntas en **aguas altas para el 6/9**.




Gráficos de nivel observado y previsión














Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.
- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
 - <https://ina.gob.ar/alerta/> (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa> (mapa web, productos puntuales y areales)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones> (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
 - <https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10> (previsiones numéricas Delta del Paraná)
- Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
- Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
- Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
- Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
- Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición