



Ministerio de Economía  
Secretaría de Obras Públicas  
Instituto Nacional del Agua


2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



# Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata

Fecha de actualización: 14/09/2026

## Situación meteorológica



Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el **probable desarrollo de eventos precipitantes**, concentrados principalmente sobre el sector **norte** de la **Cuenca del Plata**, mayoritariamente con acumulados **leves a moderados**. En particular, sobre la **cuenca alta del río Paraná** se esperan acumulados medios areales **leves a moderados**, con la posibilidad de **núcleos ligeramente abundantes** en las **cuenca de los ríos Tiete y Paranapanema**, correspondiente al **sector regulado**, así como sobre todo el **sector no regulado**. Asimismo, se pronostican precipitaciones **leves a moderadas** sobre la **cuenca del río Iguazú**. A su vez, sobre la **cuenca media y baja del río Paraguay** se proyectan lluvias **leves con núcleos moderados**, con señales más fuertes sobre el Bermejo Inferior. Por otra parte, en la **cuenca alta y media del río**

**Uruguay** se estiman precipitaciones **leves**. Finalmente, en el resto de la **Cuenca del Plata** se espera la persistencia de condiciones de precipitación **poco significativas o deficitarias**.

## Situación hidrológica



Condición hídrica de los principales cursos de la Cuenca del Plata en territorio Argentino en base a la última observación de nivel o caudal en estaciones de referencia. Se calcula la frecuencia de superación (%) en el periodo 1991-2020 y se clasifica en 5 categorías. Adicionalmente se indica superación de niveles de alerta y evacuación.

| Estación               | Río          | Nivel (m) | Alerta | Evacuación | Perspectiva               |          |
|------------------------|--------------|-----------|--------|------------|---------------------------|----------|
| Puerto Iguazú          | Paraná       | 19,00 ↑   | 25,00  | 28,00      | aguas medias altas        |          |
| Corrientes             | Paraná       | 3,17 ↑    | 6,50   | 7,00       | aguas medias              |          |
| Barranqueras           | Paraná       | 3,24 ↑    | 6,00   | 6,50       | aguas medias              |          |
| Goya                   | Paraná       | 3,10 ↓    | 5,20   | 5,70       | aguas medias              |          |
| Reconquista            | Paraná       | 2,82 ↓    | 5,10   | 5,30       | aguas medias              |          |
| La Paz                 | Paraná       | 3,44 ↓    | 5,80   | 6,15       | aguas medias              |          |
| Paraná                 | Paraná       | 2,48 ↑    | 4,70   | 5,00       | aguas medias bajas/medias |          |
| Santa Fe               | Paraná       | 2,67 =    | 5,30   | 5,70       | aguas medias bajas/medias |          |
| Victoria               | Paraná/Delta | 3,36 ↓    | 4,60   | 5,90       | aguas medias              |          |
| Rosario                | Paraná       | 2,48 ↑    | 5,00   | 5,25       | aguas medias bajas/medias |          |
| San Fernando           | Lujan        | 1,23 ↓    | 3,00   | 3,50       | aguas medias/medias altas |          |
| Puerto Pilcomayo       | Paraguay     | 1,23 ↓    | 5,35   | 6,00       | aguas bajas/medias bajas  |          |
| Puerto Formosa         | Paraguay     | 2,03 ↓    | 7,80   | 8,30       | aguas medias bajas        |          |
| San Javier             | Uruguay      | 8,35 ↑    | 8,00   | 10,00      | aguas altas               | ⚠        |
| Santo Tomé             | Uruguay      | 9,40 ↑    | 11,50  | 12,50      | aguas altas               | Atención |
| Paso de los Libres     | Uruguay      | 3,91 ↑    | 7,50   | 8,50       | aguas medias altas        | Atención |
| Concordia              | Uruguay      | 6,24 ↓    | 11,00  | 12,50      | aguas medias altas        |          |
| Concepción del Uruguay | Uruguay      | 3,14 ↓    | 5,30   | 6,30       | aguas medias altas        |          |
| Boca Gualeguaychú      | Uruguay      | 2,30 ↓    | 2,90   | 3,10       | aguas medias altas        |          |

| Estación          | Río    | Caudal (m³/s) | Alerta | Evacuación | Perspectiva               |   |
|-------------------|--------|---------------|--------|------------|---------------------------|---|
| Guaíra Porto      | Paraná | 13500 ↑       | 20000  | 25000      | aguas medias altas        |   |
| Represa Itaipú    | Paraná | 13300 ↑       | 20000  | 25000      | aguas medias/medias altas |   |
| Andresito         | Iguazu | 7881 ↓        | 5000   | 6500       | aguas altas               | ⚠ |
| Confluencia       | Paraná | 21181 ↑       | 25000  | 30000      | aguas medias altas        |   |
| Yacyretá afluente | Paraná | 19200 ↓       | 25000  | 30000      | aguas medias altas        |   |
| Yacyretá efluente | Paraná | 18600 ↑       | 25000  | 30000      | aguas medias altas        |   |

## SISTEMA URUGUAY:

- En el **tramo medio del río Uruguay** se observa el **tránsito de una onda de crecida**, con puntas en **aguas altas** y excedencia del nivel de **alerta** en las secciones superiores del tramo. En particular, las secciones de El Soberbio, Alba Posse y Panambí se observaron con definición de punta en niveles de **alerta**, actualmente en culminación y descenso. Por otra parte, las alturas en **San Javier** se observan oscilantes en punta, superando la cota de **alerta**. A su vez, las lecturas en la ruta **Santo Tomé - Paso de los Libres** se observan con **ascenso** por tránsito de onda de crecida desde el sector superior, con **probabilidad de excedencia del umbral de alerta** entre el 15/9 y 16/9. Para el corto plazo se espera pronta culminación y descenso, en asociación a las observaciones hidrometeorológicas sobre el sector superior. En plazo extendido, se estabilizaría con **aumento de base en aguas medias altas**, continuando la tendencia ascendente observada en los últimos informes, con repuntes ordinarios en rango de **aguas altas**. Así, se consolidaría **un escenario hidrológico susceptible a crecidas significativas ante condiciones atmosféricas positivas** (eventos de precipitación con acumulados ligeramente abundantes o abundantes).

- La **afluencia a Salto Grande** se observa con **estabilización de base** en rango central de **aguas medias**. En asociación, la **erogación** se observa **oscilante** en franja límite **aguas medias/medias altas**, con vertedero cerrado. Para el corto plazo se prevé ascenso en **aguas medias altas**, con chance de puntas **en aguas altas**, en vista del tránsito de crecida esperado en el sector medio. Sobre el **tramo inferior** el nivel se observa con **aumento de base en franja superior de aguas medias**, imponiéndose una tendencia **ascendente** con mayor permanencia en **aguas medias altas**. Las lecturas en la ruta **Concordia - Concepción del Uruguay** se observan **oscilantes** en **aguas medias altas**, en asociación a la descarga del embalse. En paralelo, sobre desembocadura del **Guauguaychú** se observa recuperación de base en rango superior de aguas medias, actualmente con repunte en **aguas medias altas**, en asociación al incremento del nivel de estuario. La perspectiva hidrológica para el tramo es de progresivo **aumento de base en aguas medias altas**, en asociación a las observaciones hidroclimáticas sobre el sector superior. Para el corto plazo se observaría relativamente estable, con leves oscilaciones en aguas medias/medias altas. En plazo extendido, se observaría **ascenso por tránsito de onda de crecida aguas arriba del embalse**, con probabilidad de puntas en **aguas altas** (con mayor chance a partir del 19/9).

## SISTEMA PARAGUAY - IGUAZÚ - PARANÁ:

- El caudal del **Alto Paraná** en Guairá exhibe el **tránsito de una onda de crecida ordinaria** en **aguas medias altas**, debido a las últimas lluvias en el sector no regulado en combinación con el actual repunte en la descarga de Porto Primavera - Rosana. En plazo de 2 - 3 días se prevé la culminación

**del tránsito, con definición del pico en aguas medias altas.** A continuación, se espera el desarrollo de la fase de descenso, todavía con persistencia mayoritaria en aguas medias altas. En asociación, la **erogación en Itaipú se observa en ascenso en aguas medias.** Actualmente, la presa opera con **vertedero abierto** para control del nivel del embalse. **En sintonía con la perspectiva en la afluencia, se prevé que sostenga el incremento del derrame** (probable incremento de punta en aguas medias/medias altas), **así como la recuperación del almacenamiento hacia el nivel máximo operativo.**

- El río Iguazú en Andresito se observa iniciando la fase de descenso del último tránsito de onda de crecida en aguas altas, tras alcanzar la culminación el 12/9 por encima de los picos alcanzados en los tránsitos precedentes (11.100 m<sup>3</sup>/s). A corto plazo, se prevé que continúe oscilante/en descenso, primeramente con persistencia en aguas altas. En plazo de 7 - 15 días, la previsión de lluvias en la región favorece sostener recuperación de mínimos al menos en aguas medias/medias altas o inclusive la generación de nuevos repuntes en aguas medias altas/altas, puesto el bajo déficit hídrico actual.

- El río Paraguay se observó con leve descenso en Puerto Pilcomayo (aguas bajas/medias bajas) y oscilante/estable en Formosa (aguas medias bajas), en sintonía con el patrón actual en el tramo medio y la estacionalidad del sistema. A corto plazo, se prevé que persista con atenuación del descenso, acoplándose a la dinámica observada en las secciones del tramo medio hacia el plazo extendido y con gradual imposición de permanencia en aguas bajas/medias bajas.

- En Yacyretá, la afluencia se observa oscilante en punta en aguas medias altas, por efecto del tránsito ordinario en curso tras alcanzar la culminación durante el 13/9, con pico por encima de los alcanzados en los tránsitos precedentes (19.600 m<sup>3</sup>/s). En sintonía con el patrón actual en el aporte del río Iguazú y la perspectiva en la descarga del Alto Paraná, durante los próximos 4 días se prevé que continúe oscilante en aguas medias altas, con gradual disminución de punta. En asociación, la erogación exhibió franco ascenso hacia aguas medias altas. Durante los próximos 4 días se proyecta oscilante en punta en aguas medias altas, sosteniendo el notorio incremento del derrame (por encima de lo normal para la época del año).


- El río Paraná en Corrientes - La Paz exhibe tendencia de ascenso hacia aguas medias, en sintonía con la normalización ocasional en la descarga de Yacyretá. A corto plazo, se espera el tránsito de una onda de crecida ordinaria en aguas medias (con probable aproximación a aguas medias altas, en las secciones superiores), debido al incremento actual en la erogación de Yacyretá (por combinación del último tránsito ordinario del río Iguazú y el repunte de la afluencia en ruta desde la cuenca propia). En consecuencia, se prevé ascenso de punta en aguas medias, con posible aproximación a aguas medias/medias altas en las secciones superiores. En plazo extendido, los valores medios semanales sostendrán al menos recuperación con mayor permanencia en aguas medias, en sintonía con la perspectiva en el aporte del Alto Paraná. Aguas abajo, sobre Santa




**Fe/Paraná - Rosario**, se observó **en ascenso hacia aguas medias bajas/medias**, en sintonía con el patrón registrado aguas arriba. A corto plazo, se prevé estabilización, así como hacia el plazo extendido se espera que el valor medio semanal exhiba franco ascenso en aguas medias, puesto la perspectiva actual en los aportes a Corrientes (tránsito de onda de crecida ordinaria en aguas medias/medias altas).




## FRENTE DEL DELTA:




- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** sobre el brazo Luján se observan en **descenso**, con mínimos en **aguas bajas**, después de alcanzar puntas en aguas altas durante el fin de semana. Para los próximos 2 días se observaría nuevamente en **ascenso**, con probabilidad de puntas en aguas altas para la medianoche del 15/9 y madrugada del 16/9. En plazo extendido, se observaría con disminución hacia aguas medias bajas (para mas información consultar de forma periódica los avisos en el enlace <https://www.hidro.gov.ar/oceanografia/AACRIOPLA.asp> ).




## Gráficos de nivel observado y previsión














## Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.
- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
  - <https://ina.gob.ar/alerta/> (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
  - <https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa> (mapa web, productos puntuales y areales)
  - <https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones> (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
  - <https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10> (previsiones numéricas Delta del Paraná)
- Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
- Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
- Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
- Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
- Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición