



Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua

2026 - "Año de la Grandeza Argentina"




Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata


Fecha de actualización: 23/09/2026

Situación meteorológica

Precipitación acumulada semanal



Pronóstico a 7 días



Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el **probable desarrollo de eventos precipitantes**, concentrados principalmente sobre el sector **sur** de la **Cuenca del Plata**, mayoritariamente con acumulados **leves a moderados**. En particular, sobre la **cuenca del río Iguazú** se prevén precipitaciones **leves a moderadas**, con los mayores acumulados concentrados sobre el **sector superior**. Asimismo, se esperan lluvias **leves** sobre la **cuenca propia de Yacyretá**, el **tramo incremental Yacyretá - Corrientes**, y el **Pilcomayo Superior**, este último correspondiente a la cuenca del río Paraguay. En la **cuenca alta y media del río Uruguay**, se estiman precipitaciones **leves a moderadas**, con **núcleos ligeramente abundantes** sobre las **cuenca de los ríos Cuareim e Ibicuy**, con mayores chances hacia el fin de semana. Por su parte, sobre el **tramo Goya - La Paz** del río

Paraná medio y la cuenca del río Salado Santafesino, se proyectan lluvias **leves a moderadas**. Del mismo modo, se prevén precipitaciones **leves** sobre la cuenca del **río Salado Bonaerense** y las **cuenclas de aporte al Río de La Plata por margen derecha**. Finalmente, en el resto de la **Cuenca del Plata** se espera la persistencia de condiciones de precipitación **poco significativas o deficitarias**, particularmente en el **sector norte**.

Situación hidrológica



Condición hídrica de los principales cursos de la Cuenca del Plata en territorio Argentino en base a la última observación de nivel o caudal en estaciones de referencia. Se calcula la frecuencia de superación (%) en el periodo 1991-2020 y se clasifica en 5 categorías. Adicionalmente se indica superación de niveles de alerta y evacuación.

Estación	Río	Nivel (m)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Puerto Iguazú	Paraná	16,90 ↓	25,00	28,00	aguas medias altas	
Corrientes	Paraná	4,48 ↑	6,50	7,00	aguas medias	
Barranqueras	Paraná	4,48 ↑	6,00	6,50	aguas medias	
Goya	Paraná	4,14 ↑	5,20	5,70	aguas medias	
Reconquista	Paraná	3,74 ↑	5,10	5,30	aguas medias	
La Paz	Paraná	4,10 ↑	5,80	6,15	aguas medias	
Paraná	Paraná	2,81 ↑	4,70	5,00	aguas medias	
Santa Fe	Paraná	2,93 ↑	5,30	5,70	aguas medias	
Victoria	Paraná/Delta	3,32 =	4,60	5,90	aguas medias	
Rosario	Paraná	2,46 ↓	5,00	5,25	aguas medias	
San Fernando	Lujan	0,62 ↓	3,00	3,50	aguas medias	
Puerto Pilcomayo	Paraguay	1,10 ↑	5,35	6,00	aguas bajas	
Puerto Formosa	Paraguay	2,40 ↑	7,80	8,30	aguas medias bajas	
San Javier	Uruguay	4,55 ↑	8,00	10,00	aguas medias altas/altas	
Santo Tomé	Uruguay	7,10 ↑	11,50	12,50	aguas medias altas/altas	
Paso de los Libres	Uruguay	4,70 ↑	7,50	8,50	aguas medias altas	
Concordia	Uruguay	6,54 ↓	11,00	12,50	aguas medias altas	
Concepción del Uruguay	Uruguay	3,30 ↓	5,30	6,30	aguas medias altas	
Boca Gualeguaychú	Uruguay	2,30 ↑	2,90	3,10	aguas medias altas	

Estación	Río	Caudal (m³/s)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Guaíra Porto	Paraná	12000 ↑	20000	25000	aguas medias/medias altas	
Represa Itaipú	Paraná	12100 ↑	20000	25000	aguas medias	
Andresito	Iguazú	5163 ↑	5000	6500	aguas medias altas/altas	⚠
Confluencia	Paraná	17263 ↑	25000	30000	aguas medias altas	
Yacyretá afluente	Paraná	16800 ↓	25000	30000	aguas medias altas	
Yacyretá efluente	Paraná	18200 ↓	25000	30000	aguas medias altas	

aguas altas aguas medias altas aguas medias aguas medias bajas aguas bajas

SISTEMA URUGUAY:

- En el **tramo medio del río Uruguay** se observa con repuntes sucesivos en **aguas altas**, sobre una **tendencia de base** ascendente en **aguas medias altas**. Las alturas en la ruta **San Javier - Santo Tomé** exhiben oscilaciones en **aguas medias altas** por propagación de pulsos de erogación del tramo superior. Para el corto plazo se espera un repunte en **aguas altas** por tránsito de onda de crecida desde el sector superior, con probabilidad de persistir con incremento de base en **aguas medias altas** para el plazo extendido. Por otra parte, las lecturas en la sección de **Paso de los Libres** se observaron con estabilización de base en rango superior de **aguas medias**. Se prevé leve ascenso en **aguas medias altas**, en vista del repunte en las secciones superiores. Asimismo, en vista del tránsito de onda de crecida en curso sobre el tramo superior, y puesto la previsión meteorológica sobre la margen izquierda de la cuenca incremental (zona de mayor producción de excedentes hídricos), se prevé crecida con puntas en **aguas medias altas**, con probabilidad de permanecer oscilante en punta. En mayor plazo, se observaría con tendencia de base **ascendente en aguas medias altas**, consolidándose un escenario de frecuentes crecidas en rango posible de **aguas altas**.

- La **afluencia a Salto Grande** se observa con descenso, en rango propio de **aguas medias**. En sintonía, la **erogación** se observó en **disminución**, sostenida en **aguas medias altas**, con vertedero abierto. Se prevé estabilización del derrame en rango superior de aguas medias, con chances de repunte en la afluencia al embalse para el plazo de 5 a 7 días, puesto la perspectiva meteorológica sobre el área de aporte directo. En plazo extendido se registraría gradual ascenso de base, imponiendo un escenario hidrológico positivo sobre el embalse. Sobre el **tramo inferior** el nivel se observa con **aumento de base en franja superior de aguas medias**, imponiéndose una tendencia **ascendente** con mayor permanencia en **aguas medias altas**. Las lecturas en la ruta **Concordia - Concepción del Uruguay** se observaron oscilantes, con leve aumento de amplitud en **aguas medias altas**, en asociación a la descarga del embalse. En paralelo, sobre desembocadura del **Guauguaychú** se observa con leve **descenso de base en aguas medias**, con oscilaciones en **aguas medias altas** por variaciones en el nivel del estuario. La perspectiva hidrológica para el tramo es de progresivo **aumento de base en aguas medias altas**, en asociación a las observaciones hidroclimáticas sobre el sector superior. Para el corto plazo se observaría relativamente estable, con leves oscilaciones en aguas medias/medias altas. En plazo extendido, se observaría **ascenso por tránsito de onda de crecida sobre el embalse**, con leve chance de puntas en **aguas altas**.

SISTEMA PARAGUAY - IGUAZÚ - PARANÁ:

- El caudal del **Alto Paraná en Guairá** exhibe **notoria recuperación de base en aguas medias**, con motivo del actual repunte de la afluencia en ruta desde el sector no regulado. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en aguas medias/medias altas, con imposición de gradual descenso en

aguas medias hacia plazo extendido, puesto la previsión de escasez de lluvias en la región. Por otro lado, la **erogación en Itaipú** se observa **oscilante/en descenso hacia aguas medias**. Actualmente, la presa opera con **vertedero abierto** para control del nivel del embalse. A corto plazo, se prevé gradual descenso/estabilización del derrame en aguas medias, en sintonía con la perspectiva en la afluencia, si bien sosteniendo marcas levemente por encima de lo normal para la época del año.

- El río **Iguazú en Andresito** se observó **oscilante en aguas altas**, en sintonía con las maniobras de regulación del sistema de presas aguas arriba. Actualmente, exhibe un **leve repunte en aguas altas** por efecto de las últimas lluvias en la región. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en aguas medias altas/altas, con tendencia de base en aguas medias/medias altas, sosteniendo el aporte de volumen aguas abajo. En plazo de 7 - 15 días es probable observar nuevos repuntes en aguas altas, en sintonía con el retorno de condiciones favorables de precipitación y el bajo déficit hídrico actual.

- El río **Paraguay** se observó oscilante/estable **en Puerto Pilcomayo (aguas bajas) y Formosa (aguas medias bajas)**, en sintonía con el patrón actual en el tramo medio. Actualmente, en las secciones inferiores exhibe oscilaciones acopladas por efecto del leve incremento de la afluencia en ruta por margen izquierda. A corto plazo, se prevé que persista oscilante/estable, acoplándose a la dinámica observada en las secciones del tramo medio hacia plazo extendido (atenuación del descenso estacional).

- En **Yacyretá**, la **afluencia** se observó **oscilante/en descenso en aguas medias altas**, en asociación a la recesión del último repunte de la afluencia en ruta y la gradual normalización de la descarga aguas arriba. En sintonía con la perspectiva en el aporte de las áreas generadoras de caudal y la previsión de escasez de lluvias sobre la cuenca propia, durante los próximos 4 días se prevé gradual descenso, en principio sosteniendo recuperación de base en aguas medias/medias altas. En asociación, la **erogación** se observa **oscilante/en descenso en aguas medias altas**, sosteniendo el notorio **incremento del derrame en aguas medias altas** observado desde el 14/9. Durante los próximos 4 días, se proyecta descenso/estabilización en aguas medias altas, puesto la perspectiva en la afluencia, todavía con marcas por encima de lo normal para la época del año y sosteniendo aporte de volumen aguas abajo.


- El río **Paraná en Corrientes - La Paz** exhibe el tránsito de una **onda de crecida ordinaria en aguas medias**, en asociación al patrón observado en la descarga de Yacyretá (derrame por encima de lo normal para la época del año, en sintonía con el incremento sostenido del aporte del Alto Paraná, en combinación con repuntes de la afluencia en ruta desde la cuenca propia). En consecuencia, **el tramo exhibe ascenso de base y punta en aguas medias**. Asimismo, en las secciones superiores exhibe un leve repunte acoplado por efecto del último incremento de la afluencia en ruta desde el Paraná paraguayo - correntino. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en punta en aguas medias (culminación), y se imponga gradualmente tendencia de descenso (primeramente en las secciones superiores), en vista de la erogación proyectada en Yacyretá. Hacia el plazo extendido, los




valores medios semanales primeramente se observarán en gradual descenso, si bien sosteniendo notoria recuperación de base en aguas medias. Aguas abajo, sobre **Santa Fe/Paraná - Rosario**, se observó en **leve/gradual ascenso sobre la franja límite aguas medias bajas/medias**, notoriamente en las secciones superiores, en sintonía con el patrón registrado aguas arriba. Por otro lado, en Rosario se observa oscilante/estable en aguas medias bajas. Prontamente, se espera imposición de tendencia de ascenso hacia aguas medias, por efecto del tránsito ordinario en curso. En consecuencia, en plazo extendido se espera notoria recuperación de los valores medios semanales en aguas medias.




FRENTE DEL DELTA:




- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** sobre el brazo Luján se observan en **descenso**, con mayor permanencia de **aguas medias**. Para los próximos 2 días se observaría **descenso**, con probabilidad de mínimas en **aguas bajas** y mayor persistencia en aguas medias bajas. En plazo extendido, se observaría mayor permanencia en aguas medias.




Gráficos de nivel observado y previsión














Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.
- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
 - <https://ina.gob.ar/alerta/> (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa> (mapa web, productos puntuales y areales)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones> (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
 - <https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10> (previsiones numéricas Delta del Paraná)
- Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
- Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
- Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
- Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
- Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición