



Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua

2026 - "Año de la Grandeza Argentina"




Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata


Fecha de actualización: 09/10/2026

Situación meteorológica

Precipitación acumulada semanal



Pronóstico a 7 días



Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el **probable desarrollo de eventos precipitantes**, concentrados principalmente sobre el sector **noreste** de la **Cuenca del Plata**, mayoritariamente con acumulados **moderados a abundantes**. En particular, sobre el **sector regulado** de la **cuenca alta del río Paraná** se prevén precipitaciones **leves a moderadas**, con **núcleos abundantes** sobre la **cuenca del río Tibagi** y la **cuenca baja del río Paranapanema**. Por otro lado, sobre el **sector no regulado** y la **cuenca del río Iguazú** se esperan lluvias **abundantes**. De manera similar, sobre la **cuenca alta del río Uruguay** se proyectan precipitaciones **abundantes**, en tanto que sobre la **cuenca media** se prevén acumulados más **leves o moderados**. Asimismo, en el **río Paraná paraguayo - argentino** se esperan lluvias **leves**, con montos más significativos sobre el

área de aporte directo a Yacyretá. En cuanto a la **cuenca del río Paraguay**, se esperan precipitaciones **leves** sobre la **cuenca alta**, correspondiente al sector del Pantanal, mientras que sobre el **tramo medio e inferior** se proyectan lluvias **leves a moderadas**, con los mayores montos asociados a los aportes provenientes por margen izquierda del tramo medio. Finalmente, en el resto de la **Cuenca del Plata** se espera la persistencia de condiciones de precipitación **poco significativas o deficitarias**.

Situación hidrológica



Condición hídrica de los principales cursos de la Cuenca del Plata en territorio Argentino en base a la última observación de nivel o caudal en estaciones de referencia. Se calcula la frecuencia de superación (%) en el periodo 1991-2020 y se clasifica en 5 categorías. Adicionalmente se indica superación de niveles de alerta y evacuación.

Estación	Río	Nivel (m)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Puerto Iguazú	Paraná	20,80 ↑	25,00	28,00	aguas medias altas/altas	
Corrientes	Paraná	4,75 ↑	6,50	7,00	aguas medias/medias altas	
Barranqueras	Paraná	4,70 ↑	6,00	6,50	aguas medias/medias altas	
Goya	Paraná	4,28 ↑	5,20	5,70	aguas medias/medias altas	
Reconquista	Paraná	3,90 ↑	5,10	5,30	aguas medias/medias altas	
La Paz	Paraná	4,48 =	5,80	6,15	aguas medias	
Paraná	Paraná	3,32 ↑	4,70	5,00	aguas medias	
Santa Fe	Paraná	3,45 ↑	5,30	5,70	aguas medias	
Victoria	Paraná/Delta	3,60 ↑	4,60	5,90	aguas medias	
Rosario	Paraná	3,23 ↑	5,00	5,25	aguas medias	
San Fernando	Lujan	2,05 ↑	3,00	3,50	aguas medias/medias altas	
Puerto Pilcomayo	Paraguay	1,44 ↑	5,35	6,00	aguas medias bajas	
Puerto Formosa	Paraguay	2,72 ↑	7,80	8,30	aguas medias bajas	
San Javier	Uruguay	5,14 ↑	8,00	10,00	aguas altas	
Santo Tomé	Uruguay	9,26 ↓	11,50	12,50	aguas altas	
Paso de los Libres	Uruguay	9,14 ↑	7,50	8,50	aguas medias altas/altas	⚠
Concordia	Uruguay	11,56 ↑	11,00	12,50	aguas altas	⚠
Concepción del Uruguay	Uruguay	5,42 ↑	5,30	6,30	aguas medias altas/altas	⚠
Boca Gualeguaychú	Uruguay	2,66 ↑	2,90	3,10	aguas medias altas	atención

Estación	Río	Caudal (m ³ /s)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Guaíra Porto	Paraná	14100 ↓	20000	25000	aguas medias altas/altas	
Represa Itaipú	Paraná	13500 ↑	20000	25000	aguas medias altas/altas	
Andresito	Iguazú	5455 ↓	5000	6500	aguas altas	⚠
Confluencia	Paraná	18955 ↓	25000	30000	aguas medias altas/altas	
Yacyretá afluente	Paraná	24100 ↑	25000	30000	aguas medias altas/altas	
Yacyretá efluente	Paraná	22900 ↑	25000	30000	aguas medias altas/altas	

aguas altas aguas medias altas aguas medias aguas medias bajas aguas bajas

SISTEMA URUGUAY:

- En el **tramo medio del río Uruguay** se observa un nuevo **tránsito de una onda de crecida** en **aguas altas**, actualmente con excedencia de **Alerta** sobre las secciones de **Alvear, La Cruz, Yapeyú, Paso de los Libres y Bonpland**. En la ruta **San Javier - Santo Tomé** se observa con ascenso de base en **aguas medias altas**, sobre la que se registra un leve **repunte en aguas altas**. Se prevé que las lecturas del tramo permanezcan oscilantes al menos en franja límite **aguas medias altas/altas** en el corto plazo, con ascenso de base en **aguas medias altas**. A continuación se observaría un **repunte en aguas altas por tránsito de onda de crecida**, posiblemente de mayor intensidad que el precedente, en asociación a la previsión de lluvias abundantes sobre el sector aguas arriba, con probabilidad de exceder las referencias de **Alerta/Evacuación** sobre el tramo a partir del 11/10 y hasta el 15/10 inclusive. Por otra parte, las lecturas del nivel en la estación de **Paso de los Libres** persisten con **ascenso en aguas altas, con excedencia del nivel de Evacuación**. Al mismo tiempo, **los principales tributarios del tramo continúan oscilantes en punta**. Se observaría con pronta definición de puntas, manteniéndose oscilante en rango límite **aguas altas/medias altas**, por encima de la marca de **Evacuación** entre el 10/11 y el 11/11, y con excedencia del nivel de **Alerta** hasta el 12/10 inclusive. En plazo extendido se espera un nuevo repunte en **aguas altas por tránsito de onda de crecida desde el sector superior**. Por tanto, se prevé permanencia por encima del nivel de **Alerta y Evacuación** por un plazo de 5 a 7 días.

- La **afluencia a Salto Grande** se observa con **ascenso en aguas altas**, en asociación al incremento constante del derrame desde el tramo medio. En combinación, sobre principales afluentes laterales, principalmente el río Cuareim, se observa actualmente un repunte por precipitaciones abundantes

sobre el sector. A su vez, la **erogación** persiste con aumento en **aguas altas, con vertedero abierto**. La **afluencia continuaría en ascenso**, puesto el tránsito de crecida en curso desde el sector aguas arriba, con definición de puntas en **aguas altas**, y de ahí permanecería **oscilante en punta**. Asimismo, existe chance de registrar una nueva crecida significativa por **tránsito de onda en aguas medias altas, todavía con probabilidad de superar los valores registrados en las últimas crecidas**.

- Sobre el **tramo inferior** se observa con **ascenso en aguas medias altas**, en asociación al tránsito de onda de crecida sobre el embalse. Las lecturas hidrométricas sobre las secciones de **Concordia, Puerto Yerúa, Colón y Concepción del Uruguay** se observan con excedencia del nivel de **Alerta**. Sobre la desembocadura del **Gualedguaychú** se observa con **repunte en aguas medias altas** en asociación al incremento del derrame del propio cauce. Continuaría en **ascenso**, con probabilidad de **sostenerse oscilante sobre la marca de alerta en el tramo Concordia - Concepción del Uruguay**, con **probabilidad de excedencia del nivel de alerta en los próximos 4 días**. La perspectiva hidrológica para el plazo extendido es **de base hacia aguas medias altas**, en asociación a las observaciones hidroclimáticas sobre el sector superior. Sobre esta condición, es probable que persistan repuntes frecuentes en **aguas altas**.

SISTEMA PARAGUAY - IGUAZÚ - PARANÁ:

- El caudal del **Alto Paraná en Guairá** se observa **oscilante con incremento de punta en aguas medias altas**, sobre **base con leve recuperación** en rango superior de **aguas medias**, en sintonía con la tendencia ascendente de afluencia en ruta y el patrón en la descarga de Porto Primavera - Rosana. Durante los próximos 4 días se prevé que continúe oscilante en aguas medias altas, sosteniendo recuperación de base. Por otro lado, *en plazo de 5 - 15 días es altamente probable observar franco ascenso hacia aguas medias altas/altas (tránsito de onda de crecida en aguas medias altas/altas), con mayores chances a partir del 13/10*, en asociación al patrón de lluvias actual y previsto sobre el sector no regulado, y el bajo déficit hídrico actual (acumulados de precipitación abundantes, favorables para generar repuntes notorios de la afluencia en ruta). En asociación, la **erogación en Itaipú** exhibe **incremento de punta en aguas medias altas**. Actualmente, **la presa opera con vertedero abierto para control del nivel del embalse**. A corto plazo, se prevé que al menos sostenga la recuperación del derrame, en asociación a las maniobras de vertido y el patrón actual en la afluencia, sosteniendo puntas en valores semejantes. **Hacia plazo extendido, es probable que persista la tendencia ascendente del derrame en aguas medias altas hacia aguas altas**, puesto la perspectiva en la afluencia (tránsito de onda de crecida en aguas medias altas/altas), la persistencia del escenario de lluvias significativas sobre el área de aporte directo a Itaipú, y la condición actual del almacenamiento.

- El río **Iguazú en Andresito** se observa **oscilante en aguas altas**, sobre **leve recuperación de base en aguas medias altas/altas**, con frecuentes repuntes debido a los últimos incrementos de la afluencia

en ruta. A corto plazo, **es probable observar un nuevo repunte más notorio en aguas altas (tránsito de onda de crecida ordinaria en aguas altas)**, en asociación al escenario de lluvias actual y su probable persistencia durante los próximos 7 días (acumulados de precipitación abundantes, favorables para generar repuntes notorios de la afluencia en ruta). **En plazo extendido**, se proyecta sosteniendo recuperación del aporte al menos en aguas medias altas/altas y con chances de **nuevos tránsitos de onda de crecida en aguas altas**, puesto la persistencia de condiciones de precipitación favorables para la generación de incrementos notorios de la afluencia en ruta, en combinación con el bajo déficit hídrico actual.

- El río **Paraguay** se observa con ascenso hacia **aguas medias bajas en Puerto Pilcomayo y en Formosa (aguas medias bajas/medias)**. Se prevé que durante el ascenso exhiba incremento de punta en aguas medias sobre Formosa, en asociación a las lluvias registradas y previstas sobre la vertiente oriental del tramo medio e inferior (incremento de la afluencia en ruta por margen izquierda).

- En **Yacyretá**, la **afluencia** se observó en **ascenso en aguas medias altas**, por efecto de los frecuentes repuntes del río Iguazú y de la afluencia en ruta desde la cuenca propia, en combinación con la normalización del aporte del Alto Paraná. Durante los **próximos 4 días**, se prevé que sostenga el **ascenso de punta hacia aguas altas** (u oscilante en punta), en sintonía con la perspectiva de incremento en los aportes aguas arriba, sumado al incremento de la afluencia en ruta desde la cuenca propia puesto las lluvias registradas y previstas. En plazo extendido, es probable que continúe oscilante en aguas medias altas/altas, todavía con chances de nuevos incrementos notorios en aguas altas, en asociación a las previsiones sobre el sector no regulado, la cuenca del río Iguazú y a posibles nuevos incrementos del aporte en ruta en la cuenca propia. En asociación, la **erogación** se observó en **franco ascenso en aguas medias altas**, sosteniendo el derrame en valores por encima de lo normal para la época del año por cuarta semana consecutiva. Durante los **próximos 4 - 5 días** se proyecta al menos **oscilante en punta en franja límite aguas medias altas/altas, por encima del pico registrado en el tránsito precedente**, puesto la afluencia actualmente observada, sosteniendo el aporte de volumen hacia aguas abajo. **En plazo extendido podrían registrarse condiciones favorables para sostener un ascenso más notorio en aguas altas**, debido a la previsión sobre la afluencia.

- El río **Paraná** en **Corrientes - Goya** se observa en ascenso, en asociación a un nuevo tránsito de **onda de crecida ordinaria en aguas medias altas** por efecto del patrón observado en la descarga de Yacyretá y la persistencia de condiciones favorables para la generación de esorrentía sobre las principales áreas fuente. Actualmente, en **Corrientes-Barranqueras** se registran marcas en **aguas medias altas**, sosteniendo notoria recuperación de base en **aguas medias**, mientras en las secciones rumbo a **La Paz** persiste oscilante en punta en **aguas medias**. A corto plazo, se espera **ascenso hacia aguas medias altas en las secciones superiores**, e imposición de **ascenso sostenido** en aguas

medias **rumbo a La Paz. En plazo extendido 7 - 14 días**, puesto la previsión en las áreas generadoras de caudal, todavía **es probable que se amplifique el ascenso, sosteniendo el incremento de punta en las secciones superiores** (con posible aproximación a aguas altas y chances de aproximación/excedencia de niveles de alerta). Consecuentemente, en las secciones **inferiores** se impondría ascenso sostenido con aproximación progresiva a rango de aguas medias altas. Aguas abajo, sobre **Santa Fe/Paraná - Rosario**, se observa con gradual ascenso **en aguas medias**, en sintonía con el tránsito en curso, con leve amplificación de puntas por efecto de las últimas lluvias registradas sobre el tramo. **A corto plazo, se prevé que continúe con dinámica semejante, con puntas sostenidas en aguas medias** en sintonía con el patrón observado aguas arriba y el actual incremento de la afluencia en ruta. **Hacia plazo extendido, se proyecta con ascenso sostenido en aguas medias** en vista de la perspectiva en los aportes a Corrientes.


- Sobre el tramo San Pedro - Escobar, en asociación a la condición persistente aguas arriba, se observa normalización de los niveles de base. En el corto plazo se prevé ascenso de punta por efecto de marea del estuario del Río de La Plata.




FRENTE DEL DELTA:




- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** sobre el brazo Luján se observan **en ascenso**, con puntas en **aguas altas**. Para el día 10/10 las lecturas persistirían con puntas en **aguas altas**, mientras que para el plazo de 2 a 3 días se observaría leve descenso hacia aguas medias altas. En plazo extendido se observaría estable, con puntas en aguas medias altas y mayor persistencia en aguas medias.




(Para mas información consultar de forma periódica los avisos en <https://www.hidro.gov.ar/oceanografia/AACRIOPLA.asp> )




Gráficos de nivel observado y previsión














Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.
- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
 - <https://ina.gob.ar/alerta/> (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa> (mapa web, productos puntuales y areales)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones> (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
 - <https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10> (previsiones numéricas Delta del Paraná)
- Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
- Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
- Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
- Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
- Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición