

Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata

Fecha de actualización: **02/11/2026**

Situación meteorológica

Precipitación acumulada semanal	Pronóstico a 7 días
	

Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el **probable desarrollo de eventos precipitantes**, concentrados principalmente sobre el sector **noreste** de la **Cuenca del Plata**, con acumulados **moderados a ligeramente abundantes**. En particular, sobre la margen izquierda de la **cuenca del Alto Paraná** se prevén precipitaciones con posibles núcleos **abundantes** en **el tramo incremental Porto Primavera - Itaipú,** y **ligeramente abundantes** sobre el **sector regulado**. Así también, sobre la **cuenca del río Iguazú** y el **sector superior del río Uruguay** se esperan precipitaciones con montos areales **abundantes**. Por otra parte, sobre la **cuenca propia de Yacyretá** y el **incremental Yacyretá - Corrientes**, se estiman acumulados **leves**. En cuanto a la **cuenca del río Paraguay**, se proyectan precipitaciones con **acumulados areales abundantes** sobre la cuenca

media por **margen izquierda** (zona de mayor producción de excedentes hídricos). También se prevé un núcleo de precipitaciones abundantes sobre las nacientes del **río Pilcomayo**. En contraste, sobre la **cuenca alta y zona del Pantanal** se pronostican acumulados **leves**. Aguas abajo, en la **cuenca media del río Paraná** y **sector inferior del río Uruguay**, se prevén precipitaciones **leves a moderadas**. Por último, sobre la **cuenca inferior del Paraná,** la **cuenca del río Carcarañá, la cuenca** del **Salado bonaerense** y el **aporte directo al estuario** se esperan acumulados de precipitación **leves**.

Situación hidrológica



Condición hídrica de los principales cursos de la Cuenca del Plata en territorio Argentino en base a la última observación de nivel o caudal en estaciones de referencia. Se calcula la frecuencia de superación (%) en el periodo 1991-2020 y se clasifica en 5 categorías. Adicionalmente se indica superación de niveles de alerta y evacuación.

Estación	Río	Nivel (m)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Puerto Iguazú	Paraná	26,70 ↑	25,00	28,00	aguas altas	⚠
Corrientes	Paraná	7,11 ↓	6,50	7,00	aguas altas	⚠
Barranqueras	Paraná	7,00 ↓	6,00	6,50	aguas altas	⚠
Goya	Paraná	6,09 ↑	5,20	5,70	aguas altas	⚠
Reconquista	Paraná	5,91 ↑	5,10	5,30	aguas altas	⚠
La Paz	Paraná	5,86 ↑	5,80	6,15	aguas medias altas/altas	⚠
Paraná	Paraná	4,40 ↑	4,70	5,00	aguas medias altas	***Atención***
Santa Fe	Paraná	4,42 ↑	5,30	5,70	aguas medias altas	***Atención***
Victoria	Paraná/Delta	4,04 ↑	4,60	5,90	aguas medias/medias altas	***Atención***
Rosario	Paraná	3,95 ↑	5,00	5,25	aguas medias/medias altas	
San Fernando	Lujan	1,02 ↓	3,00	3,50	aguas medias	
Puerto Pilcomayo	Paraguay	3,28 ↓	5,35	6,00	agua medias bajas/medias	
Puerto Formosa	Paraguay	5,55 ↓	7,80	8,30	aguas medias	
San Javier	Uruguay	3,15 ↓	8,00	10,00	aguas medias altas	
Santo Tomé	Uruguay	6,20 ↓	11,50	12,50	aguas medias altas	
Paso de los Libres	Uruguay	7,24 ↓	7,50	8,50	aguas medias altas	
Concordia	Uruguay	9,30 =	11,00	12,50	aguas medias altas	
Concepción del Uruguay	Uruguay	4,34 ↑	5,30	6,30	aguas medias altas	
Boca Gualeguaychú	Uruguay	2,14 ↑	2,90	3,10	aguas medias altas	

Estación	Río	Caudal (m^3/s)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Guaíra Porto	Paraná	17500 ↓	20000	25000	aguas altas	
Represa Itaipú	Paraná	18800 ↓	20000	25000	aguas altas	
Andresito	Iguazú	4071 ↓	5000	6500	aguas altas	
Confluencia	Paraná	22871 ↓	25000	30000	aguas medias altas/altas	
Yacyretá afluente	Paraná	29000 ↓	25000	30000	aguas altas	⚠
Yacyretá efluente	Paraná	29200 ↓	25000	30000	aguas altas	⚠

SISTEMA PARAGUAY - IGUAZÚ - PARANÁ:

- El **Alto Paraná en Guairá** se observó **oscilante/leve descenso** en **aguas altas**, por encima de lo normal para la época del año, en asociación al patrón actual en la descarga de Porto Primavera - Rosana y su efecto compensatorio sobre la recesión de la afluencia en ruta desde el sector no regulado. A corto plazo se prevé que continúe oscilante en aguas altas, *con probabilidad de incremento de punta*, *en vista del escenario de lluvias en desarrollo sobre el sector no regulado*. Por otro lado, la **erogación en Itaipú** se observó **oscilante** en **aguas altas**, con motivo del incremento de los caudales vertidos para el control del nivel del embalse. En asociación, el almacenamiento exhibió leve descenso (-2,6%). A corto plazo, se espera que la descarga continúe oscilante en aguas altas, con chances de nuevos incrementos, en vista del escenario de lluvias en desarrollo sobre el área de aporte directo a Itaipú, en combinación con la perspectiva en la afluencia.

- **El río Iguazú en Andresito** se observó **oscilante/en descenso** hacia **aguas medias altas/altas**, en sintonía con la extinción del último **tránsito de onda de crecida en aguas altas**. En asociación, el nivel hidrométrico en **Puerto Iguazú** exhibió **leve descenso** en **aguas altas**, todavía por encima del nivel de **Alerta**. A corto plazo, se prevé que el caudal sostenga recuperación de base en aguas medias altas/altas y exhiba repuntes acoplados en aguas altas, *todavía con probabilidad de un nuevo tránsito de onda de crecida en aguas altas a corto plazo*, en asociación al escenario de lluvias en desarrollo sobre la región. En consecuencia, se espera que continúe sosteniendo un aporte de volumen significativo hacia aguas abajo, al menos durante los próximos 7 días.

- El **río Paraguay** se observó con **leve descenso** hacia **aguas medias bajas/medias** en **Puerto Pilcomayo**, y **oscilante en punta** en **aguas medias** en **Formosa** (muy leve descenso), en sintonía con el patrón observado en el tramo medio (fase de descenso del tránsito en curso). A corto plazo, se prevé que persista con dinámica semejante, con leve descenso en aguas medias bajas en las secciones superiores, y con muy leve descenso en aguas medias en Formosa (atenuado por efecto de remanso del tránsito de onda del Paraná). Hacia mayor plazo se espera que sostenga la normalización actual, con chances de al menos oscilaciones acopladas, en sintonía con el escenario de lluvias en desarrollo sobre el tramo medio e inferior.

- En **Yacyretá**, la **afluencia** se observó **oscilante/en descenso** en **aguas altas**, en asociación al patrón en el aporte del río Iguazú y la disipación ocasional de las lluvias sobre la cuenca propia. Durante los **próximos 4 días** se prevé que persista con dinámica semejante, **todavía con valores significativamente por encima de lo normal para la época del año**. En plazo de **4 - 10 días**, se prevé estabilización sobre un nivel de base al menos en aguas altas, con chances de nuevos repuntes en sintonía con la perspectiva en los aportes aguas arriba. En asociación, la **erogación** se observó

oscilante/leve descenso en **aguas altas**, con atenuación del patrón observado durante la últimos días de octubre, si bien sosteniendo el notorio incremento del derrame en valores significativamente por encima de lo normal para la época del año (fase de descenso del tránsito de onda de crecida en aguas altas en curso). Durante los **próximos 4 días** se proyecta que continúe oscilante/leve descenso en aguas altas, todavía manteniendo el aporte significativo de volumen aguas abajo. Actualmente, por efecto del tránsito de onda en curso, se observa excedencia del nivel de **Alerta** y **Evacuación** en **Itatí** y **Paso de la Patria**, y excedencia del nivel de **Alerta** en **Libertador** e **Ituzaingó**.

- El **río Paraná** en **Corrientes - La Paz** se observa **oscilante/leve descenso** en las secciones superiores y en **ascenso** en las inferiores, en asociación al **tránsito de onda de crecida en aguas medias altas/altas** en curso, por efecto del último incremento en la erogación de Yacyretá, en asociación a la persistencia de condiciones húmedas sobre las principales áreas generadoras de caudal. *Durante los próximos 7 días se prevé que continúe oscilante/leve descenso en aguas altas en las secciones superiores, en sintonía con el patrón actual en la descarga de Yacyretá, todavía con alta probabilidad de sostenerse por encima del nivel de Alerta. En plazo extendido, la perspectiva es de estabilización al menos en aguas medias altas/altas, favorecida por el escenario de lluvias en desarrollo sobre las áreas generadoras de caudal.* Actualmente, en **Corrientes-Barranqueras** se registran marcas en **aguas altas**, con excedencia de los niveles de **Alerta y Evacuación** en ambas secciones. *Por otro lado, en las secciones rumbo a La Paz se espera que continúe el ascenso, con marcas en aguas altas en Goya-Reconquista (estabilizando gradualmente), y hacia aguas medias altas/altas en La Paz.* Actualmente, en **Goya-Reconquista** se observa excedencia de los niveles de **Alerta** y **Evacuación**. En **La Paz**, se observa excedencia del nivel de **Alerta**, todavía con alguna chance de aproximación al nivel de **Evacuación**, si bien la tasa de ascenso se iría atenuando progresivamente (estabilizándose), de manera tal que lo más probable es que se sostenga oscilante/en punta por encima de alerta en el corto plazo.

- Aguas abajo, sobre **Santa Fe/Paraná - Rosario**, se observa con **gradual ascenso**, en **aguas medias altas** en las secciones superiores y hacia **aguas medias altas** en las inferiores, por encima de las marcas normales para la época del año, en sintonía con el tránsito en curso. **Durante los próximos 7 días** se prevé que **continúe en ascenso gradual y sostenido en o hacia aguas medias altas, probablemente sosteniéndose la tendencia ascendente en plazo de 7 - 15 días** (o al menos oscilante/estable en punta, en dicho intervalo), *actualmente* con chances de aproximación/excedencia del nivel de Alerta en Paraná/Santa Fe durante la segunda semana de noviembre. Asimismo, **es probable que los tiempos de traslado de la onda de crecida se incrementen así como los tiempos de residencia**, dado el significativo volumen en tránsito y el actual retorno de condiciones favorables para la generación de escorrentía sobre las principales áreas generadoras de caudal. Por lo tanto, se sugiere seguir la evolución de los pronósticos

numéricos y perspectivas, así como la actualización de las fechas de excedencia de los niveles de Alerta y Evacuación en el tramo.

- Sobre el tramo **San Pedro - Escobar**, en asociación a la condición persistente aguas arriba, se observa **sostenida normalización de los niveles de base**. A corto plazo, se prevé incremento de amplitud por efecto de marea del estuario del Río de La Plata. En plazo extendido, en vista de la perspectiva en el tramo medio, se espera que **persista con gradual incremento del valor de base**.

SISTEMA URUGUAY:

- En el **tramo medio** de**l río Uruguay** se observa culminación de crecida, con persistencia del nivel hidrométrico en **aguas medias altas**. Las alturas sobre la sección de **San Javier** se observan en leve descenso, con tendencia a estabilizar en franja límite **aguas medias altas/medias,** mientras que en la sección de **Santo Tomé** continúa en fase de descenso del último tránsito de crecida. La perspectiva para el corto plazo es de caudal base sostenido en **aguas medias altas,** con posible **repunte en aguas altas** en vista de la previsión meteorológica abundante sobre el tramo superior. En asociación, existe probabilidad de aproximación y leve excedencia del nivel de **Alerta para el tramo San Javier - Santo Tomé** entre los días 6/11 al 8/11. Por otra parte, las lecturas del nivel en la estación de **Paso de los Libres** se observan en **fase de descenso en aguas medias altas,** con finalización de **Alerta**. Se prevé que continúe con **disminución en aguas medias altas,** con posible descenso de base hacia la franja límite **aguas medias altas/medias,** puesto la recesión observada sobre el aporte lateral en asociación a la escasez de precipitaciones sobre la cuenca incremental. Aún así, la condición hídrica antecedente sobre la región resulta resulta susceptible a la generación de crecidas ante variaciones en las condiciones atmosféricas actuales, razón por la cual persiste leve chance de nuevos repuntes en aguas medias altas.


- La **afluencia** a **Salto Grande** se observó con definición de punta en rango límite **aguas medias altas/altas,** con inicio de fase de descenso. Sus principales afluentes laterales se observan actualmente en estiaje. A su vez, la erogación se observa relativamente **estable** (con leve tendencia **ascendente),** sosteniendo el derrame en **aguas medias altas**, con vertedero abierto. Se prevé que primeramente durante los próximos 2 - 3 días permanezca oscilante/estable en aguas medias altas, con posterior descenso, en asociación a la perspectiva aguas arriba, permaneciendo en **aguas medias altas** al menos durante los próximos 5 a 7 días.


- Sobre el **tramo inferior** el nivel se observa con tendencia en **aguas medias altas**, relativamente estable. Las secciones sobre la ruta **Concordia - Concepción del Uruguay** se observan con estabilización de nivel, con alturas en valores de **aguas medias altas**. Por otra parte, sobre la **desembocadura del Gualeguaychú** las alturas persisten con tendencia descendente en **aguas medias altas**, cercanas al umbral de **aguas medias**. Se prevé que las alturas continúen relativamente estables, con leve ascenso, en estrecha asociación a la erogación del embalse.


FRENTE DEL DELTA:

- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** sobre el brazo Luján se observan con **descenso**, con mínimas en **aguas bajas** y puntas en **aguas medias**. Para los próximos 2 a 3 días, se observaría **en ascenso,** con probabilidad de puntas en **aguas altas** y mayor permanencia en **aguas medias**.


Gráficos de nivel observado y previsión









El cero de la escala de Goya (río Paraná) corresponde a 30.2 mMOP / 29.67 mIGN




El cero de la escala de Reconquista (río Paraná) corresponde a 28.21 mMOP / 27.68 mIGN




El cero de la escala de La Paz (río Paraná) corresponde a 16.99 mMOP / 16.46 mIGN




El cero de la escala de Paraná (río Paraná) corresponde a 9.96 mMOP / 9.43 mIGN





El cero de la escala de Santa Fe (río Paraná) corresponde a 8.91 mMOP / 8.38 mIGN





El cero de la escala de Rosario (río Paraná) corresponde a 3.45 mMOP / 2.92 mIGN



Previsión de niveles a corto plazo en San Fernando (río Luján)
Pronosticado
Observado
Banda de error
Aguas Bajas
Alerta
Evacuación
Nivel [m] Referido al cero local
Fecha
27/10
29/10
31/10
01/11
03/11
05/11
El cero de la escala de San Fernando (río Luján) corresponde a 0.0 mMOP / -0.53 mIGN


Previsión de niveles a corto plazo en Puerto Pilcomayo (río Paraguay)
Pronosticado
Observado
Aguas Bajas
Alerta
Evacuación
Nivel [m] Referido al cero local
Fecha
05/10
09/10
13/10
17/10
21/10
25/10
29/10
01/11
05/11
09/11


Previsión de niveles a corto plazo en Puerto Formosa
Pronosticado
Observado
Aguas Bajas
Alerta
Evacuación
Nivel [m] Referido al cero local
Fecha
05/10
09/10
13/10
17/10
21/10
25/10
29/10
01/11
05/11
09/11







Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.

- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
    - https://ina.gob.ar/alerta/ (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
    - https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa (mapa web, productos puntuales y areales)
    - https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
    - https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10 (previsiones numéricas Delta del Paraná)
- Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
- Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
- Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
- Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
- Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición