

Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata

Fecha de actualización: **25/11/2026**

Situación meteorológica

Precipitación acumulada semanal	Pronóstico a 7 días
	

Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el **probable desarrollo de eventos de precipitación** distribuidos sobre el cuadrante **noreste** de la **Cuenca del Plata**. En el sector del **Alto Paraná** se prevén lluvias con montos medios areales **moderados con núcleos abundantes** sobre el **incremental Porto Primavera** y la **cuenca del río Tieté**, correspondiente al **sector regulado**, mientras que en el **sector no regulado** se esperan precipitaciones con montos areales **moderados a ligeramente abundantes**. Asimismo, sobre la **cuenca del río Iguazú**, la **cuenca propia de Yacyretá**, el **incremental Yacyretá - Corrientes**, así como en el **tramo medio y superior del río Uruguay**, se prevén lluvias con acumulados **moderados a ligeramente abundantes**. En cuanto al **río Paraguay**, se esperan lluvias con acumulados de

precipitación **moderados con núcleos ligeramente abundantes** sobre la **cuenca alta (zona del Pantanal) y la vertiente oriental de los tramos medio e inferior**. Finalmente, en el resto de la **Cuenca del Plata** se espera la persistencia de condiciones de precipitación **poco significativas o deficitarias.**

Situación hidrológica



Condición hídrica de los principales cursos de la Cuenca del Plata en territorio Argentino en base a la última observación de nivel o caudal en estaciones de referencia. Se calcula la frecuencia de superación (%) en el periodo 1991-2020 y se clasifica en 5 categorías. Adicionalmente se indica superación de niveles de alerta y evacuación.

Estación	Río	Nivel (m)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Puerto Iguazú	Paraná	21,00 =	25,00	28,00	aguas medias altas/altas	
Corrientes	Paraná	5,67 ↑	6,50	7,00	aguas medias altas/altas	***Atención***
Barranqueras	Paraná	5,56 ↑	6,00	6,50	aguas medias altas/altas	***Atención***
Goya	Paraná	5,44 ↓	5,20	5,70	aguas medias altas	⚠
Reconquista	Paraná	5,27 ↓	5,10	5,30	aguas medias altas	⚠
La Paz	Paraná	6,05 ↓	5,80	6,15	aguas medias altas	⚠
Paraná	Paraná	5,55 ↓	4,70	5,00	aguas medias altas/altas	⚠
Santa Fe	Paraná	5,77 ↓	5,30	5,70	aguas medias altas	⚠
Victoria	Paraná/Delta	5,36 ↑	4,60	5,90	aguas medias altas	⚠
Rosario	Paraná	4,95 ↓	5,00	5,25	aguas medias altas	***Atención***
San Fernando	Lujan	1,82 ↑	3,00	3,50	aguas medias altas/altas	
Puerto Pilcomayo	Paraguay	2,96 ↑	5,35	6,00	aguas medias bajas/medias	
Puerto Formosa	Paraguay	4,52 ↑	7,80	8,30	aguas medias	
San Javier	Uruguay	6,00 ↑	8,00	10,00	aguas altas	***Atención***
Santo Tomé	Uruguay	8,05 ↑	11,50	12,50	aguas altas	***Atención***
Paso de los Libres	Uruguay	5,04 ↓	7,50	8,50	aguas medias altas/alas	***Atención***
Concordia	Uruguay	6,46 ↑	11,00	12,50	aguas medias altas	
Concepción del Uruguay	Uruguay	2,68 ↓	5,30	6,30	aguas medias altas	
Boca Gualeguaychú	Uruguay	1,70 ↑	2,90	3,10	aguas medias/medias altas	

Estación	Río	Caudal (m^3/s)	Alerta	Evacuación	Perspectiva
Guaíra Porto	Paraná	13600 ↓	20000	25000	aguas medias altas
Represa Itaipú	Paraná	13500 ↓	20000	25000	aguas medias altas
Andresito	Iguazú	2874 ↓	5000	6500	aguas altas
Confluencia	Paraná	16374 ↓	25000	30000	aguas medias altas/altas
Yacyretá afluente	Paraná	21700 ↓	25000	30000	aguas altas
Yacyretá efluente	Paraná	22200 ↑	25000	30000	aguas altas

aguas altas | aguas medias altas | aguas medias | aguas medias bajas | aguas bajas

SISTEMA PARAGUAY - IGUAZÚ - PARANÁ:

- El **Alto Paraná en Guairá** se observó **oscilante** en **aguas medias altas**, todavía por encima de lo normal para la época del año, en asociación al repunte en curso de la afluencia en ruta desde el sector no regulado y su efecto compensatorio sobre el patrón actual de la descarga en Porto Primavera - Rosana. A corto plazo, se prevé que continúe al menos oscilante en aguas medias altas, en vista de la normalización en el aporte de base del sector regulado y la previsión de lluvias durante los próximos días sobre el sector no regulado, favorables para sostener en ascenso la afluencia en ruta. En consecuencia, se prevé que sostenga al menos la estabilización actual o inclusive exhiba incrementos de punta, en principio en aguas medias altas. En asociación, la **erogación en Itaipú** se observó **oscilante** en **aguas medias altas**, con estabilización de los caudales vertidos para el control del nivel del embalse. En sintonía con la perspectiva en la afluencia, a corto plazo se espera que la descarga continúe oscilante en aguas medias altas, todavía por encima de lo normal para la época del año.

- **El río Iguazú** en **Andresito** se observó **oscilante/en ascenso** en **aguas medias altas/altas**, en asociación a leves incrementos de la afluencia en ruta por efecto de las últimas lluvias en la región. Actualmente, exhibe el **tránsito de una onda de crecida en aguas altas**, con motivo de las lluvias significativas registradas ayer en la región y el bajo déficit hídrico precedente. Por otro lado, el nivel hidrométrico en **Puerto Iguazú** se observó **oscilante** en **aguas medias altas**. Prontamente, se espera la culminación del tránsito en curso en aguas altas, todavía con posibilidad de repuntes acoplados que sostenga un aporte significativo hacia aguas abajo, en vista de la previsión de lluvias durante los próximos días.

- El **río Paraguay** se observó con **estabilización de base** en **aguas medias bajas** en **Puerto Pilcomayo** y con **leve descenso/estabilización** en **aguas medias** en **Formosa**. En sintonía con las **lluvias abundantes registradas en el tramo medio e inferior**, se prevé el **tránsito de una onda de crecida**

en aguas medias/medias altas. En consecuencia, a corto plazo se prevé que persista el ascenso hacia aguas medias observado actualmente en Puerto Pilcomayo, y se imponga tendencia de ascenso hacia aguas medias/medias altas en Formosa, todavía con posibilidad de eventos de precipitación moderados en el tramo medio durante los próximos 7 días, favorables para la amplificación del tránsito en curso. En plazo extendido, continuaría en ascenso hacia la culminación, sosteniendo el incremento del aporte de base hacia aguas abajo (valores normales/por encima de lo normal para la época del año).

- En **Yacyretá**, la **afluencia** se observó **oscilante/estable** en **aguas medias altas**. Actualmente, exhibe **incremento de punta** en **aguas medias altas/altas**, por efecto de un repunte de la afluencia en ruta desde la cuenca propia en asociación a las lluvias registradas ayer en la región. Durante los **próximos 4 días**, se proyecta oscilante/en ascenso en aguas medias altas/altas, en vista del tránsito en curso desde el río Iguazú y la culminación del aporte desde la cuenca propia, todavía con posibilidad de nuevos repuntes hacia mayor plazo puesta la previsión sobre las principales áreas generadoras de escorrentía. Por otro lado, la **erogación** se observó **oscilante/estable** en **aguas medias altas**, sosteniendo recuperación de base y con derrame todavía por encima de lo normal para la época del año. Durante los **próximos 4 días al menos** se proyecta **incremento de punta en rango inferior de aguas altas**, manteniendo el aporte significativo de volumen aguas abajo, en sintonía con la previsión en la afluencia.

- El **río Paraná** en **Corrientes - La Paz** se observa **oscilante/leve descenso** en **Corrientes-Goya**, en asociación a la fase de descenso del **tránsito de onda de crecida en aguas medias altas/altas** en curso, por efecto del último incremento en la erogación de Yacyretá, en asociación a la persistencia de condiciones húmedas sobre las principales áreas generadoras de caudal. Actualmente, en **Corrientes-Barranqueras** se registran marcas en **aguas medias altas**. *Durante los próximos 5 días se prevé estabilización en aguas medias altas en las secciones superiores, con oscilaciones debidas a efectos locales. A continuación, se espera un* ***nuevo repunte hacia aguas medias altas/altas****, actualmente con chances de aproximación/excedencia del nivel de Alerta a partir del 2/12, con motivo de la erogación proyectada en Yacyretá en asociación al tránsito de onda del río Iguazú en curso y el incremento del aporte desde la cuenca propia, en combinación con el tránsito de onda del río Paraguay en curso.* Por otro lado, en **Goya/Reconquista - La Paz** se registran marcas en **aguas medias altas**, con excedencia del nivel de **Alerta**. *Este sector del tramo se espera que persista oscilante/leve descenso en aguas medias altas, estabilizando progresivamente hacia plazo extendido y, de ahí,* ***nuevamente en ascenso hacia aguas medias altas/altas****, en sintonía con la perspectiva aguas arriba, con probabilidad de aproximación/excedencia del nivel de Evacuación en plazo extendido.*

- Aguas abajo, sobre **Santa Fe/Paraná - Rosario**, se observa iniciando la **fase de descenso** en **Santa Fe/Paraná** y **oscilante en punta** en **Rosario**, con marcas en **aguas medias altas** (**medias altas/altas**

en **Paraná**), por encima de lo normal para la época del año por efecto del tránsito en curso. Actualmente, en **Santa Fe/Paraná** se observa excedencia de los niveles de **Alerta** y **Evacuación**, mientras que en **Rosario** sostiene aproximación al nivel de **Alerta**. **Durante los próximos 7 días** se prevé que continúe con gradual descenso en **aguas medias altas** en las secciones superiores (**medias altas/altas** en **Paraná**), todavía con permanencia por encima de marcas de Evacuación o Alerta, con perspectiva en plazo de 7 - 14 días de continuar al menos oscilante/con leve descenso en aguas medias altas, estabilizando gradualmente en aguas medias altas, todavía en niveles por encima de lo normal. En mayor plazo todavía se prevé un nuevo repunte, en asociación a la perspectiva actual sobre Corrientes - La Paz. *Actualmente*, en **Rosario** se registra en fase de ascenso gradual ascenso hacia la culminación, todavía con probabilidad de excedencia del nivel de **Alerta**. Asimismo, **es probable que los tiempos de traslado de la onda de crecida se incrementen así como los tiempos de residencia**, dado el significativo volumen en tránsito y el nuevo repunte desde las áreas generadoras de caudal, así como la persistencia de lluvias por encima de lo normal para la época del año al menos durante la primera década de diciembre. Por lo tanto, se sugiere seguir la evolución de los pronósticos numéricos y perspectivas, así como la actualización de las fechas de excedencia de los niveles de Alerta y Evacuación en el tramo.

- Sobre el tramo **San Pedro - Escobar**, en asociación a la **condición persistente aguas arriba**, se observa **sostenida normalización de los niveles de base** y gradual aproximación del nivel hidrométrico a valores por encima de lo normal para la época del año en las secciones superiores. A corto plazo, se prevé que persista **la tendencia ascendente de los valores mínimos** observada durante noviembre, situándose **eventualmente por encima de los valores normales para la época del año en plazo extendido**, en vista de la perspectiva en el tramo medio.

SISTEMA URUGUAY:

- En el **tramo medio** del **río Uruguay** se observa **repunte en aguas medias altas,** sobre una tendencia de base en aumento. La sección de **San Javier** exhibe ascenso en **aguas altas,** por tránsito de crecida desde el tramo superior. A su vez, en **Santo Tomé** se observa repunte en **aguas medias altas**. Se prevé que persista en **ascenso**, todavía con probabilidad de puntas en **aguas altas,** y aproximación y leve excedencia del nivel de **Alerta entre el 26/11 y el 30/11**. En plazo extendido, permanecería **oscilante en punta,** por encima del umbral de **aguas altas.** Por otra parte, el nivel hidrométrico en la estación de **Paso de los Libres** continúa **estable** en **aguas medias altas,** con leve **ascenso** en asociación con el traslado de crecida desde el sector superior. Se prevé **repunte en aguas medias altas**, con probabilidad de superar el umbral de **Alerta a partir del 30/11**, y chances de alcanzar nivel de **Evacuación entre el 1/12 y 4/12.** Así, se consolida un escenario altamente **susceptible a la producción de excedentes hídricos** ante eventos de precipitación abundantes sobre la cuenca alta y media. En conclusión, persisten condiciones favorables para un escenario

hidrometeorológico sostenido en valores elevados, con frecuentes crecidas en rango de **aguas medias altas/altas,** próximas a los umbrales de Alerta y Evacuación.


- La **afluencia** a **Salto Grande** continúa en **aguas medias,** en asociación con las observaciones hidrológicas aguas arriba, puesto la escasez de precipitaciones sobre la cuenca incremental. En asociación, la erogación opera en valores **estables, en rango límite aguas medias altas/medias,** todavía con vertedero abierto. Se prevé relativa estabilidad en **aguas medias,** con repuntes esporádicos en **aguas medias altas,** mientras que en plazo extendido se observaría **ascenso**, en vista del traslado de caudal desde el sector medio, permaneciendo mayormente en **aguas medias altas**.


- Sobre el **tramo inferior** el nivel se observa con leve descenso en **aguas medias**. La sección de **Concordia** se observa relativamente estable, con un incipiente repunte en **aguas medias altas,** mientras que la sección de **Concepción del Uruguay** continúa con **disminución en aguas medias**. En sintonía, sobre la **desembocadura del Gualeguaychú** las alturas se observan con **descenso,** con oscilaciones en rango de **aguas medias**. Para el corto plazo se observaría gradual estabilización de base en rango actual, con posterior repunte en aguas medias altas, puesto la previsión de tránsito de crecida sobre la afluencia a Salto Grande

FRENTE DEL DELTA:


- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** sobre el brazo Luján se observan en **ascenso,** con puntas en **aguas altas.** En los próximos 2 días se observaría con puntas en **aguas altas** y mayor persistencia en **aguas medias altas.** En plazo extendido se observaría en **descenso,** con mayor mínimas en **aguas bajas** y mayor persistencia en **aguas medias bajas.**

Gráficos de nivel observado y previsión







El cero de la escala de Barranqueras (río Paraná) corresponde a 42.3 mMOP / 41.77 mIGN




El cero de la escala de Goya (río Paraná) corresponde a 30.2 mMOP / 29.67 mIGN




El cero de la escala de Reconquista (río Paraná) corresponde a 28.21 mMOP / 27.68 mIGN




El cero de la escala de La Paz (río Paraná) corresponde a 16.99 mMOP / 16.46 mIGN




El cero de la escala de Paraná (río Paraná) corresponde a 9.96 mMOP / 9.43 mIGN




El cero de la escala de Santa Fe (río Paraná) corresponde a 8.91 mMOP / 8.38 mIGN





El cero de la escala de Rosario (río Paraná) corresponde a 3.45 mMOP / 2.92 mIGN





El cero de la escala de San Fernando (río Luján) corresponde a 0.0 mMOP / -0.53 mIGN




Previsión de niveles a corto plazo en Puerto Formosa
Pronosticado
Observado
Aguas Bajas
Alerta
Evacuación
Nivel [m] Referido al cero local
Fecha
29/10
01/11
05/11
09/11
13/11
17/11
21/11
25/11
29/11
01/12


Previsión de niveles a corto plazo en San Javier (río Uruguay)
Pronosticado
Observado
Aguas Bajas
Alerta
Evacuación
Nivel [m] Referido al cero local
Fecha
01/11
08/11
15/11
22/11
01/12
08/12


Previsión de niveles a corto plazo en Santo Tomé (río Uruguay)
Pronosticado
Observado
Aguas Bajas
Alerta
Evacuación
Nivel [m] Referido al cero local
Fecha
01/11
08/11
15/11
22/11
01/12
08/12



Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.
- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
  - https://ina.gob.ar/alerta/ (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
  - https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa (mapa web, productos puntuales y areales)
  - https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
  - https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10 (previsiones numéricas Delta del Paraná)
- Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
- Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
- Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
- Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
- Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición